

Église de Saint-Wilfrid

Église de Saint-Wilfrid

Autre(s) nom(s) : Église de Saint-Wilfrid-de-Kingscroft

Type de bien : Immobilier

Thématique(s) : Patrimoine religieux (Culte)

Tradition(s) religieuse(s) : Christianisme (Catholicisme (rite latin))

Statut BD : Inscrit au Registre (statut individuel)

Diffusion RPCQ : Oui Diffusion adresse : Oui

Justification de la non-diffusion :

Description

L'église de Saint-Wilfrid est un lieu de culte de tradition catholique érigé vers 1910. Cette modeste église en bois présente un plan rectangulaire composé d'une nef à trois vaisseaux terminée par un chœur en saillie à chevet plat. D'une grande simplicité, la façade comprend un porche central et est munie de corbeaux aux extrémités du pignon. Elle est surmontée d'un imposant clocher qui coiffe le faîte avant du toit. La sacristie est greffée au chevet dans le prolongement du chœur. De plan rectangulaire, elle s'élève sur un étage et est coiffée d'un toit à deux versants droits. L'église de Saint-Wilfrid s'élève à proximité de l'ancien presbytère, sur un grand terrain bordé d'arbres matures. Elle est située en bordure du chemin principal de l'ancien village de Kingscroft, dans la municipalité de Barnston-Ouest.

Ce bien est cité immeuble patrimonial. La protection s'applique à l'enveloppe extérieure du bâtiment.

Données spatiales

Adresses

Région administrative : 05 - Estrie

MRC : Coaticook

Municipalité : Barnston-Ouest

Circonscription électorale : Orford

No et odonyme : chemin de Kingscroft

Lieux-dits : Barnston
Kingscroft

Superficie : 459.1 m²

Cadastre

<i>Circonscription foncière</i>	<i>Division cadastrale</i>	<i>Désignation secondaire</i>	<i>Numéro de lot</i>	<i>État</i>
Stanstead	Canton de Barnston	Rang 2	5B ptie	Actuel
			5C ptie	Actuel

GPS

<i>Longitude</i>	<i>Latitude</i>	<i>Type coordonnées</i>	<i>Type point</i>	<i>Type datum</i>
-71 58 ' 1.0 "	45 ° 8 ' 35.0 "	GPS	Centroïde	NAD83

Matricules

44045 8901 21 9199 0 000 0000

Gestion des propriétaires

<i>Type</i>	<i>Identifiant Intervenant</i>	<i>Identifiant Répondant</i>	<i>Part</i>
Propriétaire			

Statuts actuels - Sommaire

<i>St. princ.</i>	<i>Statut</i>	<i>Catégorie</i>	<i>Autorité</i>	<i>Date</i>	<i>Histo.</i>
X	Citation	Immeuble patrimonial	Barnston-Ouest	2002-06-03	(1)

• Citation - Immeuble patrimonial (Statut principal)

Autorité :	Municipalité (Barnston-Ouest)
No inscription au Registre :	RPC-247
Autre numéro :	02 06 124
Gestion doc. (COBA) :	14246-1744676
Terrain protégé :	Indéterminé
Bâtiment visé :	Extérieur seulement

<i>Date principale</i>	<i>Type</i>	<i>Date</i>
X	Date d'adoption du règlement	2002-06-03

Historique du statut

<i>Statut</i>	<i>Catégorie</i>	<i>Autorité</i>	<i>Date</i>
Citation	Immeuble patrimonial	Barnston-Ouest	2002-06-03
Avis de motion de citation	Immeuble patrimonial	Barnston-Ouest	2002-04-02

Motifs

Attendu que la municipalité de Barnston-Ouest peut, par règlement et après consultation de son comité consultatif d'urbanisme, citer tout ou partie d'un monument historique situé sur son territoire et dont la conservation présente un intérêt public;

Attendu que le conseil municipal de Barnston-Ouest est d'avis que l'église catholique du chemin Kingscroft, située sur une partie du lot 5B et une partie du lot 5C, du rang 2 du cadastre de Barnston et propriété de l'Archevêché de Sherbrooke, présente un intérêt sur le plan historique et architectural.

Description légale

Situé sur une partie du lot 5B et une partie du lot 5C, rang 2 du cadastre du canton de Barnston, circonscription foncière de Coaticook.

Valeur patrimoniale

L'église de Saint-Wilfrid présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. Elle témoigne du développement de l'ancien village de Kingscroft, d'abord connu sous le nom de King's Corner. Situé aux limites des paroisses de Saint-Thomas-d'Aquin à Compton et de Saint-Edmond à Coaticook, Kingscroft est d'abord une mission fondée à la fin des années 1870. En 1883, une chapelle est construite et placée sous la protection du patron saint Wilfrid, en souvenir du fondateur de la mission, l'abbé Wolfred Lussier (mort en 1883). En 1903, la paroisse de Saint-Wilfrid-de-Barnston (qui devient plus tard Saint-Wilfrid-de-Kingscroft) est érigée canoniquement. Dès l'année suivante, la chapelle est remplacée par une église et la paroisse accueille son premier curé résidant, l'abbé Joseph-Albert Gervais. En 1910, l'église est reconstruite à la suite d'un incendie. À partir de 1946, le village de Kingscroft fait partie de la municipalité de Barnston-Ouest. Trente ans plus tard, soit en 1976, la paroisse de Saint-Wilfrid-de-Kingscroft devient une desserte de celle de Saint-Luc-de-Barnston. L'église de Saint-Wilfrid, qui se dresse sur l'ancienne route principale du village de Kingscroft, constitue un symbole évocateur de l'ancienne paroisse catholique.

L'église de Saint-Wilfrid présente aussi un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Elle est représentative des petites églises en bois érigées dans les paroisses rurales du Québec au début du XXe siècle. Contrairement aux églises en pierre qui adoptent souvent un aspect monumental, ces églises sont caractérisées par leurs dimensions modestes, leur plan rectangulaire et leur façade d'une grande simplicité, généralement surmontée d'un clocher. L'église témoigne également de l'influence de l'architecture religieuse protestante des villages des Cantons-de-l'Est. Elle comprend, entre autres, un revêtement en clin de bois de couleur blanche, des planches cornières, des corniches moulurées soulignant le mur pignon et un porche d'entrée coiffé d'un fronton triangulaire à consoles. Le clocher et sa base formant une tour carrée sont également ornés de frontons triangulaires et de consoles. L'église de Saint-Wilfrid est la seule église catholique de la municipalité de Barnston-Ouest.

Source : Municipalité de Barnston-Ouest, 2007.

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques de l'église de Saint-Wilfrid liés à ses valeurs historique et architecturale comprennent, notamment :

- sa situation à proximité de l'ancien presbytère, sur un grand terrain bordé d'arbres matures, en retrait du chemin principal de l'ancien village de Kingscroft, dans la municipalité de Barnston-Ouest;
- son volume, dont le plan rectangulaire composé d'une nef à trois vaisseaux terminée par un chœur en saillie à chevet

plat, le toit à deux versants droits ainsi que le clocher en façade (reposant sur une base carrée traitée à la manière d'une tour et composé d'une lanterne surmontée d'une flèche);

- ses matériaux, dont le revêtement de planches posées à clins de couleur blanche et la couverture de tôle à la canadienne;
- ses ouvertures, dont les fenêtres rectangulaires et cintrées en bois, l'oculus, les portes en bois et les chambranles;
- son porche d'influence néoclassique disposé au centre de la façade, dont le fronton triangulaire à consoles et l'entrée principale coiffée d'une imposte vitrée demi-cintrée;
- ses ornements, dont les corbeaux à la base des pignons en façade, les corniches moulurées et à consoles, les planches cornières ainsi que les frontons et consoles de la tour;
- sa sacristie en bois greffée au chœur, de plan rectangulaire à un étage, revêtue de planches posées à clins et coiffée d'un toit à deux versants droits couvert de tôle à la canadienne.

• Avis de motion de citation - Immeuble patrimonial (Statut antérieur)

Autorité :

Municipalité (Barnston-Ouest)

Terrain protégé :

Indéterminé

Bâtiment visé :

Extérieur seulement

Date principale	Type	Date
X	Date d'adoption / de la présentation de l'avis de motion	2002-04-02

Informations historiques

Catégorie fonctionnelle :

Services et institutions (Églises, temples, synagogues et mosquées)

Dates :

vers 1910 (Construction)

1929 (Décoration intérieure)

Biens associés

Identifiant	Nom	Lien
212606	Cimetière Saint-Wilfrid	Composante d'un même ensemble paroissial <-> Composante d'un même ensemble paroissial [Attesté(e)]

Personnes associés

Identifiant	Nom	Lien
9839	Gervais, Joseph-Albert	Promoteur(-trice) / instigateur(-trice) <-> Projet [Attesté(e)]

Personnes associées

Identifiant	Nom	Lien
9841	Marcoux, H. A.	Artiste / artisan(e) <-> Création [Attesté(e)]

Documents bibliographiques

Identifiant	Nom
290813	DANDENAULT, Roch. Histoire de Coaticook (1818-1976). Sherbrooke, Éd. Sherbrooke, 1976. 726 p.
284754	FOURNIER, Rodolphe. Lieux et monuments historiques des Cantons de l'Est et des Bois-Francs. Montréal, Éditions Paulines, 1978. 275 p.
290814	GRAVEL, Albert. Histoire de Coaticook. Sherbrooke, La Tribune, 1925. 222 p.
290815	Municipalité de Barnston-Ouest. Barnston Ouest West 1946-1996. Barnston-Ouest, Publigraph, 1995. 215 p.

Synthèse historique

L'église de Saint-Wilfrid est le troisième lieu de culte à être construit sur le site, dans l'ancien village de Kingscroft, à l'origine désigné sous le nom de King's Corner.

La mission de Kingscroft est située aux limites des paroisses de Saint-Thomas-d'Aquin à Compton et de Saint-Edmond à Coaticook. Elle est fondée par l'abbé Wolfred Lussier (mort en 1883), alors curé de la paroisse de Saint-Edmond. Il y célèbre les premiers offices religieux dès la fin des années 1870. Après son décès, la mission se dote d'une chapelle qui, en souvenir du bienfaiteur, est placée sous la protection du patron saint Wilfrid. L'oeuvre du curé Lussier est poursuivie par le vicaire de Saint-Edmond, l'abbé Daniel-Philippe McMenamin. À partir de 1884, la mission est desservie par les curés de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin à Compton.

La paroisse de Saint-Wilfrid-de-Barnston (qui devient plus tard Saint-Wilfrid-de-Kingscroft) est érigée canoniquement en 1903. L'année suivante marque l'arrivée du premier curé résidant, l'abbé Joseph-Albert Gervais. C'est également en 1904 que la chapelle est remplacée par une église et qu'un presbytère est bâti. En 1910, l'église est reconstruite à la suite d'un incendie. Quant au décor intérieur de l'église, il est réalisé ultérieurement, soit en 1929, par le peintre H. A. Marcoux.

À partir de 1946, les villages de Kingscroft et de Way's Mills sont réunis pour former la municipalité de Barnston-Ouest.

Au milieu des années 1970, constatant la diminution du nombre de paroissiens, les autorités diocésaines optent pour la fermeture de la paroisse de Saint-Wilfrid-de-Kingscroft. La mobilisation des paroissiens permet toutefois de maintenir l'église ouverte, qui est desservie par la paroisse de Saint-Luc-de-Barnston depuis 1976. C'est à cette époque que le presbytère est converti en résidence privée.

L'église de Saint-Wilfrid est citée en 2002.

Inventaires associés

- Inventaire des lieux de culte du Québec (2003 - 2004)

Documents multimédias

Liens externes (2)

tourismecoaticook.qc.ca / <http://www.tourismecoaticook.qc.ca>

lieuxdeculte.qc.ca / <http://www.lieuxdeculte.qc.ca>

Images (9)



Église de Saint-Wilfrid

Andréane Beloin 2011, © Ministère de la Culture et des Communications



Église de Saint-Wilfrid. Vue avant

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Église de Saint-Wilfrid. Vue latérale

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Église de Saint-Wilfrid. Vue intérieure

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Église de Saint-Wilfrid. Vue intérieure

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Église de Saint-Wilfrid

Andréane Beloin 2011, © Ministère de la Culture et des Communications



Église de Saint-Wilfrid

Andréane Beloin 2011, © Ministère de la Culture et des Communications



Église de Saint-Wilfrid

Andréane Beloin 2011, © Ministère de la Culture et des Communications



Église de Saint-Wilfrid

Andréane Beloin 2011, © Ministère de la Culture et des Communications

Inventaire des lieux de culte du Québec

Église dite chapelle Saint-Wilfrid



Fiche 2003-05-023



Vue frontale de la façade principale

ADRESSE	3030, chemin de Kingscroft J0B 1C0
MUNICIPALITÉ	Barnston-Ouest
MRC	Coaticook
RÉGION ADMINISTRATIVE	région de l' Estrie (05)
TRADITION(S) RELIGIEUSE(S) ACTUELLE(S)	Aucune
TRADITION(S) RELIGIEUSE(S) ANTÉRIEURE(S)	Catholique
STATUT(S) JURIDIQUE(S)	Immeuble patrimonial cité
HIÉRARCHISATION RÉGIONALE	Supérieure (C)
CONSTRUCTION	1910
ÉLÉMENTS DU SITE	Presbytère

Extérieur

REVÊTEMENT DOMINANT

FAÇADE PRINCIPALE	Bois
MURS	Bois

TOITURE

Tôle

Intérieur

REVÊTEMENT DOMINANT

MURS

Ne sais pas

VOÛTE OU PLAFOND

Ne sais pas

FORME DE LA VOÛTE

Arc en plein cintre

PLAN AU SOL

Rectangulaire chœur en saillie chevet plat

PLAN INTÉRIEUR

Nef à 3 vaisseaux, tribune (s) arrière, 2 tribune (s) latérale

Dernière mise à jour sur l'état des lieux : 1 novembre 2024

Tous droits réservés © 2012, Conseil du patrimoine religieux du Québec

[Essayez Mobiculte la version mobile](#)

Inventaire des lieux de culte du Québec

Église dite chapelle Saint-Wilfrid



Fiche 2003-05-023



Vue frontale de la façade principale

ADRESSE	3030, chemin de Kingscroft J0B 1C0
MUNICIPALITÉ	Barnston-Ouest
MRC	Coaticook
RÉGION ADMINISTRATIVE	région de l' Estrie (05)
TRADITION(S) RELIGIEUSE(S) ACTUELLE(S)	Aucune
TRADITION(S) RELIGIEUSE(S) ANTÉRIEURE(S)	Catholique
STATUT(S) JURIDIQUE(S)	Immeuble patrimonial cité
HIÉRARCHISATION RÉGIONALE	Supérieure (C)
CONSTRUCTION	1910
ÉLÉMENTS DU SITE	Presbytère

Extérieur

REVÊTEMENT DOMINANT

FAÇADE PRINCIPALE	Bois
MURS	Bois

TOITURE

Tôle

Intérieur

REVÊTEMENT DOMINANT

MURS

Ne sais pas

VOÛTE OU PLAFOND

Ne sais pas

FORME DE LA VOÛTE

Arc en plein cintre

PLAN AU SOL

Rectangulaire chœur en saillie chevet plat

PLAN INTÉRIEUR

Nef à 3 vaisseaux, tribune (s) arrière, 2 tribune (s) latérale

Dernière mise à jour sur l'état des lieux : 28 avril 2023

Tous droits réservés © 2012, Conseil du patrimoine religieux du Québec

[Essayez Mobiculte la version mobile](#)

Inscrit au Registre du patrimoine culturel

Église de Saint-Wilfrid

Type : Patrimoine immobilier

Autre(s) nom(s) :

- Église de Saint-Wilfrid-de-Kingscroft

Région administrative :

- Estrie

Municipalité :

- Barnston-Ouest

Date :

- vers 1910 (Construction)

Thématique :

- Patrimoine religieux (Culte)

Tradition religieuse :

- Christianisme (Catholicisme (rite latin))

Usage :

- Services et institutions (Églises, temples, synagogues et mosquées)

Éléments associés

Patrimoine immobilier associé (1)

- Cimetière Saint-Wilfrid - Composante d'un même ensemble paroissial

Personnes associées (2)

- Gervais, Joseph-Albert
- Marcoux, H. A. - Architecte / concepteur(-trice)

Inventaires associés (1)

- Inventaire des lieux de culte du Québec (2003 - 2004)



Église de Saint-Wilfrid

la Culture et des Communications

Description

L'église de Saint-Wilfrid est un lieu de culte de tradition catholique érigé vers 1910. Cette modeste église en bois présente un plan rectangulaire composé d'une nef à trois vaisseaux terminée par un chœur en saillie à chevet plat. D'une grande simplicité, la façade comprend un porche central et est munie de corbeaux aux extrémités du pignon. Elle est surmontée d'un imposant clocher qui coiffe le faite avant du toit. La sacristie est greffée au chevet dans le prolongement du chœur. De plan rectangulaire, elle s'élève sur un étage et est coiffée d'un toit à deux versants droits. L'église de Saint-Wilfrid s'élève à proximité de l'ancien presbytère, sur un grand terrain bordé d'arbres matures. Elle est située en bordure du chemin principal de l'ancien village de Kingscroft, dans la municipalité de Barnston-Ouest.

Ce bien est cité immeuble patrimonial. La protection s'applique à l'enveloppe extérieure du bâtiment.

Statuts

Statut	Catégorie	Autorité	Date
Citation	Immeuble patrimonial	Municipalité (Barnston-Ouest)	2002-06-03

Valeur patrimoniale

L'église de Saint-Wilfrid présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. Elle témoigne du développement de l'ancien village de Kingscroft, d'abord connu sous le nom de King's Corner. Situé aux limites des paroisses de Saint-Thomas-d'Aquin à Compton et de Saint-Edmond à Coaticook, Kingscroft est d'abord une mission fondée à la fin des années 1870. En 1883, une chapelle est construite et placée sous la protection du patron saint Wilfrid, en souvenir du fondateur de la mission, l'abbé Wolfred Lussier (mort en 1883). En 1903, la paroisse de Saint-Wilfrid-de-Barnston (qui devient plus tard Saint-Wilfrid-de-Kingscroft) est érigée canoniquement. Dès l'année suivante, la chapelle est remplacée par une église et la paroisse accueille son premier curé résidant, l'abbé Joseph-Albert Gervais. En 1910, l'église est reconstruite à la suite d'un incendie. À partir de 1946, le village de Kingscroft fait partie de la municipalité de Barnston-Ouest. Trente ans plus tard, soit en 1976, la paroisse de Saint-Wilfrid-de-Kingscroft devient une desserte de celle de Saint-Luc-de-Barnston. L'église de Saint-Wilfrid, qui se dresse sur l'ancienne route principale du village de Kingscroft, constitue un symbole évocateur de l'ancienne paroisse catholique.

L'église de Saint-Wilfrid présente aussi un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Elle est représentative des petites églises en bois érigées dans les paroisses rurales du Québec au début du XXe siècle. Contrairement aux églises en pierre qui adoptent souvent un aspect monumental,

ces églises sont caractérisées par leurs dimensions modestes, leur plan rectangulaire et leur façade d'une grande simplicité, généralement surmontée d'un clocher. L'église témoigne également de l'influence de l'architecture religieuse protestante des villages des Cantons-de-l'Est. Elle comprend, entre autres, un revêtement en clin de bois de couleur blanche, des planches cornières, des corniches moulurées soulignant le mur pignon et un porche d'entrée coiffé d'un fronton triangulaire à consoles. Le clocher et sa base formant une tour carrée sont également ornés de frontons triangulaires et de consoles. L'église de Saint-Wilfrid est la seule église catholique de la municipalité de Barnston-Ouest.

Source : Municipalité de Barnston-Ouest, 2007.

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques de l'église de Saint-Wilfrid liés à ses valeurs historique et architecturale comprennent, notamment :

- sa situation à proximité de l'ancien presbytère, sur un grand terrain bordé d'arbres matures, en retrait du chemin principal de l'ancien village de Kingscroft, dans la municipalité de Barnston-Ouest;
- son volume, dont le plan rectangulaire composé d'une nef à trois vaisseaux terminée par un chœur en saillie à chevet plat, le toit à deux versants droits ainsi que le clocher en façade (reposant sur une base carrée traitée à la manière d'une tour et composé d'une lanterne surmontée d'une flèche);
- ses matériaux, dont le revêtement de planches posées à clin de couleur blanche et la couverture de tôle à la canadienne;
- ses ouvertures, dont les fenêtres rectangulaires et cintrées en bois, l'oculus, les portes en bois et les chambranles;
- son porche d'influence néoclassique disposé au centre de la façade, dont le fronton triangulaire à consoles et l'entrée principale coiffée d'une imposte vitrée demi-cintrée;
- ses ornements, dont les corbeaux à la base des pignons en façade, les corniches moulurées et à consoles, les planches cornières ainsi que les frontons et consoles de la tour;
- sa sacristie en bois greffée au chœur, de plan rectangulaire à un étage, revêtue de planches posées à clin et coiffée d'un toit à deux versants droits couvert de tôle à la canadienne.

Informations historiques

L'église de Saint-Wilfrid est le troisième lieu de culte à être construit sur le site, dans l'ancien village de Kingscroft, à l'origine désigné sous le nom de King's Corner.

La mission de Kingscroft est située aux limites des paroisses de Saint-Thomas-d'Aquin à Compton et de Saint-Edmond à Coaticook. Elle est fondée par l'abbé Wolfred Lussier (mort en 1883), alors curé de la paroisse de Saint-Edmond. Il y célèbre les premiers offices religieux dès la fin des années 1870. Après son décès, la mission se dote d'une chapelle qui, en souvenir du bienfaiteur, est placée sous la protection du patron saint Wilfrid. L'oeuvre du curé Lussier est poursuivie par le vicaire de Saint-Edmond, l'abbé Daniel-Philippe McMenamin. À partir de 1884, la mission est desservie par les curés de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin à Compton.

La paroisse de Saint-Wilfrid-de-Barnston (qui devient plus tard Saint-Wilfrid-de-Kingscroft) est érigée canoniquement en 1903. L'année suivante marque l'arrivée du premier curé résidant, l'abbé Joseph-Albert Gervais. C'est également en 1904 que la chapelle est remplacée par une église et qu'un presbytère est bâti. En 1910, l'église est reconstruite à la suite d'un incendie. Quant au décor intérieur de l'église, il est réalisé ultérieurement, soit en 1929, par le peintre H. A. Marcoux.

À partir de 1946, les villages de Kingscroft et de Way's Mills sont réunis pour former la municipalité de Barnston-Ouest.

Au milieu des années 1970, constatant la diminution du nombre de paroissiens, les autorités diocésaines optent pour la fermeture de la paroisse de Saint-Wilfrid-de-Kingscroft. La mobilisation des paroissiens permet toutefois de maintenir l'église ouverte, qui est desservie par la paroisse de Saint-Luc-de-Barnston depuis 1976. C'est à cette époque que le presbytère est converti en résidence privée.

L'église de Saint-Wilfrid est citée en 2002.

Emplacement

Region administrative : • Estrie

MRC : • Coaticook

Municipalité : • Barnston-Ouest

Adresse : • chemin de Kingscroft

Lieux-dits : • Barnston
• Kingscroft

Latitude : • 45° 8' 35.0"

Longitude : • -71° 58' 1.0"

Désignation cadastrale

Circonscription foncière	Division cadastrale	Désignation secondaire	Numéro de lot
Stanstead	Canton de Barnston	Rang 2	5B ptie 5C ptie

Références

Liens Internet : • tourismecoaticook.qc.ca
• lieuxdeculte.qc.ca

Notices bibliographiques : • DANDENAULT, Roch, *Histoire de Coaticook (1818-1976)*, Sherbrooke, Éd. Sherbrooke, 1976. 726 p.
• GRAVEL, Albert, *Histoire de Coaticook*, Sherbrooke, La Tribune, 1925. 222 p.
• LEMIEUX, Rodolphe, *Lieux et monuments historiques des Cantons-de-l'est et des Bois-Francs*. Montréal, Éditions Paulines, 1978. 275 p.
• Municipalité de Barnston-Ouest. *Barnston Ouest West 1946-1996*. Barnston-Ouest, Publigraph, 1995. 215 p.

Multimédias disponibles en ligne : Images (6)
Vidéos (0)
• Audio (0)

Le 9 juillet 2012 *La Tribune* CAMILLE DAUPHINAISPELLETIER cdauphin@latribune.qc.ca

Cinq nouvelles histoires à découvrir

COATICOOK – «Est- ce qu’il y a des Veilleux parmi vous? » Un retentissant « oui! » fut la réponse à cette question posée hier lors de l’inauguration d’un nouveau personnage du circuit La Voie des pionniers à Barnston Ouest. Selon la rumeur, plus d’une centaine de descendants de la famille Veilleux étaient présents pour entendre l’histoire de feu Cécile Dessaint-Veilleux, pionnière à l’honneur dans le village de Kingscroft.

LA TRIBUNE, CAMILLE DAUPHINAIS- PELLETIER La mairesse de Barnston Ouest, Ghislaine Leblond, accueille les visiteurs lors de l’inauguration d’un nouveau personnage de la Voie des pionniers.

Si le nombre exact est difficile à vérifier, il est vrai qu’une foule impressionnante se massait à midi devant l’église Saint-Wilfrid-de-Kingscroft pour accueillir les visiteurs venus dans trois autobus pleins. Bien que fort populeux, l’auditoire a gardé le silence durant toute l’écoute de l’enregistrement de l’histoire de Mme Dessaint Veilleux, mère de 11 enfants, sélectionnée car elle incarne le courage, la ténacité et la générosité des pionnières de la région.

Le texte captivant est, comme tous ceux du circuit, le fruit d’un long travail. Les recherches historiques sont réalisées par de nombreuses personnes, dont Jean-Pierre Kesteman, historien spécialisé en histoire des Cantons- de-l’Est. Pour Anne Dansereau, rédactrice des textes de la Voie des Pionniers, les textes font carrément remonter dans le temps. « J’ai l’impression de revivre au 19e siècle! On voit le village à travers les yeux des personnages, qui portent à la fois l’histoire de leur village, de leur région, et aussi leur propre histoire, avec laquelle on réussit le mieux à rejoindre les gens » dit- elle. « Les personnages racontent l’histoire de chaque village, mais quand on fait le parcours, on voit que les histoires s’entrecoupent » ajoute-t-elle, en précisant que la Voie des pionniers dresse un portrait historique global de la région, et non pas des histoires isolées.

Le circuit historique la Voie des pionniers peut être parcouru complètement gratuitement, en voiture ou à vélo pour les plus courageux. Des tournées de groupe sont également organisées en autobus.

Des cahiers conçus exprès pour amuser et renseigner les enfants de 5 à 12 ans qui participent à la visite ont été ajoutés au programme cette année. « On trouvait qu’il y avait matière à amener les familles à parcourir le chemin et à développer très jeune le sentiment de l’histoire » mentionne Michèle Lavoie, présidente de la Table de concertation culturelle de la MRC. Le livret contient des informations historiques, mais aussi des jeux pour petits et plus grands, qui permettront au trajet de passer plus rapidement. Les cahiers ont été distribués aux jeunes des écoles primaires de la région, et il est possible de s’en procurer au Bureau touristique de Coaticook. Pour les amateurs de technologie, il est à noter que le circuit est accessible gratuitement sur les iPhone, iPad et tablettes et téléphones Android.

En plus de Cécile Dessaint Veilleux, cinq pionniers s’ajoutent cette année au circuit dans quatre stations différentes, portant le nombre de points de visite à quinze partout dans la MRC de Coaticook. L’itinéraire complet peut être trouvé au www.voiedespionniers.com/.









HATLEY 5
WAYS HILLS 5 →









































Crédits photographiques

2011_AB : Andréane Beloin
Les droits appartiennent au Ministère.
































































Crédits photographiques

2003_CPRQ : Conseil du patrimoine religieux du Québec

Les droits appartiennent au CPRQ. Le Ministère a l'autorisation de les diffuser au RPCQ.



Église Waterville United

Église Waterville United

Type de bien : Immobilier

Thématique(s) : Patrimoine religieux (Culte)

Tradition(s) religieuse(s) : Christianisme (Protestantisme (Congrégationnaliste))
Christianisme (Protestantisme (Église Unie))

Statut BD : Inventorié et validé (hors LPC)

Diffusion RPCQ : Oui Diffusion adresse : Oui

Justification de la non-diffusion :

Données spatiales

Adresses

Région administrative : 05 - Estrie

MRC : Coaticook

Municipalité : Waterville

Circonscription électorale : Saint-François

No et odonyme : rue Principale Sud

Cadastre du Québec

<i>Circonscription foncière</i>	<i>Numéro de lot</i>	<i>État</i>
Sherbrooke	1 801 688 (Complet)	Actuel

GPS

<i>Longitude</i>			<i>Latitude</i>			<i>Type coordonnées</i>	<i>Type point</i>	<i>Type datum</i>
-71	53 '	33.8 "	45 °	16 '	34.2 "	GPS	Centroïde	NAD83

Matricules

44080 9516 60 7971 1 000 0000

Statuts actuels - Sommaire

<i>St. princ.</i>	<i>Statut</i>	<i>Catégorie</i>	<i>Autorité</i>	<i>Date</i>	<i>Histo.</i>
X	Inventorié	--			(0)

• Inventorié - -- (Statut principal)

Terrain protégé : Non-applicable
Bâtiment visé : Indéterminé

Informations historiques

Catégorie fonctionnelle : Services et institutions (Églises, temples, synagogues et mosquées)
Dates : 1900 - 1901 (Construction)

Biens associés

Identifiant	Nom	Lien
212700	Cimetière Greenwood	Infrastructure interdépendante [Attesté(e)]

Inventaires associés

• Inventaire des lieux de culte du Québec (2003 - 2004)

Documents multimédias

Liens externes (1)

lieuxdeculte.qc.ca / <http://www.lieuxdeculte.qc.ca/>

Images (5)



Église Waterville United. Vue avant

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Église Waterville United. Vue latérale

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003




Église Waterville United. Vue arrière

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Église Waterville United. Vue intérieure

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Église Waterville United. Vue intérieure

© Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003





Inventaire des lieux de culte du Québec

Église Waterville United

Fiche 2003-05-052



Vue frontale de la façade principale

ADRESSE	450, rue Principale Sud J0B 3H0
MUNICIPALITÉ	Waterville
MRC	Coaticook
RÉGION ADMINISTRATIVE	région de l' Estrie (05)
TRADITION(S) RELIGIEUSE(S) ACTUELLE(S)	Église Unie
TRADITION(S) RELIGIEUSE(S) ANTÉRIEURE(S)	Congrégationaliste
HIÉRARCHISATION RÉGIONALE	Supérieure (C)
CONSTRUCTION	1900 - 1901
ÉLÉMENTS DU SITE	Écurie, presbytère

Extérieur

REVÊTEMENT DOMINANT

FAÇADE PRINCIPALE	Brique
MURS	Brique
TOITURE	Tôle

Intérieur

REVÊTEMENT DOMINANT

MURS	Plâtre
VOÛTE OU PLAFOND	Plâtre
FORME DE LA VOÛTE	Arc polygonal
PLAN AU SOL	En losange

PLAN INTÉRIEUR


Nef à 1 vaisseau, plan en amphithéâtre

ORGUE

Orgue Casavant installé ou fabriqué en 1900.

Dernière mise à jour sur l'état des lieux : 1 novembre 2024[Tous droits réservés](#) © 2012, Conseil du patrimoine religieux du Québec[Essayez Mobiculte la version mobile](#)

Autres













Anglicane

1884

DIXVILLE



0 5 10m



Anglicane

1884



DIXVILLE

IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ	NOM	DÉNOMINATION
DIXVILLE	St. Cuthbert's	Anglicane
FONCTION actuelle	ÉPOQUE de construction	APPARTENANCE stylistique
Eglise	1884	Renouveau gothique



DESCRIPTION

SITE			
Eglise à l'intersection de deux rues sur un talus abrupt et stationnement à droite.			
état		intégration	
Bon		Bonne sauf pour un bungalow en face.	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux	état	MURS / matériaux	état
Déclin de bois	Passable (à repeindre)	Plâtre:	Bon (quelques fissures)
		Lambris de bois:	Bon
TOITURE / matériaux, forme	état	PLANCHERS / matériaux	état
Double versant	Passable (rouille et	Bois (peint):	Passable (nombreuses répa-
Tôle pincée	tôle levée)	Tapis:	Passable rations)
OUVERTURES / type	état	PLAFOND / matériaux, type	état
Fixe en bois	Passable	Voûte en arc brisé	Bon
		Lambris de bois	
FONDATIONS / matériaux	état	STRUCTURE / matériaux	état
Moellons équarris et	Médiocre (Affaissement et	Charpente non apparente	Bon
enduit de béton mince	fissurations sur le mur	en bois	
gauche)			
ÉLÉMENTS		ÉLÉMENTS	
Porche en façade. Clocher surmonté d'une flèche.		Plan rectangulaire. Choeur en retrait.	
Fenêtres en arc brisé décorées d'un linteau.			
		POTENTIEL	
		Bon	



Dixville. St. Cuthbert's. Le pan droit et le chevet.



Dixville. St. Cuthbert's. Une fenêtre.



Dixville. St. Cuthbert's. La façade.



Dixville. St. Cuthbert's. Le porche
de la façade.



Dixville. St. Cuthbert's. Vue vers
le chœur.



Dixville. St. Cuthbert's. Vue vers
la nef.



Dixville. St. Cuthbert's. La voûte.






Dixville. St. Cuthbert's. Le côté droit de la nef.



Baptiste

1869

DIXVILLE



Baptiste

1869

DIXVILLE



IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ	NOM	DÉNOMINATION
DIXVILLE		Baptiste
FONCTION actuelle	ÉPOQUE de construction	APPARTENANCE stylistique
Église	1869	Néo-gothique



DESCRIPTION

SITE			
Église située au bout d'une rue en cul-de-sac. Grand terrain boisé. Légère pente.			
état		intégration	
Bon. Végétation un peu trop abondante derrière la clôture.		Bien intégrée à son environnement.	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux	état	MURS / matériaux	état
Déclin de bois	Bon (à repeindre)	Placo-plâtre:	Bon
		Panneaux en pré-fini:	Bon
TOITURE / matériaux, forme	état	PLANCHERS / matériaux	état
Double versant	Bon	Préart:	Bon
Tôle à rainure		Tapis:	Bon
OUVERTURES / type	état	PLAFOND / matériaux, type	état
Fixe en bois	Bon / Passable	Voûte en arc brisé	Bon
		Tuile acoustique	
FONDATIONS / matériaux	état	STRUCTURE / matériaux	état
Moellon équerri	Bon	Charpente apparente	Bon
		en bois	
ÉLÉMENTS		ÉLÉMENTS	
Tour en façade, surmontée d'un clocher de plan carré. Choeur en retrait, chevet plat. Fenêtres en arc brisé décorées d'un linteau.		Plan rectangulaire. Restauration récente.	
		POTENTIEL	
		Bon	



Dixville. Baptiste. La façade.



Dixville. Baptiste. La façade.



Dixville. Baptiste. Le chevet et le pan gauche.



Dixville. Baptiste. Le pan droit.



Dixville. Baptiste. Vue vers le chœur.



Dixville. Baptiste. Vue vers la nef.



Dixville. Baptiste. Une fenêtre.



Dixville. Baptiste. Le clocher.

Dixville. Baptiste. La voûte.



Dixville. Baptiste. Des fenêtres de la nef.





Universaliste

1844

HUNTINGVILLE

IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ HUNTINGVILLE	NOM	DÉNOMINATION Universaliste
FONCTION actuelle Eglise fermée au culte	ÉPOQUE de construction 1844	APPARTENANCE stylistique Néo-classique



DESCRIPTION

SITE			
Terrain boisé et légère pente à l'avant de l'église. Cimetière à l'arrière.			
état Bon		intégration Bonne	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux Déclin de bois	état Bon (à repeindre)	MURS / matériaux	état
TOITURE / matériaux, forme Double versant Tôle pincée (levée à plusieurs endroits)	état Passable	PLANCHERS / matériaux	état NON EVALUE
OUVERTURES / type Fixe à carreaux en bois	état Passable	PLAFOND / matériaux, type	état
FONDATIONS / matériaux Moellon équarri: Béton pour l'annexe:	état Médiocre. Passable.	STRUCTURE / matériaux	état
ÉLÉMENTS Clocher carré. Deux portes en façade, quatre pilastres d'ordre dorique et un fronton triangulaire.		ÉLÉMENTS Plan rectangulaire.	
		POTENTIEL Bon	



Huntingville. Universaliste. La façade.





Huntingville. Universaliste. Le pan gauche.



Huntingville. Universaliste. Le chevet.



Huntingville. Universaliste. Une fenêtre.



0 5 10m

Anglicane

1887



WAYS MILLS

IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ	NOM	DÉNOMINATION
WAYS. MILLS	Church of the Epiphany	Anglicane
FONCTION actuelle	ÉPOQUE de construction	APPARTENANCE stylistique
Église	1887	Néo-gothique



DESCRIPTION

SITE			
Église située à l'intersection de deux chemins près de la rivière et en face de l'église Union.			
état		intégration	
Bon		Excellente	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux	état	MURS / matériaux	état
Déclin de bois	Bon (gratter et repeindre)	Lambris de bois	Bon
		Plâtre: infiltration d'eau au-dessus de l'entrée	Bon (fissurations)
TOITURE / matériaux, forme	état	PLANCHERS / matériaux	état
Double versant	Passable (beaucoup de rouille)	Bois:	Bon
Tôle pincée		Tapis:	Passable
OUVERTURES / type	état	PLAFOND / matériaux, type	état
Fixe en bois (vitreaux dans le chevet seulement)	Bon (gratter et repeindre)	Arc brisé	Bon
		Voûte plate en lambris de bois	
FONDATIONS / matériaux	état	STRUCTURE / matériaux	état
Moellon	Bon	Charpente apparente en bois	Bon
ÉLÉMENTS		ÉLÉMENTS	
Tour-clocher en façade surmontée d'une flèche. Contreforts. Fenêtres en arc brisé. Chevet plat.		Plan rectangulaire. Stalles dans le chœur. Chevet plat.	
		POTENTIEL	
		Bon	



Ways Mills. Church of the Epiphany. Le chevet.



Ways Mills. Church of the Epiphany.
Le pan gauche.



Ways Mills. Church of the Epiphany.
La façade.



Ways Mills. Church of the Epiphany. Le pan droit.



Ways Mills. Church of the Epiphany.
La porte d'entrée.



Ways Mills. Church of the Epiphany. Vue vers le chœur.



Ways Mills. Church of the Epiphany. Vue vers la nef.







Ways Mills. Church of the Epiphany. La voûte.



Union

1881

WAYS MILLS



Union

1881



WAYS MILLS

IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ WAYS MILLS	NOM	DÉNOMINATION Union
FONCTION actuelle Église	ÉPOQUE de construction 1881	APPARTENANCE stylistique Néo-gothique



DESCRIPTION

SITE			
Église située sur un terrain plat et dégagé, face à l'église anglicane en bordure de la rivière.			
état Bon		intégration Excellente	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux Déclin de bois	état Bon (à repeindre)	MURS / matériaux Lambris de bois: Plâtre et tapisserie peinte:	état Bon Passable (nombreuses fissures)
TOITURE / matériaux, forme Double versant Tôle pincée	état Bon	PLANCHERS / matériaux Bois: Préart:	état Bon (léger affaissement vers le chœur)
OUVERTURES / type Fixe à carreaux en bois	état Bon	PLAFOND / matériaux, type Plafond suspendu récent en tuiles acoustiques	état Bon
FONDACTIONS / matériaux Moellon équarri et recouvrement de béton à l'arrière	état Bon	STRUCTURE / matériaux Charpente non apparente en bois	état Bon
ÉLÉMENTS Tour-clocher en façade surmontée d'une flèche. Fenêtre en arc brisé. Chevet plat.		ÉLÉMENTS Plan rectangulaire.	
		POTENTIEL Bon	



Ways Mills. Union. La porte d'entrée.



Ways Mills. Union. Une fenêtre.



Ways Mills. Union. La façade et le
pan gauche.



Ways Mills. Union. Le pan droit et le chevet.



Ways Mills. Union. Vue vers le chœur.





Ways Mills. Union. Vue vers la nef.



Baptiste

1837

BARNSTON



0 5 10m

Baptiste

1837



BARNSTON

IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ BARNSTON	NOM	DÉNOMINATION Baptiste
FONCTION actuelle Église	ÉPOQUE de construction 1837	APPARTENANCE stylistique Néo-classique



DESCRIPTION

SITE		Terrain plutôt plat, sans boisé. L'église baptiste fait face à l'église catholique et est bordée de chaque côté par deux bungalows.	
état Bon		intégration Passable: pas d'aménagement paysagé.	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux Déclin de bois	état Passable. Peinture et réparation (haut de la tour à restaurer)	MURS / matériaux Lambris de bois	état Bon
TOITURE / matériaux, forme Double versant tôle pincée	état Passable. Beaucoup de tôles relevées	PLANCHERS / matériaux Bois (planches très larges peintes): Tapis:	état Passable Bon
OUVERTURES / type Fixe en bois - Vitraux	état Médiocre. Beaucoup de vitres à remplacer - bois pourri	PLAFOND / matériaux, type Voûte plate inclinée Lambris de bois	état Bon
FONDATEMENTS / matériaux Moellens et moellons équarris	état Passable. À restaurer	STRUCTURE / matériaux Charpente non apparente en bois	état Affaissement (moyen) au centre - Passable
ÉLÉMENTS Deux portes en façade. Utilisation de motifs décoratifs d'ordre dorique. Tour carrée posée sur le faite de la toiture.		ÉLÉMENTS Plan rectangulaire Chevet plat	
		POTENTIEL Bon	

Barnston. Baptiste. La façade et
le pan gauche.



Barnston. Baptiste. Le chevet.





Barnston. Baptiste. La porte gauche de la façade.




Barnston. Baptiste. Une fenêtre.

Barnston. Baptiste. Vue vers le chœur.



Barnston. Baptiste. Vue vers la nef.





Anglicane

1908

COATICOOK

*assez utilisée pour
le culte de l'église
Unité du Canada*



IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ	NOM	DÉNOMINATION
COATICOOK	St. Stephen's	Anglicane
FONCTION actuelle	ÉPOQUE de construction	APPARTENANCE stylistique
Église	1908	Renouveau gothique

DESCRIPTION

SITE			
Église située à l'intersection de deux rues (Cutting et Gérin-Lajoie) - terrain plat et dépourvu d'arbres.			
état		intégration	
Bon		Assez bien intégrée. Aucun aménagement paysagé précis.	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux	état	MURS / matériaux	état
Brique (et lierre)	Passable. Joints à refaire au niveau des contreforts	Plâtre:	Bon sauf pour vestibule et autour des ouvertures.
TOITURE / matériaux, forme	état	Lambris de bois verni:	Bon
Tôle	Bon	PLANCHERS / matériaux	état
Double versant		Bois: peint	Bon (bois non peint dans le choeur)
OUVERTURES / type Fixe en bois	état	Tapis:	Bon
Vitraux (Ouvertures obs- truées au sous-sol)	Bon	PLAFOND / matériaux, type	état
FONDACTIONS / matériaux	état	Lambris de bois:	Bon
Pierre de taille extérieur et moellon intérieur	Bon sauf un jour vis-à- vis l'entrée principale	Voûte d'ogives. Charpente apparente.	
ÉLÉMENTS	Tour en façade sur le côté gauche. Contre- forts. Clocheton à la croisée du transept.		
	ÉLÉMENTS		
	Plan cruciforme. Choeur en hémicycle.		
	POTENTIEL		
	Bon		



Coaticook. St. Stephen's. Le pan gauche.



Coaticook. St. Stephen's. Le chevet.

Coaticook. St. Stephen's. La façade.



Coaticook. St. Stephen's. La façade
et le pan gauche.



Coaticook. St. Stephen's. La porte de la façade.



Coaticook. St. Stephen's. Des contreforts.



Coaticook. St. Stephen's. Vue vers le
choeur.



Coaticook. St. Stephen's. Vue vers
la nef.



Coaticook. St. Stephen's. Le pupitre de lecture.



Coaticook. St. Stephen's. Les vitraux de la nef.

Coaticook. St. Stephen's. La voûte.





Coaticook. St. Stephen's. L'orgue.



Baptiste et évangélique

1947

COATICOOK




0 5 10m



Baptiste et évangélique

1947



COATICOOK



Coaticook. First Baptist Church. Le pan droit.



Coaticook. First Baptist Church. Le pan gauche.

Coaticook. First Baptist Church.
La façade.



Coaticook. First Baptist Church.
Le chevet.



Coaticook. First Baptist Church. Vue
vers le chœur.



Coaticook. First Baptist Church. Vue
vers la nef.






Unie

1923

COATICOOK





Unie

1923



COATICOOK



Unie

1923



COATICOOK

IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ COATICOOK	NOM Sisco Memorial	DÉNOMINATION Unie du Canada
FONCTION actuelle Église	ÉPOQUE de construction 1923	APPARTENANCE stylistique Renouveau gothique



DESCRIPTION

SITE		Terrain plat, à l'angle de deux rues, terrain clôturé. Pas d'aménagement paysagé.	
état Bon sauf pour la clôture.		intégration Plutôt mal intégré.	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux Brique	état Bon	MURS / matériaux Plâtre : Lambris de bois verni :	état Bon Bon
TOITURE / matériaux , forme Double versant Bardeaux d'asphalte	état Bon	PLANCHERS / matériaux Bois : à poncer et vernir : Prélart :	état Bon Bon
OUVERTURES / type Fixe en bois Vitreaux	état Bon. Ouvertures obstruées au haut de la tour	PLAFOND / matériaux , type Voûte à caissons Plâtre	état Bon
FONDACTIONS / matériaux Moellon Béton pour l'annexe	état Bon	STRUCTURE / matériaux Structure en bois Non apparente	état Bon
ÉLÉMENTS Tour à droite de la façade. Contreforts. Fenêtres en arc brisé. Porche sur le côté gauche.		ÉLÉMENTS Plan rectangulaire. Choeur plat. Orgue dans le chœur.	
		POTENTIEL Bon	

Coaticook. Sisco Memorial. À gauche,
l'ancienne église.



Coaticook. Sisco Memorial. La façade.





Coaticook. Sisco Memorial.
Le pan droit.




Coaticook. Sisco Memorial. Le pan gauche.

Coaticook. Sisco Memorial. Vue vers
le chœur.



Coaticook. Sisco Memorial. Vue vers
la nef.







Anglicane

1887

COMPTON



Anglicane

1887



COMPTON



IDENTIFICATION

MUNICIPALITÉ COMPTON	NOM St. James	DÉNOMINATION Anglicane
FONCTION actuelle Église	ÉPOQUE de construction 1886-1887	APPARTENANCE stylistique Renouveau gothique

DESCRIPTION

SITE			
Très beau site boisé en bordure du cimetière. Terrain légèrement en pente.			
état Bon		intégration Bonne. Seulement un côté de la clôture du cimetière laisse à désirer.	
BÂTIMENT (extérieur)		BÂTIMENT (intérieur)	
MURS / matériaux Déclin en bois	état Médiocre	MURS / matériaux Plâtre Lambris de bois	état Médiocre Bon
TOITURE / matériaux, forme Double versant Tôle: Bardeaux d'asphalte:	état Médiocre Passable	PLANCHERS / matériaux Bois Tapis	état Passable Bon
OUVERTURES / type Fixe en bois Vitreaux	état Passable	PLAFOND / matériaux, type En arc d'ogive Plâtre	état Médiocre
FONDACTIONS / matériaux Moellons équarris	état Passable. Nombreuses fissurations et le mur de fondation ouvre vers l'extérieur	STRUCTURE / matériaux Charpente de bois apparente	état Passable (affaissement) Tirants entre les arcs d'ogive
ÉLÉMENTS Tour massive à couronnement crénelé. Contreforts. Fenêtres en arc brisé.		ÉLÉMENTS Plan rectangulaire. Choeur en retrait.	
		POTENTIEL Bon. A conserver.	



Compton. St. James. Le pan droit.



Compton. St. James. Le pan gauche.



Compton. St. James. La façade.



Compton. St. James. La façade et le pan droit.



Compton. St. James. Le chevet.



Compton. St. James. Deux fenêtres
en arc d'ogive.




Compton. St. James. Vue vers le chœur.



Compton. St. James. Vue vers la nef.

Compton. St. James. La voûte.



Compton. St. James. Les fenêtres de la nef.

