

PAR COURRIEL

Le 19 février 2024

DEMANDEUR

V/Réf. : 02306056.000

N/Réf. : 202402-30

Objet : Demande d'accès à l'information

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 7 février 2024.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Toutefois, vous remarquerez que nous avons soustrait des renseignements, comme le permet l'article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). En effet, nous avons retranché les renseignements confidentiels au sens des articles 53 et 54 de cette loi.

De plus, il y a déjà eu des claims miniers qui ont couvert le terrain visé par votre demande. Vous pourrez les consulter sur le site internet GESTIM à l'aide du guide ci-joint.

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par


Matilde Théroux-Lemay

p. j. : 4

Voici comment localiser un point sur la carte interactive de GESTIM et y ajouter les détails relatifs aux titres miniers actifs et historiques.

Accéder au site de GESTIM, en cliquant sur cet hyperlien : [Gestim \(gouv.qc.ca\)](http://Gestim.gouv.qc.ca)

Sur la page d'accueil, pour les membres de GESTIM inscrire le code utilisateur et le mot de passe personnel. Puis, inscrire le code de sécurité aléatoire et cliquer sur Soumettre. Si vous n'êtes pas membre de GESTIM, simplement cliquer sur Consultation gratuite du registre.



Accepter les conditions d'utilisation.

Dans le menu de GESTIM, cliquer sur Consultation du registre puis sur Carte.



La carte interactive peut prendre quelques secondes à se télécharger. C'est à partir de la carte interactive de GESTIM qu'il est possible de situer une zone d'intérêt et de pouvoir y ajouter des couches représentant l'information désirée. Notez que la carte s'ouvre à une échelle trop grande pour y ajouter les couches d'information. Il faut donc déterminer avec le plus de précision possible la zone recherchée, afin de la situer sur la carte interactive.

Pour préciser le secteur de recherches, cliquer sur a loupe située dans la barre d'outils.



Écrire l'adresse du lieu recherché. Cliquer ensuite sur le lieu où l'adresse correspondant à votre recherche. Il est possible d'effectuer une recherche avec le nom d'une municipalité, d'un lac, un code postal ou un numéro de feuillet.

Dans le cas d'une adresse postale incomplète, il est possible d'y ajouter le nom de la municipalité pour définir le secteur d'intérêt sur la carte interactive.

Recherche et localisation



Lieux

Pont **du 7e-Rang** (Sainte-Brigitte-des-Saults) (Pont)

Pont **du 7e-Rang** (Mont-Tremblant) (Pont)

East Broughton (East Broughton) (Bureau de poste) 

Pont **du 7e-Rang-de-Simpson** (Saint-Cyrille-de-Wendover) (Pont)

East Broughton Station (**East Broughton**) (Bureau de poste)

Adresses

704 7e **Rang Nord, East Broughton** G0N1H0

713 7e **Rang Nord, East Broughton** G0N1H0

746 7e **Rang Nord, East Broughton** G0N1G0


720 7e **Rang Nord, East Broughton** G0N1G0

710 7e **Rang Nord, East Broughton** G0N1H0

712 7e **Rang Nord, East Broughton** G0N1H0

Pour préciser le secteur d'intérêt, il est possible de faire apparaître les numéros de lots recherchés en cochant la case **+** devant Découpage administratif et en sélectionnant Lot cadastre, dans la colonne des légendes à gauche de la carte.

- ☒ Titres en demande
- ☒ Désignation sur carte
- ☒ Titres historiques
- ☒ Ententes
- ☒ Substances minérales de surface
- ☒ Contraintes à l'activité minière
- ☒ Sites miniers
- ☒ Conversion / Substitution
- ☒ SIGÉOM (Géologie)
- ☒ Géophysique
- ☒ Découpage administratif
- ☒ Région administrative
- ☒ Municipalité régionale de comté (MRC)
- ☒ Municipalité
- ☒ Cantons et seigneuries
- ☒ Domanialité
- ☒ Lot cadastre




Pour visualiser les claims actifs, il faut cliquer sur le + situé devant Titres actifs et cocher la case correspondant au type de titre minier recherché. Si vous ne pouvez cliquer la case Claims, c'est qu'il n'y a pas de claim actif dans ce secteur. Ou encore c'est que vous n'êtes pas à la bonne échelle. Il faudra alors cliquer sur le + ou le – de la carte, afin d'augmenter ou de réduire l'échelle et cocher à nouveau la case Claims.



Sur cette portion de carte, il n'y a pas de claim actif.

Il est possible de visualiser la couche des claims historiques qui apparaîtra encadrée de vert sur la carte. Cliquer sur le + devant Titres historiques, puis cocher la case Claims.





En posant le curseur sur la surface du claim, on peut obtenir les renseignements suivants : CLAIM actif / 21L03 (no de feuillet) X 0028 0049 (rangée 0028 colonne 0049) / CDC-2297224 (E) (No du claim expiré) / Brassard Bertrand (308) (nom et numéro du détenteur du claim) (100%) (taux de participation).

En suivant les limites des claims historiques, on voit qu'il y a eu plus d'un claim sur le lot 5650527, alors qu'il n'y en a eu qu'un sur le lot 5650526.

En cliquant sur la surface d'un claim historique, on obtient la fiche technique du claim. Elle peut contenir des documents numérisés disponibles en format PDF.

Terrain :

21L03 X 0028 0049 0

Feuillets :	(21L03)	Type de territoire :	Feuillet
Canton/Seigneurie :		Type de polygone :	Cellule 30" X 30"
Rangée :	0028	Superficie du polygone* :	59,54
Colonne :	0049	Contrainte(s) à l'activité minière :	Oui
Section :	0	Date d'ouverture :	2000/11/22
Territoire de tarification :	Sud	Coût d'inscription :	77,00 \$
Numéro du polygone** :	403547939	Région administrative :	Chaudière-Appalaches
MRC :	Les Appalaches	Municipalité :	East Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus

* La superficie du polygone peut être différente de celle du titre. ** Pour usage interne seulement.

Titres

[CDC2297224 \(E\)](#)

[CDC2143839 \(E\)](#)

Titre minier

Informations sur le titre minier	
Numéro du titre	CDC2297224
Statut du titre	Expiré
Superficie du titre (ha)	59,54
Date d'inscription	2011/06/20
Date d'expiration	2013/06/19
Date de désignation	2011/04/09
Découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d'octaoxyde de triuranium (U ₃ O ₈)	Non
Nombre de renouvellements***	0
Excédent au titre	0,00 \$
Dossier de renouvellement en cours de traitement	Non
Dossier de déclaration de travaux en cours de traitement	Non
Dossier de conversion/substitution en cours de traitement	Non
Dossier de fusion en cours de traitement	Non
Description :	
Commentaire de localisation :	
Contrainte à l'émission :	
Affecté par : Territoire urbanisé, Périmètre d'urbanisation	

*** Nombre de renouvellements depuis l'informatisation du registre

Titulaire(s)

Responsable	Numéro	Nom	Pourcentage
	308	Bertrand Brassard	100 %
			100,00 %

Terrains (polygones)

Titres

[CDC2297224 \(E\)](#)

[CDC2143839 \(E\)](#)

Feuillet(s)	Canton / Seigneurie	Région administrative	MRC	Municipalité	Rangée / Colonne	No partie
(21L03)		Chaudière-Appalaches	Les Appalaches	East Broughton, Sacré-Coeur-de- Jésus	0028 / 0049	0

* Pour usage interne seulement.

Excédents au titre

Aucun excédent au titre n'est inscrit au registre

Compte rendu annuel de travaux

Aucun compte rendu de travaux n'est inscrit au registre

Déclaration(s) de travaux

Aucune déclaration de travaux n'est inscrite au registre

Transfert(s)

Aucun transfert n'est inscrit au registre

Acte ou Acte(s) relatif(s)

Aucune charge n'est inscrite au registre

Site d'extraction de substances minérales de surface (SMS)

Aucun site SMS n'est inscrit au registre

Site minier

Aucun site minier n'est inscrit au registre


Documents publics

Nom	Type	Date

Imprimer

Annuler

Nous demeurons toujours à votre disposition pour une assistance technique à la navigation dans le site de GESTIM.



**COMPOSITE PLAN
OF
UNDERGROUND WORKINGS
OF
QUEBEC ASBESTOS CORPN.**
EAST BROUGHTON, QUE.
Scale: 50 feet = 1 inch
FW Scriver Mar. 1930

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 12 : Chaudière-Appalaches Coba : 8341-0769 et 0770	QUÉBEC ASBESTOS (FRASER)	2010-1
---	---	---------------------------------	---------------

Accès au site	
Décrire : Distance et route	De Québec, prendre l'autoroute 73 Sud et prendre la sortie 81 (Frampton, Vallée-Jonction, Thetford-Mines, Route 112). Prendre la Route 112 Ouest jusqu'à Vallée-Jonction et du pont de la rivière Chaudière, faire 23,7 km sur la Route 112 Ouest. Tourner à droite sur le 7 ^e Rang Nord et faire 1,1 km pour arriver à la fosse qui est à gauche au nord. Les résidus sont à droite à l'est.
Remarques	

Aires d'accumulation (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)	
Décrire : - Type et nombre - Coordonnées GPS - Description des résidus miniers - Végétation - Érosion - Débris - Photographie - Commentaires - Barrage de castors	Halde à résidus : - Coordonnées : 338 900 Est, 5121 803 Nord; - Photos : (A) QA-2010-06-01-004, (B) QA-2010-06-01-005, (C) QA-2010-06-01-006 et 007, (F) QA-2010-06-01-013, (N) QA-2010-06-025-026-027, (O) QA-2010-06-01-028 et 029. - Coordonnées : Végétation : moyenne autour, nul sur le dessus; - Relevé Gps : pts : RES pt a à RES pt w, superficie : 19,7 hectares; - Note : Les résidus sont exploités par la compagnie Olimag; - Érosion : oui; photos : (I) QA-2010-06-01-017 et 018, (L) QA-2010-06-01-021-022-023, (M) QA-2010-06-01-024. - Pas de barrage de castor. Aucune halde à stériles.
Remarques	

Digue (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)	
Décrire : - Position et hauteur - Composition - Déversoir - Tour de décantation - Commentaires	Aucune digue sur le site.
Remarques	

Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau (adit), etc.)						
	Type	Fosse (Fraser)				
	Photographies	(A) QA-2010-06-01-001 (A) QA-2010-06-01-002 (F) QA-2010-06-01-010 (F) QA-2010-06-01-011 (F) QA-2010-06-01-012				
	Coordonnées GPS	338 782 Est 5120 974 Nord				
	Sécurisation	Clôture (D) QA-2010-06-01-008 (E) QA-2010-06-01 009 Non Conforme				
	Relevé GPS points : Dimension : Note :	N/D Approx. 1,1 km x 150m La fosse côté est est exploitée par la compagnie « Les Pierres Stéatites »				
	Remarques					

Drainage du site et réseaux hydriques	
Décrire : • Canaux • Barrage de castors • Ponceaux • Commentaires	• Début, entrée du tuyau sur le terrain à M. Vachon (4' x 4') photos : (K) : QA-2010-06-01-020. • Tuyau avant de traverser la municipalité (Ø 3'), photos : (H) : QA-2010-06-01-016. • Entrée du tuyau à la 13^e Rue, photos : (G) : QA-2010-06-01-014 et 015. • Entrée du tuyau à la 9^e Rue, photo : (J) QA-2010-06-01-019. • Rivière du Cinq : situé à 3 km à l'est du site.
Remarques	

Infrastructures	
Décrire : • Bâtiments • Fondations • Clôture entourant le site	• Bâtiment et aire de stockage (terrain privé) : • Appartenant à 53-54 la compagnie LES PIERRES STÉATITES; • Coordonnées : 338 721 Est, 5121 270 Nord • Photos : (O) QA-2010-06-01-029-030-031-032, (P) QA-2010-06-01-033-034, (Q) QA-2010-01-06-035-036 • Relevé Gps : pts 133 à 152, superficie : 2,72 hectares; • Accès : relevé Gps : pts 129 à 132.
Remarques	

Liste des photographies				
	Description	Coordonnées		Direction de la prise de vue
		Est	Nord	
A : QA-2010-06-01-001 et 002	La fosse du côté est et le rang 10.	339 038	5121 429	Nord-Est
A : QA-2010-06-01-003 et 004	Bâtiment de la cie LES PIERRES STÉATITES et les résidus côté ouest.	339 038	5121 429	Nord
B : QA-2010-06-01-005	Résidus du côté Nord.	338 591	5122 487	Sud
C : QA-2010-06-01-006 et 007	Résidus côté Nord-Est.	338 934	5122 418	Sud-Ouest
D : QA-2010-06-01-008	Clôture de la fosseà à côté du rang 10 du côté sud de la fosse.	339 056	5121 234	Nord-Est
E : QA-2010-06-01-009	Clôture de la fosse à côté du rang 10 du côté sud de la fosse.	339 062	5121 299	Nord-Est
F : QA-2010-06-01-010 et 011	Fosse exploité par la cie : LES PIERRES STÉATITES.	338 883	5121 393	Sud
F : QA-2010-06-01-012 et 013	Fosse côté Est et les résidus côté Ouest.	338 883	5121 393	Sud-Est
G : QA-2010-06-01-014	Entrée du tuyau de drainage de la 13 ième rue.	339 377	5121 670	Sud
G : QA-2010-06-01-015	Sortie du tuyau de drainage de la 13 ième rue.	339 377	5121 670	Sud
H : QA-2010-06-01-016	Sortie du tuyau qui passe sous les résidus (entrée est la photo 20).	339 243	5121 811	Nord-Ouest
I : QA-2010-06-01-017	Endroit où les résidus ont passé lors du glissement en Avril 2010.	339 226	5121 815	Nord-Ouest
I : QA-2010-06-01-018	Endroit où les résidus ont passé lors du glissement en Avril 2010.	339 226	5121 815	Nord
J : QA-2010-06-01-019	Entrée du tuyau de drainage à la 9 ième rue.	339 665	5121 578	Sud
K : QA-2010-06-01-020	Début du tuyau de drainage qui passe sous les résidus.	338 943	5121 917	Nord-Ouest
L : QA-2010-06-01-021-022-023	Résidus, au bas des photos c'est la crevasse fait par l'eau en Avril 2010.	338 986	5121 931	Sud-Ouest
M : QA-2010-06-01-024	Résidus au sud, sortie de la crevasse fait par l'eau en Avril 2010.	331 004	5121 899	Sud

Liste des photographies				
Photographies	Description	Coordonnées		Direction de la prise de vue
		Est	Nord	
N : QA-2010-06-01-025	Loader de la cie Olymag qui exploite les résidus du côté Sud.	339 157	5121 680	Nord-Est
N : QA-2010-06-01-026	Loader de la cie Olymag qui exploite les résidus du côté Sud.	339 157	5121 680	Nord-Est
N : QA-2010-06-01-027 et 028	Résidus au sud avec le loader de la cie Olymag	339 157	5121 680	Nord-Est
O : QA-2010-06-01-029 et 030	Résidus du côté sud-ouest et le rang 10.	338 812	5121 367	Nord-Est
O : QA-2010-06-01-031 et 032	L'entrée principale de la cie : Les Pierres Stéatites.	338 812	5121 367	Nord
P : QA-2010-06-01-033 et 034	En arrière du bâtiment avec le bassin de sédimentation du côté est	338 707	5121 284	Ouest
Q : QA-2010-06-01-035	Aire de stockage en arrière du bâtiment de la cie : Les pierres Stéatites.	338 635	5121 154	Sud
Q : QA-2010-06-01-036	Aire de stockage en arrière du bâtiment de la cie : Les pierres Stéatites.	338 635	5121 154	Nord

Matière dangereuse	
	Aucune.
Remarques	

Travaux réalisés	
	- Bâtiments enlevés. - Aucunes fondations de béton.
Remarques	

Travaux à réaliser (priorité)	
	- Stabiliser les résidus du côté sud en stabilisant la crevasse avec du géotextile et de la roche. Ceci dans le but d'éviter que les résidus coulent jusqu'aux résidences comme au printemps 2010. - Clôturer la fosse. - Sécuriser la grille de l'entrée du tuyau souterrain en mettant sur le dessus une grille de forme triangulaire.
Remarques	

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 12 : Chaudière-Appalaches Coba : 8341-0769 et 0770	QUÉBEC ASBESTOS (FRASER)		2010-1
Remarques spécifiques				
	- Les coordonnées sont en UTM NAD 1983. - J'ai fait la visite des résidus, (par le rang 7, chemin côte du Déversoir) avec 53-54 de la compagnie Les Pierres Stéatites. Par cette visite j'ai remarqué que 8 tuyaux de drainage coulent vers les résidus qui sont au nord.			
/				
Rapport d'inspection rédigé par : Jean-Luc Latulippe			Date : 14 Mars 2011	



A : QA-2010-06-01-001 et 002 – La fosse du côté Est et le rang 10 (vue vers le nord-est)



A : QA-2010-06-01-003 et 004 – Au fond à gauche les 2 bâtiments de la cie : **Les Pierres Stéatites** et à droite les résidus du côté Ouest (vue vers le nord)



C : QA-2010-06-01-006 et 007 – Les résidus du côté Nord-Est (vue vers le sud-ouest)



F : QA-2010-06-01-010 et 011 – Fosse exploitée par la cie : LES PIERRES STÉATITES (vue vers le sud)



F : QA-2010-06-01-012 et 013 – Fosse du côté Est et les résidus du côté Ouest (vue vers le sud-est)



L : **QA-2010-06-01-021-022-023** – Résidus, au bas de la photo c'est la crevasse fait par l'eau en avril 2010 (vue vers le sud-ouest)



N : QA-2010-06-01-027 et 028 – Loader de la cie OLYMAG dans les résidus du côté Sud (vue vers le nord-est)



O : **QA-2010-06-01-029 et 030** – Les résidus du côté sud-ouest et le rang 10 (vue vers le nord-est)



O : **QA-2010-06-01-031 et 032** – L'entrée principale de la cie : LES PIERRES STÉATITES, terrain privé (vue vers le nord-est)



P : QA-2010-06-01-033 et 034 – En arrière du bâtiment avec le bassin de sédimentation de la cie : LES PIERRES STÉATITES (vue vers l'ouest)



B : **QA-2010-06-01-005** – Résidus du côté nord.



D : **QA-2010-06-01-008** – Clôture de la fosse à côté du rang 10 du côté sud de la fosse (vue vers le nord-est)



E : **QA-2010-06-01-009** – Clôture de la fosse à côté du rang 10 du côté sud de la fosse (vue vers le nord-est)



G : **QA-2010-06-01-014** – Entrée du tuyau de drainage de la 13 ième rue. (vue vers le sud)



H : **QA-2010-06-01-016** – Sortie du tuyau de drainage sous les résidus, l'entrée est la photo 20 (vue vers le nord-ouest)



I : **QA-2010-06-01-017** – Endroit où les résidus ont passé lors du glissement en Avril 2010 (vue vers le nord)



I : **QA-2010-06-01-018** – Endroit où les résidus ont passé lors du glissement en Avril 2010 (vue vers le nord)



J : **QA-2010-06-01-019** – Entrée du tuyau de drainage à la 9 ièée rue (vue vers le sud)



K : **QA-2010-06-01-020** – Début du tuyau de drainage qui passe sous les résidus. De plus à sécuriser (vue vers le nord-ouest)



M : **QA-2010-06-01-024** – Résidus au sud, sortie de la crevasse fait par l'eau en Avril 2010 vers les résidences (vue vers le sud)



N : **QA-2010-06-01-025** – Loader de la cie OLYMAG qui exploite les résidus du côté sud (vue vers le nord-est)



N : **QA-2010-06-01-026** – Loader de la cie OLYMAG qui exploite les résidus du côté sud (vue vers le nord-est)



Q : **QA-2010-06-01-035** – Aire de stockage en arrière du bâtiment de la cie :
LES PIERRES STÉATITES, terrain privé
(vue vers le sud)



Q : **QA-2010-06-01-036** – Aire de stockage en arrière du bâtiment de la cie :
LES PIERRES STÉATITES, terrain privé,
(vue vers le nord)



à gauche : G : **QA-2010-06-01-015** – sortie du tuyau de drainage de la
13 ième rue (vue vers le sud)

COURS
D'EAU

DRIFT
#1

A

ASPH N

TUNNEL

4000E

DRIFT
#2

TUNNEL

1" = 50'
00
1:600M

HOIST
AND
CRUSHER
HOUSE

DESIGN DIST 0.2m

NIVEAU DE L'EAU

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m


DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m

DESIGN DIST 0.2m



418
C

4500 N

4500 N


4500 E 4500 E

FIBER

SHED

SORTIE
TUNNEL

10th AVENUE



**COMPOSITE PLAN
OF
UNDERGROUND WORKINGS
OF
QUEBEC ASBESTOS CORPN.**

EAST BROUGHTON, QUE.

Scale:- 50 Feet = 1 Inch

F.W. Sriver

Mar. 1930



