


Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau (adit), etc.)


|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Type  | FOSSE  |  |  |  |  |
| Photographie  | <b>BE-2014-10-22-002-003-005</b><br><b>BE-2018-05-30-001</b>         |  |  |  |  |
| Coordonnées Gps   | 311 001 Est<br>5086 658 Nord   |  |  |  |  |
| Sécurisation  | Aucune<br>Non conforme   |  |  |  |  |
| Relevé GPS points<br>Longueur<br>Largeur<br>Superficie<br>Clôture | BE-F-A à BE-F-I<br>67 mètres<br>44 mètres<br>2 6 96 m2<br>265 mètres |  |  |  |  |
| Remarques   |  |  |  |  |  |



**BE-2014-10-22-002** – Vue de la Fosse à sécuriser avec une clôture métallique (vue du Sud vers le Nord)



**BE-2014-10-22-003** – Vue de la Fosse à sécuriser avec une clôture métallique (vue du Sud vers le Nord)



**BE-2014-10-22-005** – Vue de la Fosse à sécuriser avec une clôture métallique (vue du Nord vers le Sud)



**BE-2018-05-30-001** – À partir du côté Est, vue de la Fosse à sécuriser avec une clôture métallique (vue vers l'Ouest)



**BE-2018-05-30-002** – À partir du côté Nord-Est, Vue de la Halde à stériles 1 (vue vers le Sud-Ouest)