

PAR COURRIEL

Le 4 septembre 2025

DEMANDEUR

N/Réf. : 202508-53

Objet : Demande d'accès à l'information

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 21 août 2025.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Vous les trouverez ci-joints.

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Matilde Thérroux-Lemay

p. j. : 2



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC112476

N° client : 5702

Réf. Client : P3320901

CERTIFICAT D'ANALYSES

M.E.R.N. Dir. de la restauration des sites miniers

5700. 4e Avenue Ouest. local C-318

Québec

QC G1H 6R1

Date de réception: 2024/05/22

Date de prélèvement: 2024/05/21

Matrice: Eau souterraine

Lieux de prélèvement Barvue

Identification des échantillons: TF-27-14-PZ1, TF-28A-15, PO-20A-10, PO-21A-10, PO-22-10A, PO-24-10A, PO-24-10B, PO-25-10A, TF-28B-15, PO-25-10B

Préleveur : MRNF

L'appréciation des échantillons et leur conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

original signé

Signataire, Val-d'Or

Date d'émission du certificat : 2024-06-05

Page 1 de 7



CERTIFICAT D'ANALYSES

RÉSULTATS

ID Labo		2413447	2413448	2413449	2413450	2413451	2413452	2413453	2413454
ID Client		TF-27-14-PZ 1	TF-28A-15	PO-20A-10	PO-21A-10	PO-22-10A	PO-24-10A	PO-24-10B	PO-25-10A
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21
Cyanures totaux (CNT) a 2	mg/L CN	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Aluminium dissous (Al) a 2	mg/L	< 0,005	0,343	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,385
Arsenic dissous (As) a 2	mg/L	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cadmium dissous (Cd) a 2	mg/L	< 0,00002	0,00015	0,00005	< 0,00002	< 0,00002	< 0,00002	< 0,00002	< 0,00002
Calcium dissous (Ca) a 2	mg/L	174,43	105,25	82,16	182,06	114,13	81,84	54,47	77,61
Chrome dissous (Cr) a 2	mg/L	< 0,0006	< 0,0006	< 0,0006	< 0,0006	< 0,0006	< 0,0006	< 0,0006	< 0,0006
Cobalt dissous (Co) a 2	mg/L	< 0,0005	0,0632	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cuivre dissous (Cu) a 2	mg/L	< 0,0005	0,0569	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Fer dissous (Fe) a 2	mg/L	< 0,01	0,71	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,28
Magnésium dissous (Mg) a 2	mg/L	67,99	11,74	21,73	20,24	21,57	14,06	10,21	13,89
Manganèse dissous (Mn) a 2	mg/L	1,7235	18,5068	0,0040	0,0006	< 0,0005	0,0011	< 0,0005	0,0161



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC112476

N° client : 5702

Réf. Client : P3320901

CERTIFICAT D'ANALYSES

ID Labo		2413447	2413448	2413449	2413450	2413451	2413452	2413453	2413454
ID Client		TF-27-14-PZ 1	TF-28A-15	PO-20A-10	PO-21A-10	PO-22-10A	PO-24-10A	PO-24-10B	PO-25-10A
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21
Molybdène dissous (Mo) a 2	mg/L	< 0,0005	< 0,0005	0,0017	0,0013	0,0016	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Nickel dissous (Ni) a 2	mg/L	< 0,0005	0,0552	< 0,0005	< 0,0005	0,0039	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Plomb dissous (Pb) a 2	mg/L	< 0,00017	0,00031	< 0,00017	< 0,00017	< 0,00017	< 0,00017	< 0,00017	0,01624
Potassium dissous (K) a 2	mg/L	4,87	1,71	3,35	2,00	2,21	2,68	2,34	1,71
Zinc dissous (Zn) a 2	mg/L	0,006	8,353	0,022	0,245	0,132	0,007	0,001	1,445
Filtration au laboratoire 2	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sulfates (SO4) a st1	mg/L	140,0	410,0	56,0	160,0	120,0	19,0	5,2	11,0
Acidité 2	mg/L CaCO 3	27	57	8	45	12	13	8	4
Alcalinité 2	mg/L CaCO 3	489	< 2	331	339	320	294	203	153



CERTIFICAT D'ANALYSES

ID Labo		2413455	2413456
ID Client		TF-28B-15	PO-25-10B
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/05/21	2024/05/21
Cyanures totaux (CNt) a 2	mg/L CN	< 0,001	< 0,001
Aluminium dissous (Al) a 2	mg/L	< 0,005	< 0,005
Arsenic dissous (As) a 2	mg/L	< 0,0005	0,0025
Cadmium dissous (Cd) a 2	mg/L	< 0,00002	< 0,00002
Calcium dissous (Ca) a 2	mg/L	11,12	48,81
Chrome dissous (Cr) a 2	mg/L	< 0,0006	< 0,0006
Cobalt dissous (Co) a 2	mg/L	0,0091	< 0,0005
Cuivre dissous (Cu) a 2	mg/L	0,2917	< 0,0005
Fer dissous (Fe) a 2	mg/L	< 0,01	< 0,01
Magnésium dissous (Mg) a 2	mg/L	2,32	17,30
Manganèse dissous (Mn) a 2	mg/L	2,0544	0,1280
Molybdène dissous (Mo) a 2	mg/L	< 0,0005	0,0021



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC112476
N° client : 5702
Réf. Client : P3320901

CERTIFICAT D'ANALYSES

ID Labo		2413455	2413456
ID Client		TF-28B-15	PO-25-10B
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/05/21	2024/05/21
Nickel dissous (Ni) a 2	mg/L	0,0493	0,0025
Plomb dissous (Pb) a 2	mg/L	< 0,00017	< 0,00017
Potassium dissous (K) a 2	mg/L	1,22	3,74
Zinc dissous (Zn) a 2	mg/L	1,180	< 0,001
Filtration au laboratoire 2	-	N/A	N/A
Sulfates (SO4) a st1	mg/L	37,0	17,0
Acidité 2	mg/L CaCO3	9	4
Alcalinité 2	mg/L CaCO3	36	224



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC112476
N° client : 5702
Réf. Client : P3320901

CERTIFICAT D'ANALYSES

Contrôle de qualité

Paramètré (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenue	Attendue	Intervalle	#1	#2	
Cyanures totaux (CNT) (H2Lab-CN-211)	0,001	mg/L CN	< 0,003	DMR-0249-20 24-1	0,464	0.5	[0,425,0,575]	< 0,003	< 0,001	2024-05-28
Filtration au laboratoire (H2Lab-FILTRA-011)	0	-	--	--	--	--	--	--	--	2024-06-05
Aluminium dissous (Al) (H2Lab-MET-211)	0,005	mg/L	< 0,020	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Arsenic dissous (As) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0017	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Cadmium dissous (Cd) (H2Lab-MET-211)	0,00002	mg/L	< 0,00009	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Calcium dissous (Ca) (H2Lab-MET-211)	0,03	mg/L	< 0,10	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Chrome dissous (Cr) (H2Lab-MET-211)	0,0006	mg/L	< 0,0019	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Cobalt dissous (Co) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0008	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Cuivre dissous (Cu) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0012	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Fer dissous (Fe) (H2Lab-MET-211)	0,01	mg/L	< 0,03	--	--	--	--	< 0,03	0,01	2024-06-03
Magnésium dissous (Mg) (H2Lab-MET-211)	0,02	mg/L	< 0,08	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Manganèse dissous (Mn) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0011	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Molybdène dissous (Mo) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0006	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Nickel dissous (Ni) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0008	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Plomb dissous (Pb) (H2Lab-MET-211)	0,00017	mg/L	< 0,00070	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Potassium dissous (K) (H2Lab-MET-211)	0,05	mg/L	< 0,15	--	--	--	--	--	--	2024-06-03
Zinc dissous (Zn) (H2Lab-MET-211)	0,001	mg/L	< 0,002	--	--	--	--	0,030	0,028	2024-06-03



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC112476
N° client : 5702
Réf. Client : P3320901

CERTIFICAT D'ANALYSES

Paramètre (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenue	Attendue	Intervalle	#1	#2	
Acidité (H2Lab-TIT-011)	2	mg/L CaCO3	< 6	CQ-Acidité-20 24-05-09	227	250	[212,288]	7	9	2024-05-27
Alcalinité (H2Lab-TIT-011)	2	mg/L CaCO3	< 6	CQ-Alcalinité- 2024-03-18	200	200	[170,230]	217	203	2024-05-23
Sulfates (SO4) (STL SOP-00014)	0,5	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-05-30

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) N/A : Non applicable 2 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda st1 : analyse effectuée au laboratoire 364
**LDR : Limite de détection rapportée*

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

FIN DU RAPPORT



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC120705

N° client : 5702

Réf. Client : P3359277

CERTIFICAT D'ANALYSES

M.E.R.N. Dir. de la restauration des sites miniers

5700. 4e Avenue Ouest. local C-318
Québec
QC G1H 6R1

Date de réception: 2024/07/24

Date de prélèvement: 2024/07/23

Matrice: Eau souterraine

Lieux de prélèvement Barvue

Identification des échantillons: TF-27-14-PZ1, TF-28A-15, PO-20A-10, PO-21A-10, PO-22-10A, PO-24-10A, PO-24-10B, PO-25-10A, TF-28B-15, PO-25-10B

Préleveur : MRNF

L'appréciation des échantillons et leur conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



original signé

Signataire Rouyn-Noranda

Date d'émission du certificat : 2024-08-06

Page 1 de 8



CERTIFICAT D'ANALYSES

RÉSULTATS

ID Labo		2421399	2421400	2421401	2421402	2421403	2421404	2421405	2421406
ID Client		TF-27-14-PZ 1	TF-28A-15	PO-20A-10	PO-21A-10	PO-22-10A	PO-24-10A	PO-24-10B	PO-25-10A
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23
Sulfates (SO ₄) a 2	mg/L SO ₄	n/a	400	83,7	158	129	21,2	n/a	11,0
Cyanures totaux (CNt) a 2	mg/L CN	n/a	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,001	n/a	0,001
Aluminium dissous (Al) a 2	mg/L	n/a	0,207	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	n/a	< 0,005
Arsenic dissous (As) a 2	mg/L	n/a	< 0,0005	< 0,0005	0,0005	< 0,0005	< 0,0005	n/a	< 0,0005
Cadmium dissous (Cd) a 2	mg/L	n/a	< 0,00002	< 0,00002	< 0,00002	< 0,00002	< 0,00002	n/a	< 0,00002
Calcium dissous (Ca) a 2	mg/L	n/a	123,44	118,02	213,45	145,16	97,25	n/a	50,81
Chrome dissous (Cr) a 2	mg/L	n/a	< 0,0006	0,0010	0,0007	< 0,0006	< 0,0006	n/a	0,0006
Cobalt dissous (Co) a 2	mg/L	n/a	0,0800	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	n/a	< 0,0005
Cuivre dissous (Cu) a 2	mg/L	n/a	0,0241	0,0008	0,0023	0,0045	0,0020	n/a	0,0028
Fer dissous (Fe) a 2	mg/L	n/a	25,31	0,02	< 0,01	< 0,01	< 0,01	n/a	< 0,01
Magnésium dissous (Mg) a 2	mg/L	n/a	16,47	36,38	30,75	31,27	18,72	n/a	8,86



CERTIFICAT D'ANALYSES

ID Labo		2421399	2421400	2421401	2421402	2421403	2421404	2421405	2421406
ID Client		TF-27-14-PZ 1	TF-28A-15	PO-20A-10	PO-21A-10	PO-22-10A	PO-24-10A	PO-24-10B	PO-25-10A
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23	2024/07/23
Manganèse dissous (Mn) a 2	mg/L	n/a	25,1429	0,0734	0,0077	0,0042	0,0147	n/a	0,0532
Molybdène dissous (Mo) a 2	mg/L	n/a	< 0,0005	0,0021	0,0103	0,0023	< 0,0005	n/a	< 0,0005
Nickel dissous (Ni) a 2	mg/L	n/a	0,0808	0,0036	0,0015	0,0105	< 0,0005	n/a	< 0,0005
Plomb dissous (Pb) a 2	mg/L	n/a	< 0,00017	< 0,00017	< 0,00017	< 0,00017	< 0,00017	n/a	< 0,00017
Potassium dissous (K) a 2	mg/L	n/a	2,26	4,44	2,65	2,81	5,63	n/a	1,99
Zinc dissous (Zn) a 2	mg/L	n/a	10,334	0,014	0,594	0,277	0,012	n/a	0,014
Filtration au laboratoire 2	-	n/a	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé	n/a	Terminé
Acidité 2	mg/L CaCO 3	n/a	5	68	< 2	11	< 2	n/a	< 2
Alcalinité 2	mg/L CaCO 3	n/a	10	292	351	297	266	n/a	121



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC120705
N° client : 5702
Réf. Client : P3359277

CERTIFICAT D'ANALYSES

ID Labo		2421407	2421408
ID Client		TF-28B-15	PO-25-10B
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/07/23	2024/07/23
Sulfates (SO4) a 2	mg/L SO4	52,1	17,1
Cyanures totaux (CNt) a 2	mg/L CN	0,002	< 0,001
Aluminium dissous (Al) a 2	mg/L	0,009	< 0,005
Arsenic dissous (As) a 2	mg/L	< 0,0005	0,0008
Cadmium dissous (Cd) a 2	mg/L	< 0,00002	< 0,00002
Calcium dissous (Ca) a 2	mg/L	17,80	63,77
Chrome dissous (Cr) a 2	mg/L	< 0,0006	< 0,0006
Cobalt dissous (Co) a 2	mg/L	0,0124	0,0005
Cuivre dissous (Cu) a 2	mg/L	0,4380	< 0,0005
Fer dissous (Fe) a 2	mg/L	< 0,01	< 0,01
Magnésium dissous (Mg) a 2	mg/L	3,82	25,03
Manganèse dissous (Mn) a 2	mg/L	3,3399	0,2416



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC120705
N° client : 5702
Réf. Client : P3359277

CERTIFICAT D'ANALYSES

ID Labo		2421407	2421408
ID Client		TF-28B-15	PO-25-10B
Matrice		Eau souterraine	Eau souterraine
Lieux de prélèvement		Barvue	Barvue
Prélevé le	unité	2024/07/23	2024/07/23
Molybdène dissous (Mo) a 2	mg/L	< 0,0005	0,0010
Nickel dissous (Ni) a 2	mg/L	0,0753	0,0020
Plomb dissous (Pb) a 2	mg/L	< 0,00017	< 0,00017
Potassium dissous (K) a 2	mg/L	1,62	3,33
Zinc dissous (Zn) a 2	mg/L	1,616	0,001
Filtration au laboratoire 2	-	Terminé	Terminé
Acidité 2	mg/L CaCO3	< 2	7
Alcalinité 2	mg/L CaCO3	45	166



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC120705
N° client : 5702
Réf. Client : P3359277

CERTIFICAT D'ANALYSES

Contrôle de qualité

Paramètré (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenue	Attendue	Intervalle	#1	#2	
Cyanures totaux (CNt) (H2Lab-CN-211)	0,001	mg/L CN	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Cyanures totaux (CNt) (H2Lab-CN-211)	0,001	mg/L CN	< 0,003	DMR-0302-20 24-1	0,453	0.5	[0,425,0,575]	< 0,003	< 0,001	2024-07-29
Filtration au laboratoire (H2Lab-FILTRA-011)	0	-	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Filtration au laboratoire (H2Lab-FILTRA-011)	0	-	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-25
Aluminium dissous (Al) (H2Lab-MET-211)	0,005	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Aluminium dissous (Al) (H2Lab-MET-211)	0,005	mg/L	< 0,020	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Arsenic dissous (As) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Arsenic dissous (As) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0017	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Cadmium dissous (Cd) (H2Lab-MET-211)	0,00002	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Cadmium dissous (Cd) (H2Lab-MET-211)	0,00002	mg/L	< 0,00009	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Calcium dissous (Ca) (H2Lab-MET-211)	0,03	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Calcium dissous (Ca) (H2Lab-MET-211)	0,03	mg/L	< 0,10	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Chrome dissous (Cr) (H2Lab-MET-211)	0,0006	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Chrome dissous (Cr) (H2Lab-MET-211)	0,0006	mg/L	< 0,0019	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Cobalt dissous (Co) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Cobalt dissous (Co) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0008	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Cuivre dissous (Cu) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC120705
N° client : 5702
Réf. Client : P3359277

CERTIFICAT D'ANALYSES

Paramètré (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenue	Attendue	Intervalle	#1	#2	
Cuivre dissous (Cu) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0012	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Fer dissous (Fe) (H2Lab-MET-211)	0,01	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Fer dissous (Fe) (H2Lab-MET-211)	0,01	mg/L	< 0,03	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Magnésium dissous (Mg) (H2Lab-MET-211)	0,02	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Magnésium dissous (Mg) (H2Lab-MET-211)	0,02	mg/L	< 0,08	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Manganèse dissous (Mn) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Manganèse dissous (Mn) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0011	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Molybdène dissous (Mo) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Molybdène dissous (Mo) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0006	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Nickel dissous (Ni) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Nickel dissous (Ni) (H2Lab-MET-211)	0,0005	mg/L	< 0,0008	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Plomb dissous (Pb) (H2Lab-MET-211)	0,00017	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Plomb dissous (Pb) (H2Lab-MET-211)	0,00017	mg/L	< 0,00070	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Potassium dissous (K) (H2Lab-MET-211)	0,05	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Potassium dissous (K) (H2Lab-MET-211)	0,05	mg/L	< 0,15	--	--	--	--	--	--	2024-08-01
Zinc dissous (Zn) (H2Lab-MET-211)	0,001	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Zinc dissous (Zn) (H2Lab-MET-211)	0,001	mg/L	< 0,002	--	--	--	--	0,012	0,011	2024-08-01
Sulfates (SO4) (H2Lab-SO4-211)	0,600	mg/L SO4	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél.. : 819 797-0550
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC120705
N° client : 5702
Réf. Client : P3359277

CERTIFICAT D'ANALYSES

Paramètre (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenue	Attendue	Intervalle	#1	#2	
Sulfates (SO4) (H2Lab-SO4-211)	0,600	mg/L SO4	< 1,84	DMR-0341-20 24-SO4	112	115	[106,124]	292	291	2024-07-26
Sulfates (SO4) (H2Lab-SO4-211)	0,600	mg/L SO4	< 1,84	DMR-0341-20 24-SO4	111	115	[106,124]	65,2	65,0	2024-07-29
Acidité (H2Lab-TIT-011)	2	mg/L CaCO3	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24
Acidité (H2Lab-TIT-011)	2	mg/L CaCO3	< 6	CQ-Acidité-20 24-05-09	264	250	[212,288]	89	89	2024-07-25
Alcalinité (H2Lab-TIT-011)	2	mg/L CaCO3	--	--	--	--	--	--	--	2024-07-24

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) 2 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda *LDR : Limite de détection rapportée

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

FIN DU RAPPORT

Barvue		
Date	Prof de l'eau par rapport au PVC (m)	Élévation (m)
PO-20A-10		
2024-05-21	12,830	303,760
2024-07-23	12,900	303,690
PO-21A-10		
2024-05-21	14,410	301,260
2024-07-23	12,490	303,180
PO-22-10A		
2024-05-21	12,400	306,335
2024-07-23	12,180	306,555
PO-24-10A		
2024-05-21	4,380	316,780
2024-07-23	4,810	316,350
PO-24-10B		
2024-05-21	Non disponible	Non disponible
2024-07-23	À SEC	À SEC
PO-25-10A		
2024-05-21	5,455	305,135
2024-07-23	Non disponible	Non disponible
PO-25-10B		
2024-05-21	4,670	305,647
2024-07-23	4,855	305,462
TF-27-14-PZ1		
2024-05-21	14,280	Non disponible
2024-07-23	À SEC	Non disponible
TF-28A-15		
2024-05-21	2,780	Non disponible
2024-07-23	3,590	Non disponible
TF-28B-15		
2024-05-21	2,320	Non disponible
2024-07-23	2,760	Non disponible