

PAR COURRIEL

Le 8 décembre 2025

DEMANDEUR

N/Réf. : 202511-71

Objet : Demande d'accès à l'information

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 21 novembre 2025.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Vous les trouverez ci-joints.

Par ailleurs, nous vous informons qu'un autre ministère, soit le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est susceptible d'être concerné par votre demande. Nous vous référons au responsable de l'accès à l'information de cet organisme, dont les coordonnées sont les suivantes :

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Monsieur Martin Dorion

Directeur principal

675, boulevard René-Lévesque Est

29^e étage, boîte 13

Québec (Québec) G1R 5V7

accres@environnement.gouv.qc.ca

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Matilde Thérout-Lemay

p. j. : 2

Z. 107

FLEUVE-SAINT-LAURENT

J. Huberdeau

1990

ARPENTAGE DES LOTS:

	<u>No du plan</u> RIV.
<u>1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT</u>	949-8
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	949-1
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	949-2
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	949-3
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	949-4
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	949-5
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	949-6
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	949-7
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	} 949-9
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT	

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

 Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

TABLE DES MATIÈRES

Rapport d'arpentage	I
Périmètre des lots	1
Liste des coordonnées	22
Certificat d'authenticité	43

I

RAPPORT D'ARPENTAGE

Conformément aux instructions techniques particulières du Service de l'Arpentage du Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec, en date du 6 avril 1990 et portant le numéro de dossier C.1/68-A, sec.45, nous nous sommes rendus sur les lots 232 (Bloc 81) du cadastre officiel du village de Hochelaga ainsi que sur les lots 267 (Bloc 78), 268 (Bloc 79), 269 (Bloc 80) du cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles et sur les lots 526 (Bloc 73), 527 (Bloc 74), 528 (Bloc 75), 529 (Bloc 76), 530 (Bloc 77), 531 (Bloc 100) et 532 (Bloc 101) du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe, afin de délimiter des lots de grève et en eau profonde dans le fleuve Saint-Laurent.

Ces travaux ont été exécutés dans le cadre du projet de délimitation des installations portuaires dans le fleuve Saint-Laurent entre les sections 37 et 115 du Port de Montréal, au cours des mois de février, mars et mai 1989.

La ligne des hautes eaux était connue en coordonnées géodésiques pour la limite du port de Montréal et les limites de lots correspondent aux arêtes des quais.

Un relevé effectué à partir de points géodésiques nous a permis de rétablir ces limites.

Les travaux ont été effectués sur le terrain par deux (2) équipes de trois (3) techniciens avec un Géodimètre 440 comme instrument pour chaque équipe.

PRÉPARÉ À LAVAL, le 15 janvier 1991

Original signé

 Jean-Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

1

CADASTRE : Village de Hochelaga
 DISTRICT ÉLECTORAL : Hochelaga-Maisonneuve
 LOTS 1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
142	143	38 16 22	9,48
143	144	31 17 27	31,61
144	145	25 35 24	88,62
145	146	30 19 17	24,53
146	1212	30 55 59	176,30
1212	148	41 27 52	44,26
148	149	25 36 44	124,86
149	150	27 18 13	45,53
150	151	23 08 09	27,88
151	152	27 49 19	48,55
152	153	10 56 12	40,05
153	154	30 31 52	75,08
154	155	45 35 46	30,38
155	156	32 42 11	146,83
156	157	24 54 09	60,92
157	158	13 05 16	59,67
158	159	16 27 19	150,37
159	160	12 38 18	58,21
160	161	12 38 16	191,39
161	162	5 45 07	181,06
162	1218	114 57 31	402,32
1218	270	214 51 10	55,73
270	269	210 09 48	205,40
269	268	210 19 44	239,57
268	1211	210 17 45	570,31
1211	2026	74 53 30	94,93
2026	2025	106 15 34	7,27
2025	2022	165 04 36	61,78

2

2022	2021	231 42 32	9,29
2021	1210	254 55 44	297,52
1210	1209	210 17 22	161,85
1209	1208	165 54 01	9,51
1208	1207	74 47 54	262,35
1207	1206	194 02 23	95,89
1206	1205	254 59 58	246,33
1205	1204	157 56 38	50,77
1204	1203	73 32 44	15,82
1203	1202	163 22 08	22,78
1202	1201	253 25 26	25,08
1201	1217	146 41 42	40,30
1217	142	293 01 54	212,03

SUPERFICIE : 358523,53 MÈTRES CARRÉS

LOT 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1216	312	75 06 28	16,37
312	311	133 07 59	7,12
311	310	165 13 12	6,82
310	1342	182 09 38	2,38
1342	1216	293 01 54	24,63

SUPERFICIE : 145,59 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

U Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
 DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
 LOTS 1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
162	167	0 33 01	145,89
167	168	28 41 54	168,62
168	169	50 18 15	44,81
169	1243	116 37 26	4,87
1243	1241	32 04 00	33,25
1241	170	40 14 33	19,14
170	1242	28 46 03	47,35
1242	173	32 04 05	109,71
173	174	34 35 24	25,43
174	175	33 52 52	33,96
175	176	34 47 05	65,84
176	177	22 42 02	43,65
177	1368	115 38 09	5,94
1368	178	21 54 33	14,45
178	179	44 45 58	31,18
179	180	27 12 03	46,92
180	181	8 13 59	139,54
181	1244	355 31 01	55,58
1244	184	11 58 03	96,36
184	1251	16 34 35	52,04
1251	188	10 48 11	58,73
188	1253	20 00 03	69,04
1253	1252	295 29 36	4,27
1252	190	17 48 39	21,70
190	191	21 42 31	75,20
191	192	116 05 46	316,21
192	1240	186 16 36	4,75
1240	2055	233 18 18	59,59

2055	1239	233 27 53	55,78
1239	1238	221 53 47	11,43
			A:11,51
			R:28,50
1238	2050	210 19 40	126,97
2050	2048	210 22 04	261,11
2048	2047	210 27 00	99,20
2047	2140	210 14 57	394,19
2140	2139	209 58 05	54,53
2139	2138	210 21 56	69,59
2138	2137	210 42 23	49,49
2137	1236	211 08 31	58,56
1236	1235	165 08 58	3,60
			A:4,01
			R:2,50
1235	1233	119 09 24	11,95
1233	1232	164 57 32	3,58
			A:4,00
			R:2,50
1232	2129	210 45 40	30,89
2129	2128	119 49 56	32,97
2128	2127	210 31 56	14,71
2127	2126	120 28 45	86,19
2126	1230	29 58 12	45,41
1230	1229	75 48 22	4,02
			A:4,48
			R:2,80
1229	2122	121 38 33	13,82
2122	2117	30 08 38	462,12
2117	1474	119 37 33	14,18
1474	2113	210 06 37	156,96
2113	2112	120 47 18	16,93
2112	1227	106 21 41	27,25
1227	1226	150 12 40	12,44
1226	1225	202 58 56	14,94
1225	1224	215 51 09	38,31
1224	1223	201 06 48	27,35
1223	1222	219 37 27	49,51
1222	1221	188 29 25	15,56
1221	1220	150 29 59	14,03

5

1220	1219	127 18 03	86,43
1219	2064	34 35 51	177,75
2064	2067	35 04 44	61,07
2067	2068	124 45 37	49,15
2068	2045	214 42 07	289,39
2045	1218	214 51 10	181,11
1218	162	294 57 31	402,32

SUPERFICIE : 282656,03 MÈTRES CARRÉS

LOT 2 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
169	1241	40 14 33	34,06
1241	1243	212 04 00	33,25
1243	169	296 37 26	4,87

SUPERFICIE : 80,54 MÈTRES CARRÉS

LOT 3 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1242	171	28 46 03	47,57
171	172	34 36 05	15,47
172	173	34 35 05	46,81
173	1242	212 04 05	109,71

SUPERFICIE : 150,14 MÈTRES CARRÉS

LOT 4 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
177	178	44 45 01	15,26
178	1368	201 54 33	14,45
1368	177	295 38 09	5,94

SUPERFICIE : 42,79 MÈTRES CARRÉS

7

LOT 5 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1244	183	355 31 01	21,55
183	184	16 34 35	75,94
184	1244	191 58 03	96,36

SUPERFICIE : 294,00 MÈTRES CARRÉS

LOT 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
188	189	10 47 52	13,03
189	1252	17 48 39	56,62
1252	1253	115 29 36	4,27
1253	188	200 00 03	69,04

SUPERFICIE : 191,67 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

U Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
 DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
 LOTS 1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1263	1264	25 11 11	114,10
1264	196	43 01 30	59,64
196	197	44 39 42	52,56
197	198	56 57 32	30,66
198	199	27 30 41	75,45
199	1265	10 43 08	21,33
1265	202	31 45 03	39,39
202	203	31 23 49	75,49
203	204	52 26 41	93,03
204	205	52 28 51	30,47
205	206	36 40 47	103,99
206	207	17 28 57	47,24
207	208	294 48 05	7,44
208	209	29 16 54	85,69
209	210	20 22 22	30,65
210	211	20 49 22	57,78
211	212	35 40 09	62,76
212	213	48 36 38	19,36
213	214	36 49 04	103,49
214	216	48 05 27	53,55
216	259	34 51 55	49,50
259	1271	15 38 49	12,50
1271	1270	26 25 01	88,41
1270	219	35 09 46	4,16
219	3661	40 26 17	11,06
3661	501	47 30 50	17,39
			A:17,41
			R:105,78

9

501	1278	33 31 18	17,79
1278	220	40 26 17	54,31
220	221	31 29 15	174,49
221	1282	115 48 06	189,17
1282	3368	205 47 13	69,67
3368	3372	205 47 04	147,35
3372	1269	205 45 58	181,88
1269	2186	215 35 27	90,45
2186	2185	215 51 14	107,21
2185	281	215 46 02	220,21
281	1374	215 45 46	199,59
1374	2174	125 29 28	19,03
2174	2173	215 46 12	4,42
2173	2169	220 34 13	24,71
2169	2166	265 13 16	18,54
2166	1261	210 40 59	4,65
1261	1260	232 39 07	336,81
1260	1259	121 21 24	80,80
1259	1258	118 58 11	52,09
1258	1262	125 06 35	42,29
1262	192	210 35 37	176,86
192	1263	296 05 46	308,91

SUPERFICIE : 347064,41 MÈTRES CARRÉS

LOT 2 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
191	194	30 45 37	57,35
194	195	26 19 53	54,96
195	1264	43 01 30	2,06
1264	1263	205 11 11	114,10
1263	191	296 05 46	7,30

SUPERFICIE : 323,58 MÈTRES CARRÉS

LOT 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
3661	1278	40 26 17	34,93
1278	501	213 31 18	17,79
501	3661	227 30 50	17,39
			A:17,41
			R:105,78

SUPERFICIE : 41,57 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

 Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe

DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget

LOT 1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 75 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
138	1288	98 31 54	189,44
1288	3306	166 43 35	132,16
3306	3307	166 39 52	92,48
3307	3310	166 44 11	197,29
3310	3305	107 21 50	14,04
3305	3312	196 32 49	20,80
3312	3313	196 59 08	138,68
3313	3316	197 00 03	120,30
3316	1346	196 47 03	39,83
1346	231	286 51 21	58,91
231	234	345 17 36	47,94
			A:48,71
			R:78,52
234	235	349 02 38	108,75
235	236	350 38 37	133,07
236	237	351 46 50	4,54
237	238	15 05 02	24,85
238	239	359 23 41	52,54
239	240	352 44 04	49,08
240	241	352 25 19	54,81
241	242	342 41 43	235,49
242	138	337 57 17	41,31

SUPERFICIE : 111497,41 MÈTRES CARRÉS

LOT 1 DU BLOC 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
138	382	337 09 38	8,93
382	381	100 39 38	20,11
381	380	93 30 34	34,86
380	1354	77 21 23	22,02
1354	3444	347 21 23	7,83
3444	1353	17 27 23	8,29
1353	1473	77 21 23	4,52
1473	137	166 44 51	37,70
137	138	278 31 54	87,37

SUPERFICIE : 1070,97 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

 Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
 DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
 LOT 1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1394	1395	9 02 21	51,93
1395	126	38 40 37	0,61
126	128	9 49 21	79,10
128	129	10 20 21	10,34
			A:10,34
			R:568,48
129	135	1 35 22	11,47
135	1405	13 44 15	63,54
1405	1399	16 13 03	77,24
1399	1397	8 33 07	1,84
1397	133	20 06 37	17,47
133	1391	332 21 53	3,02
1391	1392	14 53 28	134,36
1392	1289	103 49 06	140,62
1289	3222	258 14 08	3,92
3222	1338	264 46 59	3,36
1338	1322	259 33 49	25,75
1322	1323	169 33 49	14,75
1323	1334	151 43 43	21,81
1334	1335	105 06 58	31,87
1335	1336	195 06 58	10,06
1336	1333	285 06 58	31,39
1333	1330	196 40 35	34,92
1330	1329	187 36 01	31,62
1329	1332	105 35 33	27,95
1332	1331	195 35 33	10,06
1331	1328	285 35 33	27,70
1328	1327	194 11 04	108,03

1327	1326	200 42 52	130,81
1326	1325	205 31 37	29,26
1325	1324	189 55 15	57,25
1324	1394	285 52 11	107,38

SUPERFICIE : 57711,66 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

U Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

CADASTRE : Paroisse de Pointe-aux-Trembles
 DISTRICT ÉLECTORAL : Lafontaine
 LOT 1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1392	1404	14 53 28	29,35
1404	1396	283 40 03	8,01
1396	89	18 18 26	33,26
89	90	103 17 19	10,63
90	91	13 08 18	233,15
91	92	21 04 26	61,88
92	93	13 52 51	53,41
93	98	5 11 21	26,14
98	1294	17 28 20	144,19
1294	109	30 38 07	54,19
109	111	8 38 00	80,13
111	112	16 57 52	113,90
112	113	21 54 13	50,25
113	114	24 09 53	62,85
114	503	28 17 16	44,57
503	116	25 50 46	67,61
116	117	25 50 40	92,99
117	118	44 30 20	37,21
118	119	38 21 50	66,83
119	120	49 07 28	91,65
120	121	357 58 26	63,25
121	122	26 16 59	75,88
122	55	54 12 20	51,45
55	1305	104 34 07	30,16
1305	1304	219 18 33	4,73
1304	323	203 21 56	9,27
323	1302	188 38 41	27,99

16

1302	1301	129 31 34	121,29
1301	315	78 11 28	1,42
315	3110	126 59 50	2,89
3110	3107	37 18 36	97,25
3107	342	127 30 16	13,70
342	3103	217 02 25	366,95
3103	1300	197 17 56	20,61
1300	3190	206 32 58	96,37
3190	3191	206 17 08	98,95
3191	3192	206 46 45	71,75
3192	3193	205 02 56	66,19
3193	1299	204 57 14	106,91
1299	3200	194 56 52	99,95
3200	3202	195 20 23	180,49
3202	3206	195 17 01	359,50
3206	3207	283 02 15	13,86
3207	1293	15 22 09	18,53
1293	1292	244 23 21	31,34
1292	3221	172 19 39	40,41
3221	1289	258 14 08	2,34
1289	1392	283 49 06	140,62

SUPERFICIE : 245330,81 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

 Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

CADASTRE : Paroisse de Pointe-aux-Trembles
 DISTRICT ÉLECTORAL : Lafontaine
 LOT 1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
55	57	32 31 33	127,29
57	67	33 11 44	67,05
67	69	34 29 36	116,51
69	258	32 41 35	89,67
258	77	13 55 40	32,55
77	83	42 33 30	159,74
83	1313	127 17 40	143,71
1313	347	217 20 51	137,71
347	346	306 38 22	12,48
346	1315	265 37 55	8,50
1315	1314	242 52 10	63,68
1314	3144	163 01 54	15,43
3144	3145	253 22 49	32,33
3145	3147	343 04 10	12,68
3147	3146	73 05 02	9,01
3146	1312	300 22 13	14,38
1312	1311	251 37 45	36,32
1311	1310	242 19 15	46,00
1310	1309	212 52 28	107,91
1309	1308	194 56 59	18,36
1308	3136	159 14 31	10,81
3136	1303	73 27 31	189,58
1303	1307	163 27 31	13,39
1307	1306	253 35 10	202,06
1306	1476	216 54 20	18,66
1476	1477	212 58 37	22,91
1477	1305	221 21 16	92,72
1305	55	284 34 07	30,16

SUPERFICIE : 46324,38 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

U Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

18

CADASTRE : Paroisse de Pointe-aux-Trembles
DISTRICT ÉLECTORAL : Hochelaga-Maisonneuve
LOTS 1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1355	40	37 15 24	2,35
40	42	51 48 29	8,97
42	43	26 02 37	40,89
43	1357	356 37 39	69,71
1357	1356	128 44 47	19,18
1356	1358	165 55 28	29,60
1358	3398	185 40 20	23,62
3398	3397	105 11 12	13,32
3397	3396	197 11 54	14,11
3396	3377	281 08 02	7,34
3377	1359	195 24 46	34,62
1359	1360	164 51 07	6,93
1360	1364	121 10 03	30,93
1364	1363	187 49 41	3,28
1363	1362	288 50 43	14,96
1362	1361	295 18 16	13,08
1361	1355	292 21 06	39,21

SUPERFICIE : 2760,21 MÈTRES CARRÉS

LOT 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
10	11	34 29 27	44,10
11	12	30 17 35	102,56
12	13	49 50 19	78,57
13	14	29 00 44	51,73
14	15	6 45 53	21,95
15	16	18 32 26	42,78
16	17	23 25 10	29,51
17	18	23 12 57	31,59
18	1403	140 46 04	89,20
1403	1402	206 03 37	80,54
1402	1400	217 46 48	50,36
1400	1401	194 18 49	63,56
1401	1478	122 01 46	10,55
1478	371	210 18 53	31,81
371	1317	202 45 41	15,80
1317	1318	127 25 45	57,95
1318	359	37 12 54	164,08
359	358	127 04 23	13,23
358	363	217 09 01	278,12
363	3002	306 12 53	12,83
3002	3004	36 42 17	13,37
3004	1319	299 31 50	17,18
1319	1320	239 55 07	17,35
1320	10	299 29 52	136,70

SUPERFICIE : 43628,25 MÈTRES CARRÉS

ARPENTAGE DES LOTS:

1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 ET 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES:

HOCHELAGA-MAISONNEUVE, BOURGET, LAFONTAINE

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 45

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

 Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

20

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe

DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget

LOTS 1 ET 2 DU BLOC 100 ET LOT 1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-
SAINT-LAURENT

LOT 1 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
221	246	31 29 20	12,35
246	3663	33 05 34	108,76
3663	1286	18 11 38	34,15
1286	1287	29 32 55	18,87
1287	1285	295 46 23	3,75
1285	248	18 11 38	4,35
248	249	29 03 25	88,79
249	250	8 56 53	24,53
250	251	30 21 20	60,49
251	252	30 20 18	41,77
252	253	19 29 10	64,41
253	254	23 45 08	46,96
254	255	13 16 48	106,33
255	1347	106 51 21	55,32
1347	3341	196 47 03	6,35
3341	1348	192 47 09	33,25
1348	3347	115 42 21	52,70
3347	3348	106 24 37	13,98
3348	3349	196 12 49	40,68
3349	287	196 19 15	345,06
287	286	115 22 41	14,31
286	3364	206 17 11	31,41
3364	3365	204 59 06	15,48
3365	1282	205 47 13	151,03
1282	221	295 48 06	189,17

SUPERFICIE : 89301,76 MÈTRES CARRÉS

21

LOT 2 DU BLOC 100 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
1286	1285	18 11 38	18,99
1285	1287	115 46 23	3,75
1287	1286	209 32 55	18,87

SUPERFICIE : 35,28 MÈTRES CARRÉS

LOT 1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

De	à	Gisement (° ' ")	Distance (Mètres)
255	256	13 16 44	23,45
256	231	11 16 25	22,42
			A:22,50
			R:78,52
231	507	106 51 21	33,25
507	505	195 10 32	45,74
505	255	286 51 21	30,94

SUPERFICIE : 1446,28 MÈTRES CARRÉS

CADASTRE : Village de Hochelaga
DISTRICT ÉLECTORAL : Hochelaga-Maisonneuve
LOTS 1 ET 2 DU BLOC 81 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
46	5044916.9130	302468.9080
47	5044996.5560	302504.2650
49	5045339.1120	302704.1790
50	5045488.8950	302791.1700
51	5045667.6080	302895.7800
52	5045875.7590	303017.2860
141	5044481.0960	302403.8060
142	5044618.0490	302081.6600
143	5044625.4890	302087.5300
144	5044652.5000	302103.9470
145	5044732.4160	302142.2190
146	5044753.5870	302154.6010
148	5044937.9640	302274.5230
149	5045050.5420	302328.4910
150	5045090.9920	302349.3720
151	5045116.6290	302360.3260
152	5045159.5660	302382.9850
153	5045198.8820	302390.5820
154	5045263.5420	302428.7170
155	5045284.7960	302450.4180
156	5045408.3400	302529.7410
157	5045463.5920	302555.3910
158	5045521.7080	302568.9020
159	5045665.9030	302611.4920
160	5045722.6930	302624.2260
161	5045909.4260	302666.0950
162	5046089.5590	302684.2400
163	5045900.2300	303091.0230
164	5045850.0600	303056.1900

165	5045112.9070	302625.7570
166	5044956.9260	302668.2470
223	5044960.0450	302618.3620
225	5044447.5460	302316.1790
268	5045489.7510	302792.9520
269	5045696.5120	302913.9130
270	5045874.0780	303017.1070
310	5044519.1980	302319.8710
311	5044525.7930	302318.1310
312	5044530.6600	302312.9360
431	5044371.5690	302064.2460
443	5044705.0030	302474.6940
453	5044795.6910	302497.5040
454	5044877.4060	302324.2850
474	5045019.0610	302603.1550
544	5045999.2320	303103.0880
1201	5044568.7824	302254.6398
1202	5044575.9375	302278.6777
1203	5044597.7602	302272.1592
1204	5044593.2785	302256.9852
1205	5044640.3262	302237.9231
1206	5044704.0766	302475.8322
1207	5044797.0935	302499.0927
1208	5044728.3079	302245.9485
1209	5044737.5347	302243.6309
1210	5044877.2778	302325.2560
1211	5044997.3723	302505.2783
1216	5044526.4528	302297.1158
1217	5044535.1038	302276.7667
1218	5045919.8100	303048.9541
1342	5044516.8172	302319.7811
2021	5044954.6310	302612.5166
2022	5044960.3845	302619.8041
2025	5045020.0779	302603.8949
2026	5045022.1128	302596.9178
66KM088	5044289.1250	301804.1920

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
LOTS 1 À 6 DU BLOC 73 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
2	5046097.0850	302922.2710
3	5046487.7430	303166.8250
52	5045875.7590	303017.2860
56	5046402.7810	302927.0370
59	5046753.7590	303131.9380
60	5047140.8020	303358.8990
63	5047287.1230	303554.0510
162	5046089.5590	302684.2400
163	5045900.2300	303091.0230
167	5046235.4300	302685.6410
168	5046383.3260	302766.6060
169	5046411.9460	302801.0840
170	5046452.5550	302835.4530
171	5046535.7530	302881.1300
172	5046548.4840	302889.9130
173	5046587.0140	302916.4780
174	5046607.9480	302930.9140
175	5046636.1420	302949.8460
176	5046690.2100	302987.4030
177	5046730.4780	303004.2480
178	5046741.3130	303014.9890
179	5046763.4510	303036.9470
180	5046805.1810	303058.3940
181	5046943.2680	303078.3740
183	5047020.1530	303072.3460
184	5047092.9300	303094.0090
188	5047200.4850	303119.8610
190	5047287.8410	303146.2550
191	5047357.7040	303174.0690

192	5047218.6240	303458.0150
-193	5046280.1450	303354.7930
544	5045999.2320	303103.0880
552	5046331.1210	303275.7210
553	5046297.9470	303310.3680
561	5046134.2030	303139.3570
1020	5046091.5300	302602.3000
1218	5045919.8100	303048.9541
1219	5046138.0426	303140.7861
1220	5046190.4131	303072.0423
1221	5046202.6247	303065.1333
1222	5046218.0083	303067.4297
1223	5046256.1430	303099.0045
1224	5046281.6538	303108.8550
1225	5046312.7046	303131.2929
1226	5046326.4601	303137.1267
1227	5046337.2554	303130.9470
1229	5046104.0389	302912.8550
1230	5046103.0540	302908.9608
1232	5046163.0426	302806.6703
1233	5046166.5041	302805.7401
1235	5046172.3280	302795.3009
1236	5046175.8038	302794.3793
1238	5047136.5838	303357.2694
1239	5047145.0914	303364.9019
1240	5047213.9022	303457.4956
1241	5046437.9430	302823.0863
1242	5046494.0551	302858.2372
1244	5046998.6733	303074.0300
1251	5047142.8037	303108.8545
1252	5047267.1870	303139.6194
1254	5047288.1197	303557.0841
1255	5047288.0223	303533.5259
1474	5046489.3643	303168.9934
2045	5046068.4159	303152.4413
2047	5046716.2215	303110.8988
2048	5046801.7344	303161.1692
2050	5047027.0009	303293.1627
2055	5047178.2977	303409.7199
2064	5046284.3486	303241.7065

2067	5046334.3249	303276.8028
2068	5046306.3066	303317.1758
2112	5046344.9304	303104.8045
2113	5046353.5972	303090.2592
2117	5046496.3749	303156.6654
2122	5046096.7875	302924.6225
2126	5046063.7206	302886.2792
2127	5046107.4350	302812.0048
2128	5046120.1022	302819.4760
2129	5046136.5039	302790.8745
2137	5046225.9169	302824.6595
2138	5046268.4632	302849.9281
2139	5046328.5033	302885.1051
2140	5046375.7349	302912.3391
2152	5047299.2892	303548.5405
64KM097	5046091.5300	302602.3000

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
LOTS 1 À 3 DU BLOC 74 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
60	5047140.8020	303358.8990
63	5047287.1230	303554.0510
65	5047666.8200	303665.2160
66	5047846.2640	303790.8240
68	5048031.6280	303924.3381
70	5048310.8590	304100.5770
72	5048714.9730	304295.7630
96	5047427.7310	303037.8700
191	5047357.7040	303174.0690
192	5047218.6240	303458.0150
194	5047406.9780	303203.3960
195	5047456.2310	303227.7720
196	5047501.3320	303269.8660
197	5047538.7160	303306.8110
198	5047555.4340	303332.5140
199	5047622.3440	303367.3620
202	5047676.7960	303392.0560
203	5047741.2250	303431.3790
204	5047797.9210	303505.1190
205	5047816.4770	303529.2850
206	5047899.8670	303591.3960
207	5047944.9200	303605.5860
208	5047948.0410	303598.8320
209	5048022.7780	303640.7410
210	5048051.5050	303651.4090
211	5048105.5100	303671.9480
212	5048156.4870	303708.5370
213	5048169.2860	303723.0600
214	5048252.1240	303785.0710

216	5048287.8900	303824.9200
219	5048423.1080	303898.3120
220	5048499.4390	303963.3620
221	5048648.2240	304054.4930
222	5048546.0980	304265.7360
224	5048182.4290	304090.6360
226	5047668.8440	303724.2070
259	5048328.5040	303853.2160
281	5047867.6310	303807.2190
681	5048171.0229	304010.1152
682	5048262.3578	304074.1529
683	5048422.1590	303782.5054
1240	5047213.9022	303457.4956
1254	5047288.1197	303557.0841
1255	5047288.0223	303533.5259
1256	5047308.5428	303518.2734
1257	5047367.1059	303553.3489
1258	5047395.1702	303513.4318
1259	5047420.3989	303467.8616
1260	5047462.4425	303398.8659
1261	5047666.7483	303666.5895
1262	5047370.8526	303548.0199
1263	5047354.4929	303180.6247
1264	5047457.7373	303229.1778
1265	5047643.3037	303371.3295
1269	5048206.7259	304051.3442
1270	5048419.7042	303895.9141
1271	5048340.5376	303856.5864
1278	5048458.1077	303928.1390
1282	5048565.8930	304224.7908
1367	5047650.4981	303375.7817
1374	5047705.6917	303690.5845
2152	5047299.2892	303548.5405
2166	5047670.7496	303668.9637
2167	5047672.4190	303679.7236
2168	5047673.4751	303686.3306
2169	5047672.2937	303687.4336
2170	5047677.7194	303687.9671
2171	5047682.5846	303684.2022
2172	5047690.0222	303699.9303

2173	5047691.0580	303703.4996
2174	5047694.6416	303706.0813
2175	5047702.6351	303694.8711
2176	5047699.1210	303692.2472
2177	5047695.1261	303692.3719
2178	5047686.6213	303686.1956
2179	5047681.4320	303676.0130
2180	5047681.9370	303675.4724
2181	5047697.1694	303684.4464
2185	5048046.2940	303935.9198
2186	5048133.1766	303998.7057
3368	5048503.1712	304194.4874
3372	5048370.5071	304130.3995
3661	5048431.5276	303905.4873
66KM027	5047427.7310	303037.8700

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
LOT 1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
75	5049118.9470	304404.9680
76	5049269.3390	304378.7920
78	5049540.4000	304446.2850
79	5049736.6770	304400.1220
80	5049947.3590	304350.2360
81	5050014.5960	304334.3920
137	5049965.0975	304249.6638
138	5049978.0580	304163.2690
217	5049534.3790	304459.8870
228	5049942.6210	304399.4940
229	5049521.3510	304504.5490
230	5049200.7740	304462.4660
231	5049246.5279	304311.4531
232	5049275.6340	304307.5100
234	5049292.8885	304299.2848
235	5049399.6420	304278.6190
236	5049530.9310	304256.9870
237	5049535.4240	304256.3380
238	5049559.4150	304262.8040
239	5049611.9440	304262.2490
240	5049660.6300	304256.0420
241	5049714.9600	304248.8140
242	5049939.7690	304178.7740
380	5049980.4320	304214.3570
381	5049982.5660	304179.5610
382	5049986.2850	304159.8040
1157	5050314.7670	303872.2730
1158	5050018.4270	303955.1370
1288	5049949.9563	304350.5961

1353	5050000.7955	304236.6116
1354	5049985.2506	304235.8377
1473	5050001.7852	304241.0234
3305	5049535.1652	304460.9259
3306	5049821.3428	304380.9367
3307	5049731.3686	304402.2645
3310	5049539.3554	304447.5254
3312	5049515.2273	304455.0022
3313	5049382.6138	304414.4944
3316	5049267.5796	304379.3229
3317	5049268.5914	304376.4313
3318	5049268.8918	304375.1477
3319	5049236.4525	304365.5088
3320	5049236.0389	304366.7522
3321	5049234.6675	304363.2044
3322	5049233.3604	304362.8427
3323	5049240.3893	304344.2784
3324	5049239.0818	304343.9061
3325	5049236.8879	304363.9161
3326	5049231.1211	304362.1881
3327	5049235.1554	304369.6010
3328	5049229.3909	304367.9734
3329	5049273.5411	304360.9194
3330	5049258.9900	304353.2922
3331	5049244.2610	304345.2846
3440	5049995.1038	304338.9764
3444	5049992.8869	304234.1247
66KM066	5050018.4270	303955.1370

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
LOT 1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
87	5052066.8790	304298.6320
88	5052119.4450	304084.9150
94	5052118.4850	304264.0330
123	5051626.8180	304178.2960
128	5051808.8660	304016.1630
129	5051819.0340	304018.0180
130	5051894.7980	304023.6130
131	5051904.2930	304030.2460
132	5051957.8920	304051.4940
133	5051984.6050	304061.2750
134	5052009.3790	304048.3040
135	5051830.5001	304018.3361
1149	5052008.8360	303909.0040
1289	5052083.5295	304230.9361
1322	5052077.7605	304198.4316
1323	5052063.2537	304201.1036
1324	5051649.8139	304097.4057
1325	5051706.2024	304107.2681
1326	5051732.6035	304119.8760
1327	5051854.9432	304166.1397
1328	5051959.6736	304192.6104
1329	5051969.4273	304195.0757
1330	5052000.7639	304199.2571
1331	5051952.2290	304219.2871
1332	5051961.9163	304221.9905
1333	5052034.2116	304209.2769
1334	5052044.0471	304211.4329
1335	5052035.7365	304242.1992
1336	5052026.0271	304239.5765

1338	5052082.4249	304223.7550
1391	5051987.2821	304059.8733
1392	5052117.1127	304094.3972
1394	5051679.1739	303994.1297
1395	5051730.4545	304002.2877
1397	5051968.2006	304055.2685
1399	5051966.3803	304054.9947
1436	5051695.1590	303832.2620
3222	5052082.7301	304227.0978
3235	5052041.1885	304208.9811
3236	5052040.1950	304212.6328
3237	5052036.9985	304211.7983
3238	5052037.9921	304208.1949
3239	5052037.9112	304212.0686
3240	5052039.3327	304212.4491
3241	5052033.1906	304235.0412
3242	5052031.8077	304234.6640
3254	5051967.5194	304189.1306
3255	5051966.5923	304192.7080
3256	5051963.3762	304191.8503
3257	5051964.3877	304188.2199
3258	5051964.3006	304192.0256
3259	5051965.7036	304192.4010
3260	5051959.4188	304214.9046
3261	5051958.0220	304214.5243
3277	5051962.3500	304049.8138
69K4493	5051695.1590	303832.2620

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Pointe-aux-Trembles
DISTRICT ÉLECTORAL : Lafontaine
LOT 1 DU BLOC 78 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
54	5053438.2540	304902.2550
55	5053499.3810	304667.0560
84	5053414.9000	304889.7140
85	5053137.1050	304679.6020
86	5052721.4460	304477.6230
87	5052066.8790	304298.6320
89	5052178.9390	304104.5990
90	5052176.4950	304114.9470
91	5052403.5220	304167.9380
92	5052461.2570	304190.1860
93	5052513.1060	304202.9990
97	5052734.8150	304432.9630
98	5052539.1360	304205.3630
99	5052885.1890	304502.4250
101	5053255.5680	304710.5120
102	5053441.9280	304851.1730
109	5052723.2870	304276.2640
111	5052802.4990	304288.2910
112	5052911.4280	304321.5200
113	5052958.0470	304340.2640
114	5053015.3800	304365.9880
116	5053115.4710	304416.5830
117	5053199.1560	304457.1180
118	5053225.6920	304483.2000
119	5053278.0910	304524.6770
120	5053338.0600	304593.9670
121	5053401.2630	304591.7310
122	5053469.2920	304625.3280
315	5053375.0671	304780.3129
323	5053479.6305	304689.5769

342	5053442.3298	304852.4275
503	5053054.6272	304387.1097
1149	5052008.8360	303909.0040
1289	5052083.5295	304230.9361
1292	5052124.0470	304227.8292
1293	5052137.5909	304256.0836
1294	5052676.6613	304248.6509
1299	5052733.9453	304432.9490
1300	5053129.7786	304625.2781
1301	5053374.7758	304778.9193
1302	5053451.9628	304685.3706
1304	5053488.1353	304693.2512
1305	5053491.7943	304696.2471
1392	5052117.1127	304094.3972
1404	5052145.4734	304101.9387
3103	5053149.4542	304631.4059
3107	5053450.6670	304841.5639
3108	5053600.5805	304789.1032
3110	5053373.3256	304782.6243
3187	5053161.5038	304639.1155
3188	5052775.0714	304444.8223
3190	5053043.5788	304582.2073
3191	5052954.8713	304538.3931
3192	5052890.8266	304506.0710
3193	5052830.8655	304478.0484
3197	5052570.6664	304387.2006
3200	5052637.3908	304407.1714
3202	5052463.3496	304359.4293
3206	5052116.5999	304264.6764
3207	5052119.7266	304251.1733
3217	5052108.2315	304229.4495
3218	5052101.3458	304188.3319
3220	5052092.1476	304231.8171
3221	5052084.0058	304233.2235
66KM057	5052008.8360	303909.0040

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Pointe-aux-Trembles
DISTRICT ÉLECTORAL : Lafontaine
LOT 1 DU BLOC 79 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
4	5053752.1600	304929.2950
53	5053879.3970	305139.1450
54	5053438.2540	304902.2550
55	5053499.3810	304667.0560
57	5053606.6920	304735.4890
67	5053662.7940	304772.1950
69	5053758.8090	304838.1680
77	5053865.8520	304894.4290
83	5053983.5040	305002.4580
101	5053255.5680	304710.5120
102	5053441.9280	304851.1730
104	5053653.5500	304971.7550
105	5053789.4490	305033.3680
106	5053971.2560	305172.0270
258	5053834.2620	304886.5950
346	5053794.4143	305023.2270
347	5053786.9680	305033.2390
1303	5053665.4525	304971.1705
1305	5053491.7943	304696.2471
1306	5053595.5238	304781.1763
1307	5053652.6152	304974.9832
1308	5053621.5879	304785.6274
1309	5053639.3247	304790.3633
1310	5053729.9424	304848.9291
1311	5053751.3086	304889.6619
1312	5053762.7556	304924.1314
1313	5053896.4354	305116.7743
1314	5053764.7314	304958.0864
1315	5053793.7670	305014.7525

37

1476	5053580.6040	304769.9719
1477	5053561.3882	304757.5040
1623	5053550.1760	304430.8020
3108	5053600.5805	304789.1032
3136	5053611.4835	304789.4573
3144	5053749.9763	304962.5886
3145	5053740.7298	304931.6109
3146	5053755.4851	304936.5384
3147	5053752.8632	304927.9174
69K4497	5053550.1760	304430.8020

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Pointe-aux-Trembles
DISTRICT ÉLECTORAL : Hochelaga-Maisonneuve
LOTS 1 ET 2 DU BLOC 80 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
5	5055389.9100	305728.7200
6	5055284.7110	305952.9890
7	5054611.7220	305638.9650
8	5054260.7350	305429.6010
10	5054391.2810	305198.8420
11	5054427.6280	305223.8140
12	5054516.1730	305275.5410
13	5054566.8430	305335.5830
14	5054612.0750	305360.6680
15	5054633.8680	305363.2530
16	5054674.4220	305376.8540
17	5054701.4940	305388.5800
18	5054730.5270	305401.0330
19	5054766.6150	305425.8950
20	5054770.2420	305436.6740
21	5054794.5830	305443.9650
22	5054830.8480	305469.2460
23	5054843.8570	305497.9000
24	5054857.9660	305503.5890
25	5054878.0680	305500.8050
26	5054914.0830	305512.3670
27	5054967.7310	305537.0360
28	5054981.5540	305543.4940
29	5055021.2660	305564.9350
31	5055001.8990	305553.6750
32	5055058.4300	305586.9350
33	5055083.6070	305605.4730
34	5055116.6720	305639.3670
36	5055146.7680	305656.9440

37	5055162.5930	305661.9040
38	5055195.7300	305678.6320
40	5055237.2630	305710.2220
42	5055242.8100	305717.2730
43	5055279.5440	305735.2240
106	5053971.2560	305172.0270
108	5054307.4120	305349.7090
110	5054527.3530	305516.3000
115	5055272.8840	305760.2570
358	5054527.5599	305518.0769
359	5054535.5367	305507.5193
363	5054305.9048	305350.1353
371	5054454.6597	305368.3882
1317	5054440.0940	305362.2769
1319	5054332.6748	305332.8263
1320	5054323.9773	305317.8110
1355	5055235.3943	305708.8007
1356	5055337.1272	305746.0814
1357	5055349.1309	305731.1231
1358	5055308.4165	305753.2800
1359	5055236.0007	305743.2286
1360	5055229.3129	305745.0391
1361	5055220.4831	305745.0646
1362	5055214.8911	305756.8924
1363	5055210.0580	305771.0527
1364	5055213.3083	305771.4996
1400	5054549.2948	305391.2173
1401	5054487.7112	305375.5044
1402	5054589.0900	305422.0633
1403	5054661.4388	305457.4444
1478	5054482.1190	305384.4435
1624	5054282.0620	305015.1720
1626	5055335.1550	305520.0880
3002	5054313.4848	305339.7842
3004	5054324.2057	305347.7767
3077	5054526.2813	305389.5566
3375	5055299.0722	305697.7931
3376	5055289.5277	305732.9824
3377	5055269.3712	305752.4284
3396	5055267.9537	305759.6310

40

3397	5055281.4299	305763.8021
3398	5055284.9195	305750.9462
3416	5055246.2726	305686.2294
3478	5054531.8814	305506.3710
69K4498	5054282.0620	305015.1720
69K4500	5055335.1550	305520.0880

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CADASTRE : Paroisse de Longue-Pointe
DISTRICT ÉLECTORAL : Bourget
LOTS 1 ET 2 DU BLOC 100 ET LOT 1 DU BLOC 101 DU FLEUVE-
SAINT-LAURENT

Liste des coordonnées:

NOS.	NORD	EST
72	5048714.9730	304295.7630
75	5049118.9470	304404.9680
76	5049269.3390	304378.7920
221	5048648.2240	304054.4930
222	5048546.0980	304265.7360
230	5049200.7740	304462.4660
231	5049246.5279	304311.4531
243	5049154.8290	304456.4350
244	5049107.7450	304450.2540
245	5048724.1450	304351.4640
246	5048658.7540	304060.9430
248	5048804.4780	304138.2700
249	5048882.0830	304181.3880
250	5048906.3120	304185.2030
251	5048958.5050	304215.7700
252	5048994.5530	304236.8670
253	5049055.2660	304258.3500
254	5049098.2400	304277.2610
255	5049201.7157	304301.6834
256	5049224.5400	304307.0700
257	5049250.7263	304233.0488
286	5048744.0580	304310.9330
287	5048750.1920	304298.0020
418	5048785.5040	303832.7450
505	5049192.7441	304331.2942
507	5049236.8886	304343.2679
682	5048262.3578	304074.1529
683	5048422.1590	303782.5054
1282	5048565.8930	304224.7908

1285	5048800.3430	304136.9109
1286	5048782.3004	304130.9810
1287	5048798.7136	304140.2856
1346	5049229.4492	304367.8221
1347	5049185.6770	304354.6196
1348	5049147.1789	304345.4292
3319	5049236.4525	304365.5088
3320	5049236.0389	304366.7522
3321	5049234.6675	304363.2044
3322	5049233.3604	304362.8427
3323	5049240.3893	304344.2784
3324	5049239.0818	304343.9061
3325	5049236.8879	304363.9161
3326	5049231.1211	304362.1881
3327	5049235.1554	304369.6010
3328	5049229.3909	304367.9734
3334	5049185.0095	304348.1053
3335	5049183.7411	304347.7226
3336	5049180.3880	304350.1323
3337	5049180.7778	304348.8906
3338	5049181.4042	304347.0403
3339	5049187.1472	304348.8073
3340	5049185.3946	304354.4747
3341	5049179.5988	304352.7863
3342	5049147.3719	304343.9800
3343	5049147.2787	304345.2502
3344	5049153.4928	304331.0729
3345	5049147.1947	304345.3965
3347	5049124.3238	304392.9062
3348	5049120.3739	304406.3177
3349	5049081.3149	304394.9600
3364	5048715.8976	304297.0235
3365	5048701.8707	304290.4871
3663	5048749.8630	304120.3200
82KM081	5048785.5040	303832.7450

Les coordonnées sont en référence au système SCOPQ
(fuseau 8 méridien central 73°30').

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Je, soussigné, certifie par les présentes, que les notes d'arpentage de ce carnet d'opération sont conformes aux notes originales conservées dans mon greffe.

Laval, le 15 janvier 1991

Original signé

 Jean Huberdeau,
Arpenteur-géomètre.

R A P P O R T D ' A R P E N T A G E

Délimitation de certains lots de grève et en eau
profonde dans le lit du Fleuve Saint-Laurent entre
la rue Nicolet de la Ville de Montréal et le quai
de Pointe-aux-Trembles en la Ville de Pointe-aux-
Trembles.

Suite à la demande du Conseil des Ports Nationaux du 7 août 1972, j'ai préparé les documents d'arpentage suivant les instructions particulières du Service de l'Arpentage et de la Géodésie du 15 août 1972, et d'une lettre du 23 novembre 1972 du même Service.

Ce rapport fait suite au rapport partiel soumis le 27 juin 1973 concernant une petite partie de ce territoire, étant le bloc numéro 72 (cadastre, numéro 266 de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles) étendue pour laquelle le Gouvernement du Québec a déjà transféré son administration au Conseil des Ports Nationaux.

Le terrain à délimiter consiste en une longue bande comprenant partie comblée du lit du Fleuve Saint-Laurent, étant du terrain aménagé par le Conseil des Ports Nationaux pour fins du Port de Montréal, et partie couverte d'eau étant une étendue adjacente aux quais. Ce terrain s'étend de la rue Nicolet de la Ville de Montréal jusqu'au quai de Pointe-aux-Trembles en la Ville de Pointe-aux-Trembles dans l'axe nord-sud et de la ligne des eaux hautes ordinaires à une ligne théorique au-dessus de la nappe d'eau et généralement plus ou moins parallèle aux quais à quelques cent pieds dans un axe ouest-est.

Notons que la limite des hautes eaux ordinaires a été établie partie par l'arpenteur Jos. Rielle en 1913 et partie par l'arpenteur Malcolm D. Barclay en 1915. Elle fut aussi renouvelée par la suite à plusieurs reprises par d'autres arpenteurs-géomètres entre autres: Charles C. Lindsay, Jos. Lachance, Claude L. Mercier et le soussigné.

Pour l'aborder, les arpenteurs-géomètres ont utilisé plusieurs sortes de marques permanentes soit des monuments en béton en forme de cône tronqué de six pieds de haut et de un pied de diamètre à la partie supérieure, soit des monuments en béton de forme cylindrique de six pieds de haut par six pouces de diamètre, soit par des simples tuyaux de fer de un pouce de diamètre par deux pieds de long, ou de tiges de fer de même dimensions et plus dernièrement par des plaques de bronze dans du béton ou sur tiges de fer plantées jusqu'au roc.

En plus de ces bornes marquant la ligne des hautes eaux ordinaires avant remplissage, il existe aussi le long de cette limite et à interval^{ls} de deux mille pieds environ, des marques semblables servant de points de contrôles. Tous ces points de contrôles ainsi que les points de la ligne des hautes eaux ordinaires sont intégrés dans le réseau géodésique de la Province de Québec et toutes les structures du port tels que les hangars, les quais... etc . ainsi que les chemins et chemins de fer sont mises en plan d'après ce système. C'est à l'aide de tous ces travaux d'arpentage que la division d'arpentage du Port de Montréal sous la direction du sous-signé, a confectionné le plan général du Port de Montréal à l'échelle de 1" -40', pendant la période de 1966 à 1971. Toutes ces coordonnées sont gardées dans un répertoire par ordre alphanumérique qui constituent une banque de coordonnées.

PRESENT TRAVAIL

Le présent travail a donc consisté à créer des lots de grèves et en eau profonde à l'aide de cette banque de coordonnées, complétées par certains rattachements de contrôle sur le terrain. Je joins en annexe à ce rapport copie des calculs exécutés par ordinateur à ce sujet ainsi que des notes de références des points principaux d'arpentage dans ce territoire.

Partant du plan maître du port ainsi que du système de coordonnées ci-haut mentionnées et aussi comme nous l'avons dit de certains rattachements faits sur le terrain, j'ai délimité onze (11) lots de grève et en eau profonde. Ces lots ont été délimités de façon à diviser le territoire couvert par le port, objet du présent travail en secteurs de grandeur raisonnable et aussi en groupant sous des numéros de blocs ou de lots, les secteurs industriels, commerciaux, pétroliers et secteurs à occupation différée. Les numéros de blocs et de lots sont comme suit:

	<u>BLOCS NUMEROS</u>	<u>LOTS NUMEROS</u>	<u>CADASTRE DE</u>
1	72	266	Paroisse de Pointe-aux-Trembles (déposé préalablement)
2	73	526	Paroisse de Longue Pointe
3	74	527	"
4	75	528	"
5	76	529	"
6	77	530	"
7	100	531	"
8	101	532	Réservé pour le Ministère des Transports
9	78	267	Paroisse de Pointe-aux-Trembles
10	79	268	"
11	80	269	"
12	81	232	Village de Hochelaga

Pour compléter le présent travail, une inspection des points de repères de la limite des eaux hautes ordinaires a été faite et voici la liste des repères trouvés en chacun des points:

POINTS NUMEROSREPERES

E 23-2	Clous dans dormant
E 23-1	Clou 4"
E 22-C-1	Disparu
E 22-C-4	Béton 5' X 6"
E 22-4	Disparu
E 25-1	Disparu
E D-2	Béton 5' X 6"
E D-2-1	Clou à béton
E 21-2-1	Béton 5' X 6"
E 21-2-2	Béton 5' X 6"
F 3-B-3-2	Béton 5' X 6"
F 3-B-2	Disparu
F 3-B-1	Disparu
F 3-1	Disparu
F 3-2-1	Disparu
F 2-2	Béton 5' X 6"
F 2-1	Clou à béton
F 1-A-1	Clou à béton
F 1-B	Disparu
F 1-B-1-B	Tige de fer 24" X 1"
G 10-5	Disparu
G 10-4	Disparu
G 9-1	Béton 5' X 6"
G 7-3	Disparu

POINTS NUMEROSREPERES

G 7-2	Disparu
G 7-1	Béton 5' X 6"
G 6-7	Disparu
G 6-6-1	Disparu
G 6-6	Disparu
G 6-5	Disparu
G 6-2	Béton pyramidal 5' X 6"
G 6-1	Disparu
G 5-1	Disparu
G 5-2	Disparu
G 4-6	Disparu
G 4-5	Béton pyramidal 5' X 6"
G 4-3	Disparu
G 3-5	Béton 5' X 6" brisé
G 2-5	Disparu
G E-3	Béton 5' X 6"
G 2-5	Disparu
G 2-5-A	Béton 5' X 6"
G 1-1	Disparu
G 1-2	Béton 5' X 6"
G 1-2-1-A	Disparu
G 1-3	Disparu
H 10-2	Disparu
H 10-1	Disparu
H 9-2	Disparu
H 5-1	Disparu
H A-2	Disparu
H A-1	Béton 5' X 6"

POINTS NUMEROSREPERES

H 8-1	Disparu
H 8-2	Disparu
H 7-2	Disparu
H 6-1	Disparu
H 6-2	Disparu
H 6-3	Disparu
H B-1	Disparu
H 5-1	Disparu
H 4-1	Tige de fer 1" X 24"
H 4-2	Clou à béton
H 3-A-5	Clou à béton
H 3-1	Disparu
H 3-2	Disparu
H C-2	Béton 5' X 6"
H C-3	Tige de fer 1" X 24"
H 2-2	Clou sur dormant
H 1-8	Clou sur dormant
I 2-1	Disparu
I 9-1	Béton 5' X 6"
I 9-2	Béton 5' X 6"
I 8-C-1	Béton 5' X 6"
I 8-C-2	Béton 5' X 6"
I 8-C-3	Disparu
I 8-C-4	Disparu
I 8-2	Disparu

POINTS NUMEROS

I 7-1
 I 1-B-2
 I 6-1
 I 6-2
 I 5-A-1
 I 5-1
 I 4-A-1
 I 4-1
 I 4-2-A
 I 4-3-A
 I 3-1
 I 3-2-2
 I D-2-2
 I D-2-4
 I D-2
 à
 J D-1-F
 J D-2
 J D-2-3
 K A-1
 K A-2
 K A-3
 K A-4
 K 8-D-5
 K 9-3

REPERES

Disparu
 Clou sur dormant
 Disparu
 Disparu
 Disparu
 Béton 5' X 6"
 Clou dans béton
 Disparu
 Disparu
 Béton 5' X 6"
 Béton 5' X 4"
 Tige de fer 1" X 24"
 Disparu
 Béton 5' X 4"
 Disparu
 Détruit par la construction de la
 rue Bellerive.
 Tige de fer 1" X 24"
 Béton 5' X 4"
 Tige de fer 24" X 1"
 Disparu
 Disparu
 Disparu
 Disparu
 Béton 5' X 6"

POINTS NUMEROSREPERES

K	9-5	Tige de fer 24" X 1"
K	B-1	Disparu
K	B-2	Disparu
K	8-B-1	Disparu
K	8-B-2	Disparu
K	4-M-4-1	Disparu
K	4-M-3	Béton brisé
K	4-M-2	Tige de fer 1" X 24"
K	4-M-1	Plaque de bronze (Géod. 101)
K	1-A-1	Tige de fer 1" X 24"
K	1-A-2	Tige de fer 1" X 24"
K	1-A-3	Tige de fer 1" X 24"
L	30-F	Disparu
L	30-G	Disparu
L	27-1	Tige de fer 1" X 24"
L	25-1	Clou sur dormant
L	8-C	Disparu
L	8-A	Disparu
L	B-1	Tige de fer $\frac{1}{2}$ " X 24"
L	B-2	Tige de fer $\frac{1}{2}$ " X 24"
L	B-3	Béton 5' X 4"
L	C-1	Tige de fer 1" X 24"
L	C-2	Béton 5' X 6"
L	C-3	Tige de fer $\frac{1}{2}$ " X 24"
L	C-4	Tige de fer $\frac{1}{2}$ " X 24"
L	C-5	Tige de fer $\frac{1}{2}$ " X 24"
L	C-6	Tige de fer $\frac{1}{2}$ " X 24"

POINTS NUMEROSREPERES

L	C-7	Disparu
L	C-8	Tige de fer 1" X 24"
L	C-9	Tige de fer 1" X 24"
L	C-9-A	Béton 5' X 4"
M	1	Béton 5' X 4"
M	2	Tige de fer 1" X 24"
M	3	Tige de fer 1" X 24"
M	4	Clou dans roc
M	5	Tige de fer 1" X 24"
M	6	Disparu
M	7	Disparu
M	8	Disparu
M	9	Piquet de bois
M	9-A	Béton 5' X 4"
M	9-B	Boulon dans mur de béton
M	10-1	Boulon dans mur de béton
M	10-A	Boulon dans mur de béton
M	11	Béton 5' X 4"
M	12	Boulon dans mur de béton
M	13	Tige de fer 1" X 24"
M	14	Marque gravée dans mur béton
M	15	Disparu
M	30	Disparu
M	16	Marque gravée dans roc
M	16-A	Disparu
M	17	Disparu
M	18	Disparu

CONCLUSION:

Ce travail était un peu spécial. La coopération du Ministère des Richesses Naturelles ainsi que du Ministère des Terres et Forêts nous a été très utile et nous ne voudrions pas manquer de remercier Monsieur Charles E. Beaudoin, Ing., Responsable de la division du domaine hydraulique, les arpenteurs Robert Marchand et Jean Langlois du service de l'Arpentage et de la Géodésie et l'arpenteur Claude Morin du service du cadastre, ces derniers sont du Ministère des Terres et Forêts.

Original signé

ROBERT PELCHAT

Arpenteur-Géomètre

19-9-72

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

DOSSIER 28-805-33-2 20 12 73

BLOC 73

Lot 526

LETTRES

144- 91	478.602	N 0-33- 1.2E	91- 155890.518 N	193063.128 E	(B)
ANGLE	41-144- 91 =	114 24 30.0			
91- 73	553.170	N28-41-54.7E	73- 156375.736 N	193328.761 E	(C)
ANGLE	144- 91- 73 =	151 51 6.5			
73- 72	147.013	N50-18- 4.4E	72- 156469.641 N	193441.875 E	(D)
ANGLE	91- 73- 72 =	158 23 50.4			
72- 71	174.545	N40-14-33.8E	71- 156602.874 N	193554.636 E	(E)
ANGLE	73- 72- 71 =	190 3 30.6			
71- 67	311.390	N28-46- 2.8E	67- 156875.832 N	193704.494 E	(F)
ANGLE	72- 71- 67 =	191 28 31.0			
67-661	50.747	N34-35-58.1E	661- 156917.604 N	193733.310 E	(G)
ANGLE	71- 67-661 =	174 10 4.7			
661-102	153.540	N34-35- 9.5E	102- 157044.010 N	193820.466 E	(H)
ANGLE	67-661-102 =	180 0 48.6			
102- 66	83.430	N34-35-22.9E	66- 157112.693 N	193867.829 E	(J)
ANGLE	661-102- 66 =	179 59 46.6			
66- 65	111.417	N33-52-54.8E	65- 157205.190 N	193929.942 E	(K)
ANGLE	102- 66- 65 =	180 42 28.1			
65- 62	215.986	N34-47- 2.8E	62- 157382.581 N	194053.159 E	(L)
ANGLE	66- 65- 62 =	179 5 52.1			
62- 61	143.200	N22-42- 6.5E	61- 157514.687 N	194108.425 E	(M)

ANGLE 65- 62- 61 = 192 4 56.3

61-213 50.057 N44-45- 2.6E 213- 157550.236 N 194143.666 E (N)
ANGLE 62- 61-213 = 157 57 3.9

213-200 102.297 N44-45-58.8E 200- 157622.865 N 194215.705 E (P)
ANGLE 61-213-200 = 179 59 3.8

200-201 153.936 N27-12- .3E 201- 157759.778 N 194286.069 E (Q)
ANGLE 213-200-201 = 197 33 58.5

201-202 457.755 N 8-14- .1E 202- 158212.815 N 194351.622 E (R)
ANGLE 200-201-202 = 198 58 .2

202- 56 253.029 N 4-28-59.9W 56- 158465.070 N 194331.843 E (S)
ANGLE 201-202- 56 = 192 43 .1

56-222 249.123 N16-34-36.6E 222- 158703.839 N 194402.918 E (T)
ANGLE 202- 56-222 = 158 56 23.5

222-500 108.710 N11-57-59.4E 500- 158810.187 N 194425.458 E (U)
ANGLE 56-222-500 = 184 36 37.2

500-501 79.860 N18-18-17.8E 501- 158886.006 N 194450.540 E (V)
ANGLE 222-500-501 = 173 39 41.6

501-502 168.360 N11-59-54.9E 502- 159050.688 N 194485.540 E (W)
ANGLE 500-501-502 = 186 18 22.9

502-256 6.411 N19-59-32.1E 256- 159056.713 N 194487.732 E (X)
ANGLE 501-502-256 = 172 0 22.8

256-900 42.743 N10-48- 3.5E 900- 159098.699 N 194495.742 E (Y)
ANGLE 502-256-900 = 189 11 28.5

900- 2 256.927 N17-48-36.0E 2- 159343.313 N 194574.326 E (Z)
ANGLE 256-900- 2 = 172 59 27.6

2-824 246.707 N21-42-32.4E 824- 159572.522 N 194665.581 E (A')
ANGLE 900- 2-824 = 176 6 3.6

824-122 355.424 S63-54-14.1E 122- 159416.179 N 194984.772 E ()

57 ANGLE 2-824-122 = 85 36 46.5

122-120 283.136 S23-16-19.1W 120- 159156.079 N 194872.906 E
ANGLE 824-122-120 = 92 49 26.8

120-113 545.744 S59-41- 3.6E 113- 158880.607 N 195344.024 E
ANGLE 122-120-113 = 262 57 22.7

113-114 1953.805 S30-18-56.3W 114- 157193.969 N 194357.815 E
ANGLE 120-113-114 = 90 0 .1

114-108 1355.819 S38-39-53.0E 108- 156135.325 N 195204.879 E
ANGLE 113-114-108 = 248 58 49.3

108- 41 1584.699 S34-46-18.2W 41- 154833.604 N 194301.112 E
ANGLE 114-108- 41 = 106 33 48.8

41-144⁰ 1370.576 N65- 2-28.8W 144- 155411.938 N 193058.531 E
ANGLE 108- 41-144 = 99 48 47.0

AREA = 4398655.513 SQ FT,

100.979 ACRES

STOP 00000

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)
BLOC #73 SURLARGEUR DE 100.
DOSSIER 28-805-35 LE 16 4 74

PT 805	156037.223 N	195258.507 E
PT 806	159182.205 N	195462.454 E
PT 807	159116.224 N	195597.163 E

SUPERFICIE DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER A CELLE DEJA
OBTENUE(4,398,655)

804- 41	101.484	N65- 2-28.4W	41- 154833.604 N	194301.112 E
ANGLE 805-804- 41 = 99 48 46.6				

41-108	1584.699	N34-46-18.2E	108- 156135.325 N	195204.879 E
ANGLE 804- 41-108 = 80 11 13.4				

108-114	1355.819	N38-39-53.0W	114- 157193.969 N	194357.815 E
ANGLE 41-108-114 = 253 26 11.2				

114-113	1953.805	N30-18-56.3E	113- 158880.607 N	195344.024 E
ANGLE 108-114-113 = 111 1 10.7				

113-120	545.744	N59-41- 3.6W	120- 159156.079 N	194872.906 E
ANGLE 114-113-120 = 269 59 59.9				

120-122	283.136	N23-16-19.1E	122- 159416.179 N	194984.772 E
ANGLE 113-120-122 = 97 2 37.3				

122-807	681.906	S63-54-14.1E	807- 159116.224 N	195597.163 E
ANGLE 120-122-807 = 87 10 33.2				

807-805 3097.569 S 6-16-36.0W 805- 156037.223 N 195258.507 E
ANGLE 122-807-805 = 109 49 9.9

(C)

805-804 1517.403 S 34-46-13.2W 804- 154790.781 N 194393.119 E
ANGLE 807-805-804 = 151 30 17.8

(D)

AREA = 2008506.562 SQ FT, 46.109 ACRES

STOP 00000

Surf. totale : 6 407 162 pi²
147.088 acres.

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

DOSSIER 28-805-33-3 20-12-73

BLOC 74 → Lot 527

Lettres
↓

824-901 188.127 N30-45-37.1E 901- 159734.182 N 194761.798 E
ANGLE 122-824-901 = 85 20 8.8

(B)

901-902 180.294 N26-19-56.1E 902- 159895.768 N 194841.772 E
ANGLE 824-901-902 = 184 25 41.0

(C)

902-431 202.407 N43- 1-27.9E 431- 160043.740 N 194979.876 E
ANGLE 901-902-431 = 163 18 28.3

(D)

431-425 172.438 N44-39-40.3E 425- 160166.391 N 195101.085 E
ANGLE 902-431-425 = 178 21 47.5

(E)

425-426 100.593 N56-57-40.0E 426- 160221.235 N 195185.412 E
ANGLE 431-425-426 = 167 42 .3

(F)

426-427 247.511 N27-30-40.7E 427- 160440.757 N 195299.743 E
ANGLE 425-426-427 = 209 26 59.3

(G)

427-429 98.455 N10-43- 8.7E 429- 160537.494 N 195318.055 E
ANGLE 426-427-429 = 196 47 32.1

(H)

429-905 95.965 N21-48-11.1E 905- 160626.594 N 195353.698 E
ANGLE 427-429-905 = 168 54 57.6

(J)

905-819 28.001 S75- 7-46.1E 819- 160619.408 N 195380.761 E
ANGLE 429-905-819 = 96 55 57.2

(K)

819-828 247.636 N31-23-47.4E 828- 160830.786 N 195509.769 E
ANGLE 905-819-828 = 253 28 26.5

(L)

828-153 305.179 N52-26-40.1E 153- 161016.802 N 195751.704 E
ANGLE 819-828-153 = 158 57 7.3

153-433 99.960 N52-28-46.7E 433- 161077.682 N 195830.986 E
ANGLE 828-153-433 = 179 57 53.4

433-434 341.141 N36-40-46.6E 434- 161351.273 N 196034.763 E
ANGLE 153-433-434 = 195 48 .1

434-435 154.964 N17-28-59.0E 435- 161499.079 N 196081.318 E
ANGLE 433-434-435 = 199 11 47.6

435-436 24.409 N65-12-14.5W 436- 161509.316 N 196059.159 E
ANGLE 434-435-436 = 262 41 13.5

436-437 281.128 N29-16-52.6E 437- 161754.524 N 196196.658 E
ANGLE 435-436-437 = 85 30 52.9

437-439 100.535 N20-22-24.3E 439- 161848.770 N 196231.658 E
ANGLE 436-437-439 = 188 54 28.3

439-438 189.562 N20-49-20.6E 438- 162025.951 N 196299.042 E
ANGLE 437-439-438 = 179 33 3.7

438-809 205.867 N35-40- 9.0E 809- 162193.197 N 196419.084 E
ANGLE 439-438-809 = 165 9 11.6

809-808 63.513 N48-36-25.5E 808- 162235.193 N 196466.731 E
ANGLE 438-809-808 = 167 3 43.5

808-807 339.492 N36-49- 5.6E 807- 162506.970 N 196670.181 E
ANGLE 809-808-807 = 191 47 19.9

807-445 175.676 N48- 5-33.8E 445- 162624.309 N 196800.924 E
ANGLE 808-807-445 = 168 43 31.8

445-446 162.394 N34-51-50.1E 446- 162757.555 N 196893.753 E
ANGLE 807-445-446 = 193 13 43.7

446-447 173.007 N15-38-47.1E 447- 162924.151 N 196940.413 E
ANGLE 445-446-447 = 199 13 2.9

(M)

(N)

(P)

(Q)

(R)

(S)

(T)

(U)

(V)

(W)

(X)

(Y)

(Z)

(A')

447-700 175.883 N35- 9-48.2E 700- 163067.938 N 197041.706 E
ANGLE 446-447-700 = 160 28 59.0

700-600 329.035 N40-26-14.1E 600- 163318.372 N 197255.123 E
ANGLE 447-700-600 = 174 43 34.0

600-305 572.426 N31-29-16.1E 305- 163806.509 N 197554.111 E
ANGLE 700-600-305 = 188 56 58.0

305-300 669.800 S64-11-53.1E 300- 163514.971 N 198157.135 E
ANGLE 600-305-300 = 95 41 9.3

300-301 1315.822 S25-42-36.5W 301- 162329.415 N 197586.307 E
ANGLE 305-300-301 = 90 5 30.4

301-302 2187.072 S35-30-24.3W 302- 160549.036 N 196316.058 E
ANGLE 300-301-302 = 170 12 12.2

302-303 1576.276 S52-44-17.2W 303- 159594.665 N 195061.537 E
ANGLE 301-302-303 = 162 46 7.2

303-122 194.294 S23-16-19.4W 122- 159416.179 N 194984.772 E
ANGLE 302-303-122 = 209 27 57.8

122-824 355.424 N63-54-14.1W 824- 159572.522 N 194665.581 E
ANGLE 303-122-824 = 87 10 33.5

AREA = 3589217.560 SQ FT, 82.397 ACRES

STOP 00000

PORTS NATIONAUX(MONTREAL)
BLOC #74 SURLARGEUR DE 100.
DOSSIER 26-805-35 LE 16-4-74

PT 808	160593.318 N	196470.496 E
PT 809	162278.312 N	197672.689 E
PT 810	163471.445 N	198247.166 E

SUPERFICIE DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER A CELLE DEJA
OBTENUE(3.589.217)

807-122	681.906	N63-54-14.2W	122-	159416.179 N	194984.772 E
ANGLE 808-807-122 = 94 29 51.6					

122-303	194.294	N23-16-19.4E	303-	159594.665 N	195061.537 E
ANGLE 807-122-303 = 92 49 26.4					

303-302	1576.276	N52-44-17.2E	302-	160549.036 N	196316.058 E
ANGLE 122-303-302 = 150 32 2.2					

302-301	2187.072	N35-30-24.3E	301-	162329.415 N	197586.307 E
ANGLE 303-302-301 = 197 13 52.8					

301-300	1315.822	N25-42-36.5E	300-	163514.971 N	198157.135 E
ANGLE 302-301-300 = 189 47 47.8					

300-810	100.000	S64-11-53.1E	810-	163471.445 N	198247.166 E
ANGLE 301-300-810 = 89 54 29.6					



21120

810-809 1324.232 S25-42-36.5W 809- 162278.312 N 197672.689 E (F)
ANGLE 300-810-809 = 90 5 30.4

309-808 2069.897 S35-30-24.3W 808- 160593.318 N 196470.496 E (G)
ANGLE 810-809-808 = 170 12 12.2

808-807 1715.960 S30-35-37.4W 807- 159116.224 N 195597.163 E (H)
ANGLE 809-808-807 = 184 54 46.9

AREA = 1061439.446 SQ FT, 24.367 ACRES

STOP 00000

Surface totale : 4 650 656 pi²

106.765 acres.

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

19

Lettres

BLOC 76

→ Lot 529

566-498	390.723	N21-19- 3.8W	498- 168533.469 N	197768.944 E →	(B)
ANGLE 927-566-498 = 119 50 56.3					
498-454	299.951	N20-28-45.7W	454- 168814.463 N	197664.000 E →	(C)
ANGLE 566-498-454 = 179 9 41.9					
454-455	397.465	N16- 6-51.3W	455- 169196.312 N	197553.682 E →	(D)
ANGLE 498-454-455 = 175 38 5.6					
455-456	239.395	N15-22-13.9W	456- 169427.144 N	197490.223 E →	(E)
ANGLE 454-455-456 = 179 15 22.6					
456-457	385.508	N18- 5- 1.4W	457- 169793.609 N	197370.564 E	(F)
ANGLE 455-456-457 = 182 42 47.5					
457-458	158.567	N17-17- 9.8W	458- 169945.014 N	197323.447 E	(G)
ANGLE 456-457-458 = 179 12 8.4					
458-459	344.554	N 9-41-43.8W	459- 170284.647 N	197265.420 E	(H)
ANGLE 457-458-459 = 172 24 33.9					
459-460	32.532	N47-55-35.9E	460- 170306.446 N	197289.568 E	(J)
ANGLE 458-459-460 = 122 22 40.3					
460-461	400.857	N 9- 0-51.2W	461- 170702.352 N	197226.752 E	(K)
ANGLE 459-460-461 = 236 56 27.1					
461-462	231.109	N 1-36-27.2W	462- 170983.350 N	197218.876 E	(L)
ANGLE 460-461-462 = 172 35 36.0					
462-463	294.738	N 6-37-35.6W	463- 171276.119 N	197184.864 E	(M)

ANGLE 461-462-463 = 185 1 8.4

463-464	197.561	N 7-29-27.5E	464-171471.994	N 197210.620	E	(N)
ANGLE 462-463-464 = 165 52 57.0						
464-465	147.265	N 3-32-18.5E	465-171618.978	N 197219.709	E	(P)
ANGLE 463-464-465 = 183 57 9.0						
465-466	158.450	N 7-31-59.7E	466-171776.060	N 197240.482	E	(Q)
ANGLE 464-465-466 = 176 0 18.8						
466-467	185.661	N 6-18-54.4W	467-171960.594	N 197220.060	E	(R)
ANGLE 465-466-467 = 193 50 54.1						
467-468	164.580	N 8-59-49.9E	468-172123.149	N 197245.798	E	(S)
ANGLE 466-467-468 = 164 41 15.7						
468-469	138.905	N 1-25-7.2W	469-172262.011	N 197242.359	E	(T)
ANGLE 467-468-469 = 190 24 57.1						
469-470	123.022	N 5-17-55.6E	470-172384.507	N 197253.720	E	(U)
ANGLE 468-469-470 = 173 16 57.1						
470-471	126.116	N 8-20-44.1E	471-172509.288	N 197272.025	E	(V)
ANGLE 469-470-471 = 176 57 11.5						
471-472	30.511	N 8-17-43.0E	472-172539.480	N 197276.427	E	(W)
ANGLE 470-471-472 = 180 3 1.1						
472-473	223.083	N 8-17-41.0E	473-172760.229	N 197308.610	E	(X)
ANGLE 471-472-473 = 180 0 2.0						
473-474	231.294	N 8-50-10.2E	474-172988.778	N 197344.139	E	(Y)
ANGLE 472-473-474 = 179 27 30.8						
474-475	304.735	N 4-22-44.7W	475-173292.623	N 197320.871	E	(Z)
ANGLE 473-474-475 = 193 12 54.9						
475-476	304.574	N 0-18-46.9E	476-173597.192	N 197322.535	E	(A')
ANGLE 474-475-476 = 175 18 28.4						
476-911	158.979	N 6-9-13.4E	911-173755.255	N 197339.577	E	(B')

ANGLE 475-476-911 = 174 9 33.5

911-925 545.303 S74- 7-49.2E 926- 173606.142 N 197864.096 E
ANGLE 476-911-926 = 80 17 2.6

925-925 3016.594 S 4-47-37.1W 925- 170600.000 N 197612.000 E
ANGLE 911-926-925 = 101 4 33.8

925-927 2540.701 S13-15- 9.0E 927- 168126.960 N 198194.437 E
ANGLE 926-925-927 = 198 2 46.0

927-566 286.621 N81-28- 7.5W 566- 168169.480 N 197910.987 E
ANGLE 925-927-566 = 68 12 58.5

AREA = 2414366.122 SQ FT, 55.426 ACRES

STOP 00000

PORTS NATIONAUX(MONTREAL)
BLOC #76 SURLARGEUR DE 100.
DOSSIER #26-805-35 LE 16-4-74

PT 815 173578.796 N 197960.289 E

SUPERFICIE DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER A CELLE DEJA
OBTENUE (2,414,366)

925-926 3016.694 N 4-47-37.1E 926- 173606.142 N 197864.096 E
ANGLE 815-925-926 = 1 52 31.0

926-815 100.005 S 74- 7-49.2E 815- 173578.796 N 197960.289 E
ANGLE 925-926-815 = 78 55 26.2

815-925 2999.088 S 6-40- 8.1W 925- 170600.000 N 197612.000 E
ANGLE 926-815-925 = 99 12 2.7

AREA = 148032.590 SQ FT, 3.398 ACRES

Surh. totale : 2 562 399 pi²

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

DOSSIER 28-805-33-6 21-12-73

BLOC 77

→ Lot 530

Lettres

911-477 127.305 N 6- 9-14.1E 477- 173831.826 N 197353.224 E
ANGLE 926-911-477 = 99 42 56.7

(B)

477-913 49.384 N38-40-56.9E 913- 173920.376 N 197384.089 E
ANGLE 911-477-913 = 147 28 17.2

(C)

913- 31 259.501 N 9-49-17.8E 31- 174176.074 N 197428.355 E
ANGLE 477-913- 31 = 208 51 39.1

(D)

31-914 33.911 N10-20-32.4E 914- 174209.434 N 197434.443 E
CURVE A= 33.911 R= 1865.078 D= 1- 2-30.4 T= 16.956
ANGLE 913- 31-914 = 179 28 45.4

(E)

914-479 37.627 N 1-35-29.3E 479- 174247.046 N 197435.488 E
ANGLE 31-914-479 = 188 45 3.1

(F)

479-480 211.660 N 4-41-29.6E 480- 174457.997 N 197452.800 E
ANGLE 914-479-480 = 176 53 59.7

(G)

430-481 38.000 N34-56- 1.8E 481- 174489.150 N 197474.560 E
ANGLE 479-480-481 = 149 45 27.7

(H)

481-482 189.160 N21-37-29.9E 482- 174664.996 N 197544.271 E
ANGLE 480-481-482 = 193 18 32.0

(J)

432-483 93.330 N20- 6-38.0E 483- 174752.636 N 197576.361 E

(K)

ANGLE 481-482-483 = 181 30 51.9

483-484 91.750 N27-38- 1.0W 484- 174833.920 N 197533.806 E (L)
ANGLE 482-483-484 = 227 44 39.0

483-12 380.564 N18-23-53.3E 12- 175195.032 N 197653.919 E (M)
ANGLE 483-484- 12 = 133 58 5.6

12-928 622.037 S76-10-54.6E 928- 175046.464 N 198257.953 E
ANGLE 484- 12-928 = 94 34 47.9

928-926 1493.202 S15-17-37.3W 926- 173606.142 N 197864.096 E
ANGLE 12-928-926 = 88 31 28.1

926-911 545.303 N74- 7-49.2W 911- 173755.255 N 197339.577 E (A)
ANGLE 928-926-911 = 89 25 26.5

AREA = 881428.317 SQ FT, 20.235 ACRES

STOP 00000

PORTS NATIONAUX(MONTREAL)
BLOC #77 SURLARGEUR DE 100.
DOSSIER 26-805-35 16-4-74

PT 816 175022.572 N 198355.091 E

SUPERFICIES DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER AVEC CELLE
DEJA OBTENUE(881,428)

815-926 100.004 N74- 7-49.7W 926- 173606.142 N 197864.096 E
ANGLE 816-815-926 = 89 25 27.1

926-928 1493.202 ✓ N15-17-37.3E 928- 175046.464 N 198257.953 E
ANGLE 815-926-928 = 90 34 33.0

928-816 100.033 S76-10-54.6E 816- 175022.572 N 198355.091 E
ANGLE 926-928-816 = 91 28 31.9

816-815 1496.782 ✓ S15-17-37.4W 815- 173578.796 N 197960.289 E
ANGLE 928-816-815 = 83 31 28.0

AREA = 149498.775 SQ FT, 3.432 ACRES

Surface totale : 1 030 927 pi²

~~24.297 acres.~~

23.667 acres *df.*

STOP 00000

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

DOSSIER 28-805-33-7 21-12-73

BLOC 78 → Lot 267

Lettres

12-487	205.589	N18-18-28.0E	487-	175390.215	N	197718.499	E	(B)
ANGLE 928- 12-487 = 85 30 37.4								
487-488	34.885	S76-43-27.2E	488-	175382.204	N	197752.452	E	(C)
ANGLE 12-487-488 = 95 1 55.2								
488-490	764.855	N13- 8-18.3E	490-	176127.038	N	197926.307	E	(D)
ANGLE 487-488-490 = 270 8 14.5								
490-491	203.000	N21- 4-25.0E	491-	176316.461	N	197999.299	E	(E)
ANGLE 488-490-491 = 172 3 53.4								
491-492	175.230	N13-52-13.2E	492-	176486.581	N	198041.306	E	(F)
ANGLE 490-491-492 = 187 12 11.7								
492-493	85.740	N 5-12-36.6E	493-	176571.967	N	198049.092	E	(G)
ANGLE 491-492-493 = 188 39 36.7								
493-494	321.933	N11- 5-11.6E	494-	176887.892	N	198110.997	E	(H)
ANGLE 492-493-494 = 174 7 25.0								
494-509	335.007	N30-38- 6.9E	509-	177176.142	N	198281.707	E	(J)
ANGLE 493-494-509 = 160 27 4.7								
509-499	262.858	N 8-38- .1E	499-	177436.022	N	198321.165	E	(K)
ANGLE 494-509-499 = 202 0 6.7								
499-500	373.635	N16-57-52.3E	500-	177793.398	N	198430.184	E	(L)
ANGLE 509-499-500 = 171 40 7.8								

500-501 164.849 N21-54-11.0E 501- 177946.348 N 198491.679 E
 ANGLE 499-500-501 = 175 3 41.3
 501-502 206.172 N24- 9-52.1E 502- 178134.454 N 198576.077 E
 ANGLE 500-501-502 = 177 44 19.0
 502-508 367.943 N26-48-59.5E 508- 178462.827 N 198742.069 E
 ANGLE 501-502-508 = 177 20 52.6
 508-504 305.077 N25-50-38.6E 504- 178737.391 N 198875.059 E
 ANGLE 502-508-504 = 180 58 20.9
 504-505 122.070 N44-30-23.3E 505- 178824.448 N 198960.629 E
 ANGLE 508-504-505 = 161 20 15.3
 505-506 219.255 N38-21-49.4E 506- 178996.363 N 199096.710 E
 ANGLE 504-505-506 = 186 8 33.9
 506-101 300.644 N49- 7-29.0E 101- 179193.109 N 199324.038 E
 ANGLE 505-506-101 = 169 14 20.4
 101-507 207.495 N 2- 1-34.0W 507- 179400.474 N 199316.702 E
 ANGLE 506-101-507 = 231 9 3.1
 507-511 248.920 N26-17- 2.5E 511- 179623.658 N 199426.929 E
 ANGLE 101-507-511 = 151 41 23.5
 511-512 168.786 N54-12-13.4E 512- 179722.382 N 199563.832 E
 ANGLE 507-511-512 = 152 4 49.1
 512-931 703.531 S75-25-52.6E 931- 179545.415 N 200244.742 E
 ANGLE 511-512-931 = 129 38 6.0
 931-930 1202.534 S37- 6- 7.3W 930- 178586.319 N 199519.330 E
 ANGLE 512-931-930 = 67 28 .1
 930-929 1535.274 S25-54-58.6W 929- 177205.442 N 198848.327 E
 ANGLE 931-930-929 = 191 11 8.7
 929-928 2238.242 S15-17-37.3W 928- 175046.464 N 198257.953 E
 ANGLE 930-929-928 = 190 37 21.3

(M)

(N)

(P)

(Q)

(R)

(S)

(T)

(U)

(V)

(W)

()

()

()

()

928- 12 622.037 N76-10-54.6W 12- 175195.032 N 197653.919 E
ANGLE 929-928- 12 = 91 28 31.9

4

AREA = 3029719.533 SQ FT, 69.553 ACRES

STOP 00000

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)
BLOC #78 SURLARGEUR DE 100.0
DOSSIER 26-805-35 LE 17-4-74

PT 817	177170.098 N	198942.334 E
PT 818	178533.806 N	199604.993 E
PT 819	179445.213 N	200294.336 E
PT 820	179521.832 N	200335.481 E

SUPERFICIE DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER A CELLE DEJA
OBTENUE (3,029,878)

816-928	100.033	N76-10-54.7W	928- 175046.464 N	198257.953 E	○
ANGLE 817-816-928 = 91 28 32.0					

928-929	2238.242	N15-17-37.3E	929- 177205.442 N	198848.327 E	○
ANGLE 816-928-929 = 83 31 28.0					

929-930	1535.274	N25-54-58.6E	930- 178586.319 N	199519.330 E	○
ANGLE 928-929-930 = 169 22 38.7					

930-931	1202.534	N37- 6- 7.3E	931- 179545.415 N	200244.742 E	○
ANGLE 929-930-931 = 168 48 51.3					

931-820	93.753	S75-25-52.6E	820- 179521.832 N	200335.481 E	⊗
ANGLE 930-931-820 = 112 31 59.9					

820-819	86.967	S28-14- 8.2W	819- 179445.213 N	200294.336 E	⊗
ANGLE 931-820-819 = 76 19 59.3					

819-818	1142.741	S37- 6- 7.3W	818- 178533.806 N	199604.993 E	⊗
ANGLE 820-819-818 = 171 8 .9					

818-817 1516.185 S25-54-58.6W 817- 177170.098 N 198942.334 E
ANGLE 819-818-817 = 191 11 8.7

(A)

817-816 2226.370 S15-17-37.3W 816- 175022.572 N 198355.091 E
ANGLE 818-817-816 = 190 37 21.3

(B)

AREA = 497028.489 SQ FT, 11.410 ACRES

REFERENCES DES POINTS GEODESIQUES

94-816 199.119 S34-39-20.8E 94- 175186.364 N 198241.863 E
816- 175022.572 N 198355.091 E

97-817 152.827 S73-20-27.1E 97- 177213.910 N 198795.921 E
817- 177170.098 N 198942.334 E

100-818 186.163 N81-23- 7.8E 100- 178505.921 N 199420.931 E
818- 178533.806 N 199604.993 E

819-102 153.818 N55- 6-40.3W 819- 179445.213 N 200294.336 E
102-820 167.701 S86- 6-53.6E 102- 179533.195 N 200168.165 E
820- 179521.832 N 200335.481 E

STOP 00000

*Surface totale : 3 526 906 pi²
80.967 acres.*

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

M

DOSSIER 28 -805-33-8 21-12-73

BLOC 79

→ Lot 268

Lettres

512-513 417.564 N32-31-33.7E 513- 180074.450 N 199788.349 E
ANGLE 931-512-513 = 72 2 33.7

(B)

513-514 219.952 N33-11-48.1E 514- 180258.505 N 199908.776 E
ANGLE 512-513-514 = 179 19 45.7

(C)

514-516 382.207 N34-29-35.7E 516- 180573.517 N 200125.223 E
ANGLE 513-514-516 = 173 42 12.4

(D)

516-517 294.154 N32-41-32.0E 517- 180821.072 N 200284.103 E
ANGLE 514-516-517 = 181 48 3.7

(E)

517-916 106.778 N13-55-45.4E 916- 180924.710 N 200309.807 E
ANGLE 516-517-916 = 198 45 46.6

(F)

916-519 524.035 N42-33-29.5E 519- 181310.709 N 200664.232 E
ANGLE 517-916-519 = 151 22 15.8

(G)

519-305 563.713 S52-42-18.2E 305- 180969.145 N 201112.631 E
ANGLE 916-519-305 = 95 15 47.8

(H)

305-932 452.110 S37-17-44.4W 932- 180609.433 N 200838.735 E
ANGLE 519-305-932 = 89 59 57.4

(I)

932-931 1218.634 S29-10-17.4W 931- 179545.415 N 200244.742 E
ANGLE 305-932-931 = 183 7 27.0

(J)

931-512 703.531 N75-25-52.6W 512- 179722.382 N 199563.332 E
ANGLE 932-931-512 = 104 36 10.0

(A)

AREA = 1114900.231 SQ FT,

25.595 ACRES



STOP 00000

v

PORTS NATIONAUX(MONTREAL)
BLOC #79 SURLARGEUR DE 100.
DOSSIER 26-805-26 LE 17-4-74

SUPERFICIE DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER A CELLE DEJA
OBTENUE(1,114,900)

820-931 93.754 N75-25-52.3W 931- 179545.415 N 200244.742 E
ANGLE 305-820-931 = 103 40 .4

931-932 1218.634 N29-10-17.4E 932- 180609.483 N 200838.735 E
ANGLE 820-931-932 = 75 23 50.3

932-305 452.110 N37-17-44.4E 305- 180969.145 N 201112.681 E
ANGLE 931-932-305 = 171 52 33.0

305-820 1642.789 S28-14- 8.1W 820- 179521.832 N 200335.481 E
ANGLE 932-305-820 = 9 3 36.3

AREA = 113,758.451 SQ FT, 2.612 ACRES

REFERENCES AUX POINTS GEODESIQUES

520-104
104-305

744.937
917.935

N18-19-57.4E
N36-15-30.4E

820- 179521.332 N
104- 180228.961 N
305- 180969.145 N

200335.431 E
200569.788 E
201112.681 E

STOP 00000

*Superficie totale: 1 228 658 pi^2
28.206 acres.*

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

DOSSIER 28-805-33-10 21-12-73

BLOC 80 → Lot 269

Lettres

525-526 144.684 N34-29-24.0E 526- 182767.810 N 201390.467 E (B)
ANGLE 937-525-526 = 85 0 28.7

526-527 336.436 N30-17-36.3E 527- 183058.307 N 201560.175 E (C)
ANGLE 525-526-527 = 184 11 47.7

527-528 257.762 N49-50-17.4E 528- 183224.550 N 201757.163 E (D)
ANGLE 526-527-528 = 160 27 18.9

528-529 169.693 N29- 0-40.4E 529- 183372.951 N 201839.461 E (E)
ANGLE 527-528-529 = 200 49 37.0

529-530 72.002 N 6-45-57.8E 530- 183444.452 N 201847.944 E (F)
ANGLE 528-529-530 = 202 14 42.6

530-531 140.335 N18-32-22.8E 531- 183577.504 N 201892.565 E (G)
ANGLE 529-530-531 = 168 13 35.0

531-532 96.789 N23-25-13.0E 532- 183666.319 N 201931.036 E (H)
ANGLE 530-531-532 = 175 7 9.8

532-533 103.644 N23-12-59.2E 533- 183761.570 N 201971.893 E (J)
ANGLE 531-532-533 = 180 12 13.8

533-534 143.780 N34-33-48.0E 534- 183879.973 N 202053.462 E (K)
ANGLE 532-533-534 = 168 39 11.2

534-536 37.311 N71-24-20.8E 536- 183891.870 N 202088.825 E (L)
ANGLE 533-534-536 = 143 9 27.3

536-537 83.366 N16-40-26.5E 537- 183971.731 N 202112.745 E (M)

ANGLE 534-536-537 = 234 43 54.3

537-538 145.034 N34-52-54.9E 538- 184090.707 N 202195.688 E (N)
ANGLE 536-537-538 = 161 47 31.6

538-539 103.226 N65-34-39.5E 539- 184133.387 N 202289.678 E (P)
ANGLE 537-538-539 = 149 18 15.4

539-540 49.925 N21-58-38.8E 540- 184179.684 N 202308.362 E (Q)
ANGLE 538-539-540 = 223 36 .7

540-541 66.573 N 7-53- 6.3W 541- 184245.628 N 202299.229 E (R)
ANGLE 539-540-541 = 209 51 45.1

541-542 124.100 N17-47-51.5E 542- 184363.789 N 202337.161 E (S)
ANGLE 540-541-542 = 154 19 2.1

542-543 193.724 N24-41-26.2E 543- 184539.802 N 202418.083 E (T)
ANGLE 541-542-543 = 173 6 25.3

543-544 50.056 N25- 3-31.9E 544- 184585.146 N 202439.284 E (U)
ANGLE 542-543-544 = 179 37 54.3

544-545 74.649 N26-34-56.0E 545- 184651.904 N 202472.688 E (V)
ANGLE 543-544-545 = 178 28 36.0

545-546 73.498 N30-10-26.4E 546- 184715.443 N 202509.630 E (W)
ANGLE 544-545-546 = 176 24 29.5

546-547 141.689 N30-37-30.4E 547- 184837.369 N 202581.809 E (X)
ANGLE 545-546-547 = 179 32 56.0

547-548 102.572 N36-21-57.0E 548- 184919.965 N 202642.628 E (Y)
ANGLE 546-547-548 = 174 15 33.5

548-549 155.351 N45-42-30.0E 549- 185028.448 N 202753.827 E (Z)
ANGLE 547-548-549 = 170 39 27.0

549-550 114.351 N30-17- 9.6E 550- 185127.192 N 202811.496 E (A')
ANGLE 548-549-550 = 195 25 20.3

550-551 54.404 N17-24-16.1E 551- 185179.105 N 202827.769 E (B')

57 ANGLE 549-550-551 = 192 52 53.5

551-552 121.796 N26-46-58.8E 552- 185287.835 N 202882.652 E (C')
ANGLE 550-551-552 = 170 37 17.3

552-553 171.190 N37-15-32.9E 553- 185424.086 N 202986.294 E (D')
ANGLE 551-552-553 = 169 31 25.9

553-554 29.435 N51-47-56.1E 554- 185442.289 N 203009.425 E (E')
ANGLE 552-553-554 = 165 27 36.8

554-555 134.140 N26- 2-38.9E 555- 185562.808 N 203068.321 E (F')
ANGLE 553-554-555 = 205 45 17.3

555-556 362.720 N 3-22-21.1W 556- 185924.900 N 203046.983 E (G')
ANGLE 554-555-556 = 209 25 0

556-936 563.428 S64-52-12.7E 936- 185685.629 N 203557.081 E
ANGLE 555-556-936 = 61 29 51.6

936-935 2331.357 S25- 7-47.4W 935- 183574.940 N 202567.021 E
ANGLE 556-936-935 = 89 59 59.8

935-934 170.511 S52-52-12.8E 934- 183472.016 N 202702.964 E
ANGLE 936-935-934 = 258 0 .2

934-937 1415.863 S37- 7-47.6W 937- 182343.192 N 201848.315 E
ANGLE 935-934-937 = 89 59 59.6

937-525 620.167 N60-30- 7.3W 525- 182648.558 N 201308.538 E (A)
ANGLE 934-937-525 = 97 37 54.9

AREA = 2098538.265 SQ FT, 48.176 ACRES

PORTS NATIONAUX(MONTREAL)
BLOC #80 SURLARGEUR DE 100.0
DOSSIER 26-805-35 LE 17 4 74

PT 821 183371.790 N 202752.510 E
PT 822 184066.926 N 203076.867 E
PT 823 185579.764 N 203782.772 E

SUPERFICIES DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER A CELLE DEJA
OBTENUE(2.098,538)

302-937 249.670 N60-30- 7.1W 937- 182343.192 N 201848.315 E
ANGLE 821-302-937 = 91 19 4.8

937-934 1415.863 N37- 7-47.6E 934- 183472.016 N 202702.964 E
ANGLE 302-937-934 = 82 22 5.3

934-935 170.511 N52-52-12.8W 935- 183574.940 N 202567.021 E
ANGLE 937-934-935 = 270 0 .4

935-936 2331.357 N25- 7-47.4E 936- 185685.629 N 203557.081 E
ANGLE 934-935-936 = 101 59 59.8

936-823 249.286 S64-52-12.7E 823- 185579.764 N 203782.772 E
ANGLE 935-936-823 = 90 0 .1

823-821 2436.512 S25- 0-51.2W 821- 183371.790 N 202752.510 E
ANGLE 936-823-821 = 90 6 56.1

821-302 1340.838 S30-48-57.7W 302- 182220.256 N 202065.621 E
ANGLE 823-821-302 = 174 11 53.5

AREA = 333883.603 SQ FT, 19.143 ACRES

REFERENCES AUX POINTS GEODESIQUES

PORTS NATIONAUX (MONTREAL)

DOSSIER 28-805-33-1 20-12-73

BLOC 81 → Lot 232

Lettres

46-401	31.093	N38-16-27.0E	401- 150608.558 N	191100.820 E	(B)
ANGLE	42- 46-401 =	74 45 26.5			
401-402	103.701	N31-17-26.0E	402- 150697.175 N	191154.680 E	(C)
ANGLE	46-401-402 =	186 59 1.0			
402-403	290.714	N25-35-22.1E	403- 150959.373 N	191280.245 E	(D)
ANGLE	401-402-403 =	185 42 3.9			
403-404	80.463	N30-19-27.1E	404- 151028.827 N	191320.870 E	(E)
ANGLE	402-403-404 =	175 15 55.0			
404-405	520.775	N29-45- 9.6E	405- 151480.951 N	191579.308 E	(F)
ANGLE	403-404-405 =	180 34 17.5			
405-406	203.889	N41-27-50.9E	406- 151633.739 N	191714.313 E	(G)
ANGLE	404-405-406 =	168 17 18.7			
406-410	409.597	N25-36-44.6E	410- 152003.089 N	191891.374 E	(H)
ANGLE	405-406-410 =	195 51 6.3			
410-411	149.351	N27-18-14.4E	411- 152135.800 N	191959.883 E	(J)
ANGLE	406-410-411 =	178 18 30.2			
411-412	91.463	N23- 8- 9.3E	412- 152219.907 N	191995.820 E	(K)
ANGLE	410-411-412 =	184 10 5.1			
412-413	159.282	N27-49-16.4E	413- 152360.777 N	192070.159 E	(L)
ANGLE	411-412-413 =	175 18 52.9			
413-414	131.375	N10-56-13.6E	414- 152489.766 N	192095.085 E	(M)
ANGLE	412-413-414 =	196 53 2.8			

414-415 246.289 N30-31-49.8E 415- 152701.909 N 192220.199 E
ANGLE 413-414-415 = 160 24 23.7

(N)

415-416 99.657 N45-35-44.1E 416- 152771.641 N 192291.396 E
ANGLE 414-415-416 = 164 56 5.7

(P)

416-417 481.682 N32-42-12.2E 417- 153176.966 N 192551.644 E
ANGLE 415-416-417 = 192 53 31.9

(Q)

417-418 199.859 N24-54- 7.1E 418- 153358.244 N 192635.798 E
ANGLE 416-417-418 = 187 48 5.2

(R)

418-419 195.751 N13- 5-16.5E 419- 153548.910 N 192680.125 E
ANGLE 417-418-419 = 191 48 50.6

(S)

419-420 493.282 N16-27-19.7E 420- 154021.987 N 192819.857 E
ANGLE 418-419-420 = 176 37 56.8

(T)

420-444 190.952 N12-38-16.2E 444- 154208.313 N 192861.635 E
ANGLE 419-420-444 = 183 49 3.5

(U)

444-421 627.843 N12-38-15.8E 421- 154820.945 N 192998.998 E
ANGLE 420-444-421 = 180 0 .4

(V)

421-104 593.984 N 5-45- 8.0E 104- 155411.938 N 193058.531 E
ANGLE 444-421-104 = 186 53 7.8

(W)

104- 41 1370.576 S65- 2-28.8E 41- 154833.604 N 194301.112 E
ANGLE 421-104- 41 = 70 47 36.8

()

41- 38 187.006 S34-46-18.5W 38- 154679.992 N 194194.461 E
ANGLE 104- 41- 38 = 80 11 12.7

()

38- 40 2846.469 S30-16-52.3W 40- 152221.892 N 192759.145 E
ANGLE 41- 38- 40 = 184 29 26.1

()

40- 36 531.638 S15-14-16.8E 36- 151708.945 N 192898.875 E
ANGLE 38- 40- 36 = 225 31 9.1

()

36- 42 1755.863 S29- 3-48.3W 42- 150174.176 N 192045.917 E
ANGLE 40- 36- 42 = 135 41 54.9

()

42- 46 1047.884 N66-58- 6.4W 46- 150584.148 N 191081.560 E
ANGLE 36- 42- 46 = 96 1 54.7

A

AREA = 4856301.797 SQ FT, 111.490 ACRES

STOP 00000

PORTS NATIONAUX(MONTREAL)
BLOC #81 SURLARGEUR DE 100.
DOSSIER #28-805-35 LE 6 4 74

PT 800	150134.834 N	192138.458 E
PT 801	151695.950 N	193006.059 E
PT 802	152207.697 N	192866.656 E
PT 803	154626.182 N	194278.840 E
PT 804	154790.781 N	194393.119 E

SUPERFICIE DE LA SURLARGEUR DEVANT S'ADDITIONNER A CELLE DEJA
OBTENUE (4,856,502)

42- 36	1755.863	N29- 3-48.3E	36- 151708.945 N	192898.875 E
ANGLE 800- 42- 36 =		83 58 5.3		

36- 40	531.638	N15-14-16.8W	40- 152221.892 N	192759.145 E
ANGLE 42- 36- 40 =		224 18 5.1		

40- 38	2846.469	N30-16-52.3E	38- 154679.992 N	194194.461 E
ANGLE 36- 40- 38 =		134 28 50.9		

38- 41	187.006	N34-46-18.5E	41- 154833.604 N	194301.112 E
ANGLE 40- 38- 41 =		175 30 33.9		

41-804	101.485	S65- 2-28.8E	804- 154790.781 N	194393.119 E
ANGLE 38- 41-804 =		99 48 47.3		

804-803	200.381	S34-46-18.5W	803- 154626.182 N	194278.840 E
ANGLE 41-804-803 =		80 11 12.7		

803-802 2800.595 S30-16-52.3W 802- 152207.697 N 192366.656 E
ANGLE 804-803-802 = 184 29 26.1
802-801 530.394 S15-14-16.8E 801- 151695.950 N 193006.059 E
ANGLE 803-802-801 = 225 31 9.1
801-800 1786.005 S29- 3-48.3W 800- 150134.834 N 192138.458 E
ANGLE 802-801-800 = 135 41 54.9
800- 42 100.557 N66-58- 6.4W 42- 150174.176 N 192045.917 E
ANGLE 801-800- 42 = 96 1 54.7

AREA = 531917.541 SQ FT, 12.211 ACRES

STOP 000000

Surh. totale = 5 328 420 pi^2
123.701 acres.

(Z)

(A')

(B')

()


"94"

CO-ORDINATES

014.916/61

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-




Chemin du port

Shed 42

NOTES. tige de fer 1/2" x 3/4"
plaque de bronze
chapeau protecteur

NOTES: *Borne de béton 8" x 8" - 5'*
Plaque centrale métallique



Chemia du Post

NOTES: Bonne de beton 8" x 8" x 5".
Plaque centrale metallique

Système de coordonnées de la
Ville de Montréal en pieds

$$Y_{\text{scarp}} = Y_{\text{VM}} + 4998720(\text{m}) \text{ or } 16400000(\text{pi})$$

$$X_{VM} = X_{VM} + 243840(m) \text{ m}$$

"49"FA


CO-ORDINATES

153 236.47

192 615.25

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: Borre de beton 8" x 8" x 5'

Plaque centrale metallique

"50"


CO-ORDINATES

153 759.42

192 793.56

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: Tige de fer 1/2" x 8'

Plaque de bronze

Chapeau protecteur

"52"


CO-ORDINATES

154 703.58

193 015.81

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: Borre en beton 8" x 8" x 5'

Plaque centrale metallique

Note: Sur ce croquis, la borne
aurait du etre placee entre les
voies 1 et 2 et non pas sur la voie 1.

"53"


155378.39

193143.56

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



Chemin du port

EDIFICE DE LA VIGIERE

NOTES: Tige de fer 1/2" x 8'

Plaque de bronze

Chapeau protecteur

"55"


156259.92

193356.32

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



Chemin du port

NOTES: BORNE DE BETON

PLAQUE CENTRALE METALLIQUE

"58"


157590.10

194210.68

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



Chemin du port

NOTES: Tige de fer 1/2" x 8'

Plaque de cuivre

Chapeau protecteur

11-7-91


160628.60

1954/8.22

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

REFERENCE PLANS:-




NOTES: 51ae de fer $\frac{1}{2}$ " x 8"

NOTES: Type de fer $\frac{1}{2} \times 6$

Plaque de bronze
Chapcau protecteur

Plaque de bronze
Chapeau protecteur



"66"


CO-ORD. NATES 161 413.50

195 942.26

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

Calex Oil



Chemin du Port

NOTES: Bonne de beton 5' x 5'
Tige de metal au centre


"68"

CO-ORD. NATES 162 188.68

196 458.42

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-




BORNE "72"

CO-ORDINATES 163 896.74

197 702.20

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES:

ELE 31-10-69

36.3096


"73"

CO-ORDINATES 164623.21

198004.20

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: BORNE DE BÉTON 8" x 8" x 5'

PLAQUE CENTRALE MÉTALLIQUE

ELEVATION:


CO-ORDINATES

165 273.16

198 289.81

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES:

Fig. de fer 1/2" x 1/2"

Plaque de bronze

Chapron protecteur

ELE. 31-10-69

36.7797


"76"

CO-ORD. NATES
165 739.01

198 391.26

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



chemin du port.

NOTES

Jige de fer 1/2" x 3"
Plaque de bronze
Chapeau protecteur

ELE 31-10-69 35.5980


"77"

CO-ORD. NATES
166 568.23

198 263.65

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES

Jige 1/2" x 10' en fer
Plaque de fer
Chapeau protecteur

ELE 31-10-69 35.2962


"78"

CO-ORDINATES
167 219.59

198 219.87

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES




Jige de fer 1/2" x 8"
Plaque de bronze
Chapeau protecteur

ELE 31-10-69 35.3232

"80"
 CO-ORDINATES 168 057.70
 197 759.54
 LAT. & DEP. BK.
 REFERENCE PLANS:-

"82"
 CO-ORDINATES 168 860.87
 197 651.89
 LAT. & DEP. BK.
 REFERENCE PLANS:-

"91"
 CO-ORDINATES 173 612.906
 197 290.999
 LAT. & DEP. BK.
 REFERENCE PLANS:-



NOTES
 Trige de fer 1/2" x 8"
 Plaque de bronze
 Chapeau protecteur
 ELE 31-10-69 37.1546

NOTES
 Borne de beton 8" x 8" x 5"
 Plaque métallique centrale
 ELE 31-10-69 37.7745

NOTES
 PLAQUE TRIANGULAIRE EN
 BRONZE
 ELEVATION

93(JD)

174980.517




197668.939

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

NOTRE-DAME

AVE
GOUTIER



NOTES: TROUVÉ: 22 JUIL 70


94"

175186.364

198241.863

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



B.P. OIL

FLEUVE ST-LAURENT

NOTES: BORDÉ EN FER (PLUG)

ELEVATION: 11.2

95"


176517.413

198603.376

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

METROPOLITAN PETROLEUM



FLEUVE ST. LAURENT

NOTES:

TIGE 1/2" Ø EN FER

96 (K.A.)

176 342.066

198 009.166


CO-ORD. NATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

MTL TERMINALS

ROAD



NEW PAVED ROAD

LAKEFIELD

NOTES: TROUVE Le 22 JUIL 70

MONUMENT EN BETON

97

177 213.910


198 795.921

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

MTL TERMINALS TEXASCO



FLEUVE

NOTES: BONDE EN FER

98 (K.B.)

177 484.389


198 403.621

CO-ORD. NATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

TEXASCO



NOTES: TROUVE Le 21 JUIL 70

MONUMENT EN BETON

99

CO-ORDINATES


177729.037

199035.544

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

TEXACO



NOTES: BONDE EN FER

"100"


CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

IMPERIAL OIL

TEXACO



FLEUVE ST-LAURENT

NC BONDE EN FER (PLUG)

ELEVATION:

100

CO-ORDINATES

178505.921


199420.931

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

TEXACO

IMPERIAL OIL



NOTES: CLOUD (PAP G.L.)

(K.4.M.1.) 101


179193.109
199324.038

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

IMPERIAL
OIL



ROAD

101

ROAD

101

HYDRAULIC

Tower

NOTES: TROUVE ETE 1966

MONUMENT EN BÉTON


"102"

179533.195
200168.165

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES

BOLDE EN FER (PLUG)

ELEVATION:


104

180228.951
200569.788

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: MARK ON ANCHOR BOLT

104-1


CO-ORDINATES

180545.552

200530.907

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES

BONDE EN FER

PLACÉ EN JUIN 72

105"


CO-ORDINATES

180673.237

200767.381

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES

BONDE EN FER (PLUG)


ELEVATION:

106

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES

MARK ON CONCRETE CUBE WITH

106-1

181268.758


201220.754

COORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

1



FLEUVE

PLUG PLACÉ SUP 72
BONDE ENFER PLACÉ JUIN 72

NOTES

(106-A) "LB.1"


CO-ORDINATES

181582.056 N.

200807.046 E.

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



FLEUVE ST-LAURENT

NOTES: TIGE DE FER 1/2" x 8'

ELEVATION:

"108"


COORDINATES

182373.401

201803.506

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



ST-LAURENCE RIVER

NOTES: BONDE ENFER (PLUG)

ELEVATION:

109 (L.C.)

182859.415

201395.580


CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

RUE NOTRE-DAME

RUE MARIE



NOTES: MONUMENT EN CIMENT

" 110 "


183094.950

202350.042

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



FLEUVE ST-LAURENT

NOTES: BOUDE EN FER (PLUG)

ELEVATION:

115 "


185530.127

20344.253

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



ST-LAURENCE RIVER

NOTES: CRAMPON DE RAIL (SPIKE)

ELEVATION:

REF. DES POINTS DE CONTROLES
SEC. 78 @ 115

"115"


CO-ORDINATES

185530.127

203141.253

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



ST-LAWRENCE RIVER

NOTES:

CRAMPON DE RAIL (SPIKE)

ELEVATION:

9(L.C.)

106-1

CO-ORDINATES


182859.415

201395.580

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

RUE NOTRE-DAME



NOTES: MONUMENT EN CIMENT

" 110 "

CO-ORDINATES

183094.950


202350.042

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

GULF OIL

SERVICE
HYDROGRAPHIQUE



FLEUVE ST-LAURENT

NOTES: BONDE EN FER (PLUG)

ELEVATION:

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

GULF OIL

106-1

4.0 6.65

FLEUVE

NOTES: PLUG PLACED JUNE 72
BONDE EN FER PLACÉ JUIN 72

" 108 "

CO-ORDINATES

182373.401

201803.506

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

BANK

FENCE

GULF OIL

4.0 43.90

ST-LAURENCE RIVER

NOTES: BONDE EN FER (PLUG)


ELEVATION:

106

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: MARK ON CONCRETE COPE WALL

(106-A) "LB.1"


CO-ORDINATES

181 582.056 N.

200 807.046 E.

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: TIGE DE FER 1/2" x 8'


ELEVATION:

104-1

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: BONDE EN FER

PLACÉ EN JUILLET 72

"105"


CO-ORDINATES

180 673.237

200 767.381

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: BONDE EN FER (PLUG)

ELEVATION:

(4.M.I.) 101



CO-ORDINATES

179 193.109

199 324.038

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



IMPERIAL OIL

ROAD

101

ROAD

HYDRANT

Tower

NOTES: TROUVE ÉTÉ 1966

MONUMENT EN BÉTON

"102"

CO-ORDINATES

179 533.195

200 168.165

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

FLEUVE ST-LAURENT

IMPERIAL OIL

FLEUVE ST-LAURENT

NOTES:

BONDE EN FER (PLUG)

ELEVATION:

168.10

100

CO-ORDINATES

178 505.921


199 420.931

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

TEXACO

IMPERIAL OIL



NOTES:

CLOU (PAR G.L.)

104

CO-ORDINATES

180 228.951

200 569.788

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

SHELL OIL


NOTES:

MARK ON ANCHOR BOLT

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-




NOTES: BONDE EN FER

"100"

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-




NOTES: BONDE EN FER (PLUG)

ELEVATION: 100.51

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-




NOTES: BONDE EN FER

98 (K.B.)

CO-ORDINATES

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: TROUVE 21 Juin 70

MONUMENT EN BÉTON

93(JD)

CO-ORDINATES

CO-ORDINATES

174 980.517

197 668.939

LAT. & DEP. BK.


LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

REFERENCE PLANS:-

METROPOLITAN PETROLEUM


NOTRE-DAME

AVE
GOUTHIER


FLEUVE ST. LAURENT →

NOTES:

TIGE 1/2" Ø EN FER



NOTES: TROUVÉ : 22 JUIN 70



96(KA.)

CO-ORDINATES

176 342.066

198 009.166

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-

MTL TERMINALS

ROAD

TRACK

TRACK

96

9.85

12.85

30.63

31.0

NEW PAVED ROAD

AVE
LAKEFIELD

NOTES: TROUVÉ Le 22 JUIN 70

MONUMENT EN BETON

'94"


CO-ORDINATES

175 186.364

198 241.863

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



FLEUVE ST-LAURENT →

NOTES: BOULE EN FER (PLUG)

ELEVATION: 111.4


CO-ORDINATES

168 860.87

197 651.89

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: Borne de beton 8" x 8" x 5"
Plaque metallique centrale

ELE. 31-10-69

37.7745


CO-ORDINATES

173612.906

197290.999

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: PLAQUE TRIANGULAIRE EN
BRONZE

ELEVATION:


CO-ORDINATES

167 219.59

198 219.87

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: Tige de fer 1/2" x 8"
Plaque de bronze
Chapeau protecteur

ELE. 31-10-69

35.3232


CO-ORDINATES

168 057.70

197 959.54

LAT. & DEP. BK.

REFERENCE PLANS:-



NOTES: Tige de fer 1/2" x 8"
Plaque de bronze
Chapeau protecteur

ELE. 31-10-69

37.1566

DESCRIPTION TECHNIQUEBLOC 73**Lot de grève et en eau profonde**

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 73 du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots 1-1, 2-3, 7-7 (non-subdivisé), 7-7-1, les lots (non-subdivisés) 8, 8-1, 9-1, 11, 12, 12-1, 13, 14-25, 20-98, 20, 21-2225, les lots 21-225-2, 27-1, les lots (non-subdivisés) 27 (rue Bossuet) et 28, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse de Longue Pointe, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D' et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-13, daté le 21 juin 1973, préparé par le soussigné arpenteur-géomètre, et référant au plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

En commençant au point "A", situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent, à la limite des cadastres du Village d'Hochelaga et de la Paroisse de Longue-Pointe, à une distance de quatre-vingt-onze pieds et quatre cent huit millièmes (91.408 pi, soit, 27.86 m), mesuré dans une direction N 68° 28' 06" O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 53; du point "A", tel que décrit ci-haut, dans une direction N 0° 33' 01" E, une distance de quatre cent soixante-dix-huit pieds et six cent deux millièmes (478.602 pi, soit, 145.88 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une

26-805-13

(verso)

direction N $28^{\circ} 41' 55''$ E, une distance de cinq cent cinquante-trois pieds et cent soixante-dix millièmes (553.170 pi, soit, 168.61 m) jusqu'au point "C"; le point "C", situé à une distance de cent dix-neuf pieds et cinq centièmes (119.05 pi, soit, 36.29 m) mesurée dans une direction N $13^{\circ} 23' 06''$ O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 55; du point "C", tel que décrit ci-haut, dans une direction N $50^{\circ} 18' 04''$ E, une distance de cent quarante-sept pieds et treize millièmes (147.013 pi, soit, 44.81 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction N $40^{\circ} 14' 34''$ E, une distance de cent soixante-quatorze pieds et cinq cent quarante-cinq millièmes (174.545 pi, soit, 53.20 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N $28^{\circ} 46' 03''$ E, une distance de trois cent onze pieds et trois cent quatre-vingt-dix millièmes (311.390 pi, soit, 94.91 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N $34^{\circ} 35' 58''$ E, une distance de cinquante pieds et sept cent quarante-sept millièmes (50.747 pi, soit, 15.47 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction N $34^{\circ} 35' 10''$ E, une distance de cent cinquante-trois pieds et cinquante-quatre centièmes (153.54 pi, soit, 46.8 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction N $34^{\circ} 35' 22''$ E, une distance de quatre-vingt-trois pieds et quarante-trois centièmes (83.43 pi, soit, 25.43 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction N $33^{\circ} 52' 55''$ E, une distance de cent onze pieds et quatre cent dix-sept millièmes (111.417 pi, soit, 33.96 m) jusqu'au point "K"; du point "K", dans une direction N $34^{\circ} 47' 03''$ E,

une distance de deux cent quinze pieds et neuf cent quatre-vingt-six millièmes (215.986 pi, soit, 65.83 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N 22° 42' 07" E, une distance de cent quarante-trois pieds et deux dixièmes (143.2 pi, soit, 43.65 m) jusqu'au point "M"; du point "M", dans une direction N 44° 45' 03" E, une distance de cinquante pieds et six centièmes (50.06 pi, soit, 15.26 m) jusqu'au point "N"; du point "N", dans une direction N 44° 45' 59" E, une distance de cent deux pieds et deux cent quatre-vingt-dix-sept millièmes (102.297 pi, soit, 31.18 m) jusqu'au point "P"; le point "P", est situé à une distance de trente-trois pieds et cent quarante-huit millièmes (33.148 pi, soit, 10.10 m) mesurée dans une direction N 8° 43' 10" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 58; du point "P", tel que décrit ci-haut, dans une direction N 27° 12' 00" E, une distance de cent cinquante-trois pieds et neuf cent trente-six millièmes (153.936 pi, soit, 46.92 m) jusqu'au point "Q"; du point "Q", dans une direction N 8° 14' 00" E, une distance de quatre cent cinquante-sept pieds et sept cent cinquante-cinq millièmes (457.755 pi, soit, 139.52 m) jusqu'au point "R"; du point "R", dans une direction N 4° 29' 00" O, une distance de deux cent cinquante-trois pieds et vingt-neuf millièmes (253.029 pi, soit, 77.13 m) jusqu'au point "S"; du point "S", dans une direction N 16° 34' 37" E, une distance de deux cent quarante-neuf pieds et cent vingt-trois millièmes (249.123 pi, soit, 75.93 m) jusqu'au point "T"; du point "T",

26-805-13

(verso)

dans une direction N $11^{\circ} 58' 00''$ E, une distance de cent huit pieds et soixante et onze centièmes (108.71 pi, soit, 33.13 m) jusqu'au point "U"; du point "U", dans une direction N $18^{\circ} 18' 18''$ E, une distance de soixante-dix-neuf pieds et quatre-vingt-six centièmes (79.86 pi, soit, 24.34 m) jusqu'au point "V"; le point "V", situé à une distance de trente-deux pieds et trente et un centièmes (32.31 pi, soit, 9.85 m), mesurée dans une direction N $87^{\circ} 34' 45''$ O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 61; du point "V", tel que décrit ci-haut, dans une direction N $11^{\circ} 59' 55''$ E, une distance de cent soixante-huit pieds et trente-six centièmes (168.36 pi, soit, 51.32 m) jusqu'au point "W"; du point "W", dans une direction N $19^{\circ} 59' 32''$ E, une distance de six pieds et quatre cent douze millièmes (6.412 pi, soit, 1.95 m) jusqu'au point "X"; du point "X", dans une direction N $10^{\circ} 48' 05''$ E, une distance de quarante-deux pieds et soixante-quinze centièmes (42.75 pi, soit, 13.03 m) jusqu'au point "Y"; du point "Y", dans une direction N $17^{\circ} 48' 36''$ E, une distance de deux cent cinquante-six pieds et neuf cent vingt-sept millièmes (256.927 pi, soit, 78.31 m) jusqu'au point "Z"; du point "Z", dans une direction N $21^{\circ} 42' 32''$ E, une distance de deux cent quarante-six pieds et sept cent sept millièmes (246.707 pi, soit, 75.2 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction S $63^{\circ} 54' 14''$ E, une distance de mille trente-sept pieds et trois cent vingt-neuf millièmes (1 037.329 pi, soit, 316.18 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction S $06^{\circ} 16' 36''$ O, une distance de trois

mille quatre-vingt-dix-sept pieds et cinq cent soixante-neuf millièmes (3 097.569 pi, soit, 944.14 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction S 34° 46' 18" O, une distance de mille cinq cent dix-sept pieds et quatre cent trois millièmes (1 517.403 pi, soit, 462.50 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction N 65° 02' 29" O, une distance de mille quatre cent soixante-douze pieds et soixante et un millièmes (1 472.061 pi, soit, 448.68 m) jusqu'au point "A", point de départ.

Le lopin de terre, décrit ci-haut, contient en superficie six million quatre cent sept mille cent soixante-deux pieds carrés (6 407 162.0 pi², soit, 595 244.83 m²), et est borné comme suit: au nord-est par le lot 527 (bloc 74), au sud-est et à l'est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud-ouest par le lot 232 (bloc 81, Village d'Hochelaga), à l'ouest par les lots 1-1, 2-3, 7-7 (non-subdivisé), 7-7-1, les lots (non-subdivisés) 8, 8-1, 9-1, 11, 12, 12-1, 13, 14-25, 20-98, 20, 21-2225, les lots 21-225-2, 27-1, les lots (non-subdivisés) 27 (rue Bossuet) et 28.

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

26-805-13

2

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 74

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 74 du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots (non-subdivisés) 29, 34-1, 35-108, 36, les lots 37-1, 38-738, 38-678, les lots (non-subdivisés) 38-577, 38-A, 39, 41, 42, 43, 325-794, les lots 325-795, 326-384, 326-383, 329 (non-subdivisé), 330-2, 330-1, 331-205 et 331 (non-subdivisé), aux plan et livre de renvoi du Cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', et H', et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-14, daté du 21 juin 1973 préparé par le soussigné arpenteur-géomètre, et référant au dit plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

Commencant au point "C" situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent et sur la ligne de division des lots (non-subdivisés) 29 et 34, à une distance de trente-quatre pieds et vingt-sept centièmes (34.27 pi, soit, 10.44 m), mesurée dans une direction N 19° 27' 25" O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 63; du point "C", tel que décrit ci-haut, dans une direction N 43° 01' 28" E, une distance de deux cent deux pieds et quarante et un centièmes (202.41 pi, soit, 61.69 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direc-

26-805-14

(verso)

tion N $44^{\circ} 39' 40''$ E, une distance de cent soixante-douze pieds et quarante-quatre centièmes (172.44 pi, soit, 52.56 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N $56^{\circ} 57' 40''$ E, une distance de cent pieds et cinquante-neuf centièmes (100.59 pi, soit, 30.66 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N $27^{\circ} 30' 41''$ E, une distance de deux cent quarante-sept pieds et cinquante et un centièmes (247.51 pi, soit, 75.44 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction N $10^{\circ} 43' 09''$ E, une distance de quatre-vingt-dix-huit pieds et quarante-six centièmes (98.46 pi, soit, 30.01 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction N $21^{\circ} 48' 11''$ E, une distance de quatre-vingt-quinze pieds et quatre-vingt-seize centièmes (95.96 pi, soit, 29.25 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction S $75^{\circ} 07' 46''$ E, une distance de vingt-huit pieds (28.0 pi, soit, 8.53 m) jusqu'au point "K"; le point "K", situé à une distance de trente-huit pieds et cinquante-sept centièmes 38.57 pi, soit, 11.76 m), dans une direction S $76^{\circ} 12' 46''$ O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 64; du point "K", tel que décrit ci-haut, dans une direction N $31^{\circ} 23' 47''$ E, une distance de deux cent quarante-sept pieds et soixante-quatre centièmes (247.64 pi, soit, 75.48 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N $52^{\circ} 26' 40''$ E, une distance de trois cent cinq pieds et dix-huit centièmes (305.18 pi, soit, 93.02 m) jusqu'au point "M"; du point "M", dans une direction N $52^{\circ} 28' 47''$ E, une distance de quatre-vingt-dix-neuf pieds et quatre-vingt-seize centièmes (99.96 pi, soit, 30.47 m) jusqu'au point "N"; du point

"N", dans une direction N $36^{\circ} 40' 47''$ E, une distance de trois cent quarante et un pieds et quatorze centièmes (341.14 pi, soit, 103.98 m) jusqu'au point "P"; le point "P" situé à une distance de cent onze pieds et quarante-huit centièmes (111.48 pi, soit, 33.98 m), mesurée dans une direction S $56^{\circ} 04' 16''$ E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 66; du point "P", tel que décrit ci-haut, dans une direction N $17^{\circ} 28' 59''$ E, une distance de cent cinquante-quatre pieds et quatre-vingt-seize centièmes (154.96 pi, soit, 47.23 m) jusqu'au point "Q"; du point "Q", dans une direction N $65^{\circ} 12' 15''$ O, une distance de vingt-quatre pieds et quarante et un centièmes (24.41 pi, soit, 7.44 m) jusqu'au point "R"; du point "R", dans une direction N $29^{\circ} 16' 53''$ E, une distance de deux cent quatre-vingt-un pieds et treize centièmes (281.13 pi, soit, 85.69 m) jusqu'au point "S"; du point "S", dans une direction N $20^{\circ} 22' 24''$ E, une distance de cent pieds et cinquante-trois centièmes (100.53 pi, soit, 30.54 m) jusqu'au point "T"; du point "T", dans une direction N $20^{\circ} 49' 21''$ E, une distance de cent quatre-vingt-neuf pieds et cinquante-six centièmes (189.56 pi, soit, 57.78 m) jusqu'au point "U"; du point "U", dans une direction N $35^{\circ} 40' 09''$ E, une distance de deux cent cinq pieds et quatre-vingt-sept centièmes (205.87 pi, soit, 62.75 m) jusqu'au point "V"; le point "V", situé à une distance de trente-neuf pieds et cinquante-neuf centièmes (39.59 pi, soit, 12.07 m), mesurée dans une direction N $83^{\circ} 26' 58''$ O, du point géodésique des Ports Nationaux No. 68; du point "V", tel que décrit ci-haut, dans une direction N $48^{\circ} 36' 26''$ E, une distance de soixante-trois pieds et

26-805-14

(verso)

cinquante et un centièmes (63.51 pi, soit, 19.36 m) jusqu'au point "W"; du point "W", dans une direction N 36° 49' 06" E, une distance de trois cent trente-neuf pieds et quarante-neuf centièmes (339.49 pi, soit, 103.48 m) jusqu'au point "X"; du point "X" dans une direction N 48° 05' 34" E, une distance de cent soixante-quinze pieds et soixante-huit centièmes (175.68 pi, soit, 53.55 m) jusqu'au point "Y"; du point "Y", dans une direction N 34° 51' 50" E, une distance de cent soixante-deux pieds et trente-neuf centièmes (162.39 pi, soit, 49.5 m) jusqu'au point "Z"; du point "Z", dans une direction N 15° 38' 47" E, une distance de cent soixante-treize pieds (173.0 pi, soit, 52.73 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction N 35° 9' 48" E, une distance de cent soixante-quinze pieds et quatre-vingt-huit centièmes (175.88 pi, soit, 53.61 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 40° 26' 14" E, une distance de trois cent vingt-neuf pieds et trois centièmes (329.03 pi, soit, 100.29 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction N 31° 29' 16" E, une distance de cinq cent soixante-douze pieds et quarante-trois centièmes (572.43 pi, soit, 174.48 m) jusqu'au point "D"; le point "D", situé sur la marque des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent à une distance de cent soixante-treize pieds et quarante et un centièmes (173.41 pi, soit, 52.85 m), mesurée dans une direction S 58° 38' 36" O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 72; du point "D" tel que décrit ci-haut, dans une direction S 64° 11' 53" E, une distance de

sept cent soixante-neuf pieds et huit cent un millièmes (769.801 pi, soit, 234.63 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction S 25° 42' 37" O, une distance de mille trois cent vingt-quatre pieds et deux cent trente-deux millièmes (1 324.232 pi, soit, 403.63 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction S 35° 30' 24" O, une distance de deux mille soixante-neuf pieds et huit cent quatre-vingt-dix-sept millièmes (2 069.897 pi, soit, 630.90 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction S 30° 35' 37" O, une distance de mille sept cent quinze pieds et quatre-vingt-seize centièmes (1 715.96 pi, soit, 523.02 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction N 63° 54' 14" O, une distance de mille trente-sept pieds et trois cent vingt-neuf millièmes (1 037.329 pi, soit, 316.18 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction N 30° 45' 37" E, une distance de cent quatre-vingt-huit pieds et treize centièmes (188.13 pi, soit, 57.34m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 26° 19' 56" E, une distance de cent quatre-vingt pieds et vingt-neuf centièmes (180.29 pi, soit, 54.95 m) jusqu'au point "C", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie quatre million, six cent cinquante mille six cent cinquante-six pieds carrés, (4 650 656.0 pi², soit, 432 060.08 m²), et est borné comme suit: au nord-est par le lot 531 (bloc 100), au sud-est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud-ouest par le lot 526 (bloc 73), au nord-ouest par les lots (non-subdivisés) 29, 34-1, 35-108, 36, les lots 37-1, 38-738, 38-678 les lots (non-subdivisés) 38-577, 38-A, 39, 41, 42, 43, 325-794, # 26-805-14 (verso)

- 6 -

les lots 325-795, 326-384, 326-383, 329 (non-subdivisé), 330-2, 330-1, 331-205 et 331 (non-subdivisé).

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

28-805-14

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 75

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 75, du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots: une partie (sans désignation cadastrale), les lots 390 (non-subdivisé), ~~330~~³⁹⁰-338, les lots (non-subdivisés) 391, 393, 394, 395 et 396 aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse de Longue Pointe, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres: K', M, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', L', et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-15, daté du 21 juin 1973, préparé par le soussigné arpenteur-géomètre et, référant audit plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

Commençant au point "K'", suivant un arc de cercle ayant un rayon de deux cent cinquante-sept pieds et soixante-trois centièmes (257.63 pi, soit, 78.52 m) une distance de quatre-vingt-seize pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes (96.94 pi, soit, 29.54 m) jusqu'au point "M"; du point "M", suivant un arc de cercle ayant un rayon de deux cent cinquante-sept pieds et soixante-trois centièmes (257.63 pi, soit, 78.52m) une distance de soixante-deux pieds et quatre-vingt-huit centièmes (62.88 pi, soit, 19.16 m) jusqu'au point "P"; du point "P", dans une direction N 10° 57' 22" O, une distance

26-805-15

(verso)

de trois cent cinquante-six pieds et soixante-quatorze centièmes (356.74 pi, soit, 108.73 m) jusqu'au point "Q"; du point "Q", dans une direction N 09° 21' 22" O, une distance de quatre cent trente-six pieds et cinquante-cinq centièmes (436.55 pi, soit, 133.06 m) jusqu'au point "R"; du point "R", dans une direction N 8° 12' 48" O, une distance de quatorze pieds et neuf dixièmes (14.9 pi, soit, 4.54 m) jusqu'au point "S"; du point "S", dans une direction N 15° 05' 00" E, une distance de quatre-vingt-un pieds et cinquante-deux centièmes (81.52 pi, soit, 24.85 m) jusqu'au point "T"; du point "T", dans une direction N 0° 36' 21" O, une distance de cent soixante-douze pieds et trente-cinq centièmes (172.35 pi, soit, 52.53 m) jusqu'au point "U"; du point "U", dans une direction N 07° 15' 55" O, une distance de cent soixante et un pieds et deux centièmes (161.02 pi, soit, 49.08 m) jusqu'au point "V"; du point "V", dans une direction N 07° 34' 43" O, une distance de cent soixante-dix-neuf pieds et quatre-vingt-deux centièmes (179.82 pi, soit, 54.81 m) jusqu'au point "W"; le point "W" est situé à une distance de quatre-vingt-onze pieds et dix-neuf centièmes (91.19 pi, soit, 27.79 m) mesurée dans une direction S 18° 01' 47" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 78; du point "W", tel que décrit ci-haut, dans une direction N 17° 18' 17" O, une distance de sept cent soixante-douze pieds et cinquante-trois centièmes (772.53 pi, soit, 235.47 m) jusqu'au point "X"; du point "X", dans une direction N 22° 02' 44" O, une distance

de cent trente-cinq pieds et cinquante-trois centièmes (135.53 pi, soit, 41.31 m) jusqu'au point "Y"; le point "Y" est situé à une distance de cent vingt et un pieds et quatre-vingt-sept centièmes (121.87 pi, soit, 37.15 m) mesurée dans une direction S 23° 28' 42" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 80; du point "Y", tel que décrit ci-haut, dans une direction S 81° 28' 07" E, une distance de sept cent quatre-vingt-trois pieds et soixante-neuf centièmes (783.69 pi, soit, 238.87 m) jusqu'au point "Z"; du point "Z", dans une direction S 14° 00' 10" E, une distance de mille quatre cent vingt-quatre pieds et quatre cent quarante-trois millièmes (1 424.443 pi, soit, 434.17 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction S 07° 28' 44" O, une distance de mille soixante pieds et soixante-dix-neuf centièmes (1 060.79 pi, soit, 323.33 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N 73° 08' 39" O, une distance de cinq cent dix-sept pieds et soixante-neuf centièmes (517.69 pi, soit, 157.79 m) jusqu'au point "K", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie un million six cent soixante-douze mille cinq cent quatre pieds carrés (1 672 504 pi², soit, 155 380 m²) et est borné comme suit: au nord par le lot 529 (bloc 76), au nord-est et à l'est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud par le lot 532 (bloc 101), à l'ouest par une partie (sans désignation cadastrale), les lots 390 (non-subdivisé), 330-338,

- 4 -

les lots (non-subdivisés) 391, 393, 394, 395. et 396.

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en
pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

26-805-15

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 76

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 76, du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots (non-subdivisés) 396, 397, 398-750 et 399, les lots 399-1, 399-2, 400-3, 400-2, 400-1, 400-591, 400-A, 401, 402 et 403-1, 404 et 405 (non-subdivisés) et 406-1, aux plan et livre de renvoi du Cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D' et E' et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-16, daté le 21 juin 1973, préparé par le sous-signé arpenteur-géomètre, et référant au dit plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

Commençant au point "C" situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent, à une distance de quarante-sept pieds et quatre-vingt-seize centièmes (47.96 pi, soit, 14.62 m), mesurée dans une direction N 14° 37' 31" O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 82; du point "C", tel que décrit ci-haut, dans une direction N 16° 06' 51" O, une distance de trois cent quatre-vingt-dix-sept pieds et quarante-six centièmes (397.46 pi, soit, 121.15 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction N 15° 22' 14" O,

26-805-16

(verso)

une distance de deux cent trente-neuf pieds et trente-neuf centièmes (239.39 pi, soit, 72.97 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N 18° 05' 01" O, une distance de trois cent quatre-vingt-cinq pieds et cinquante et un centièmes (385.51 pi, soit, 117.5 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N 17° 17' 10" O, une distance de cent cinquante-huit pieds et cinquante-sept centièmes (158.57 pi, soit, 48.32 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction N 09° 41' 44" O, une distance de trois cent quarante-quatre pieds et cinquante-cinq centièmes (344.55 pi, soit, 105.02 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction N 47° 55' 36" E, une distance de trente-deux pieds et cinquante-trois centièmes (32.53 pi, soit, 9.91 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction N 09° 00' 51" O, une distance de quatre cent pieds et quatre-vingt-six centièmes (400.86 pi, soit, 122.18 m) jusqu'au point "K"; du point "K", dans une direction N 01° 36' 27" O, une distance de deux cent quatre-vingt-un pieds et onze centièmes (281.11 pi, soit, 85.68 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N 06° 37' 36" O, une distance de deux cent quatre-vingt-quatorze pieds et soixante-quatorze centièmes (294.74 pi, soit, 89.84 m) jusqu'au point "M"; du point "M", dans une direction N 07° 29' 28" E., une distance de cent quatre-vingt-dix-sept pieds et cinquante-six centièmes (197.56 pi, soit, 60.22 m), jusqu'au point "N"; du point "N", dans une direction N 03° 32' 19" E, une distance de cent quarante-sept pieds et vingt-six centièmes (147.26 pi, soit, 44.88 m) jusqu'au point

"P"; du point "P", dans une direction N 07° 32' 00" E, une distance de cent cinquante-huit pieds et quarante-cinq centièmes (158.45 pi, soit, 48.29 m) jusqu'au point "Q"; du point "Q", dans une direction N 06° 18' 54" O, une distance de cent quatre-vingt-cinq pieds et soixante-six centièmes (185.66 pi, soit, 56.59 m) jusqu'au point "R"; du point "R", dans une direction N 8° 59' 50" E, une distance de cent soixante-quatre pieds et cinquante-huit centièmes (164.58 pi, soit, 50.16 m) jusqu'au point "S"; du point "S", dans une direction N 1° 25' 07" O, une distance de cent trente-huit pieds et neuf dixièmes (138.9 pi, soit, 42.34 m) jusqu'au point "T"; du point "T", dans une direction N 05° 17' 56" E, une distance de cent vingt-trois pieds et deux centièmes (123.02 pi, soit, 37.5 m) jusqu'au point "U"; du point "U", dans une direction N 08° 20' 44" E, une distance de cent vingt-six pieds et douze centièmes (126.12 pi, soit, 38.44 m) jusqu'au point "V"; du point "V", dans une direction N 08° 17' 43" E, une distance de trente pieds et cinquante et un centièmes (30.51 pi, soit, 9.3 m) jusqu'au point "W"; du point "W", dans une direction N 08° 17' 41" E, une distance de deux cent vingt-trois pieds et huit centièmes (223.08 pi, soit, 67.99 m) jusqu'au point "X"; du point "X", dans une direction N 08° 50' 10" E, une distance de deux cent trente et un pieds et vingt-neuf centièmes (231.29 pi, soit, 70.5 m) jusqu'au point "Y"; du point "Y", dans une direction N 04° 22' 51" O, une distance de trois cent quatre pieds et

soixante-treize centièmes (304.73 pi, soit, 92.88 m) jusqu'au point "Z"; du point "Z", dans une direction N 0° 18' 47" E, une distance de trois cent quatre pieds et cinquante-sept centièmes (304.57 pi, soit, 92.83 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction N 6° 9' 14" E, une distance de cent cinquante-huit pieds et quatre-vingt-dix-huit centièmes (158.98 pi, soit, 48.46 m) jusqu'au point "B"; le point "B" est situé à une distance de cent cinquante pieds et quarante et un centièmes (150.41 pi, soit, 45.84 m) mesuré dans une direction N 18° 50' 34" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 91; du point "B", tel que décrit ci-haut, dans une direction S 74° 7' 49" E, une distance de six cent quarante-cinq pieds et trois cent trois millièmes (654.303 pi, soit, 196.69 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction S 06° 40' 08" O, une distance de deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et quatre-vingt-huit millièmes (2 999.088 pi, soit, 914.12 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction S 13° 15' 09" E, une distance de deux mille cinq cent quarante pieds et sept dixièmes (2 540.7 pi, soit, 774.4 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N 81° 28' 07" O, une distance de deux cent quatre-vingt-six pieds et soixante-deux centièmes (286.62 pi, soit, 87.36 m) jusqu'au point "A"; du point "A" dans une direction N 21° 19' 04" O, une distance de trois cent quatre-vingt-dix pieds et soixante-douze centièmes (390.72 pi, soit, 119.09 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction

- 5 -

N 20° 28' 46" O, une distance de deux cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et quatre-vingt-quinze centièmes (299.95 pi, soit, 91.42 m) jusqu'au point "C"; point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie deux million cinq cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf pieds carrés, (2 562 399 pi², soit, 238 054.66 m²) et est borné comme suit: au nord par le lot 530 (bloc 77), à l'est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud par le lot 528 (bloc 75), à l'ouest par les lots (non-subdivisés) 396, 397, 398-750, et 399, les lots 399-1, 399-2, 400-3, 400-2, 400-1, 400-591, 400-A, 401, 402 et 403-1, 404 et 405 (non-subdivisés), et 406-1.

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

26-805-16

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 77

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 77, du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots 406-21, 407-18, 408-1, 408-34 (rue), 408-35, 408-36, 409-1 à 409-5 inclusivement, 409-19 (rue), 409-20 à 409-26 inclusivement, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-17, daté du 21 juin 1973, préparé par le soussigné, arpenteur-géomètre, et référant au dit plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

Commencant au point "G", situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires à l'intersection des lots 407-18 et 408-1 du dit cadastre, mesurée dans une direction N 34° 56' 00" E, à une distance de trente-huit pieds (38.0 pi, soit, 11.58 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction N 21° 37' 30" E, une distance de cent quatre-vingt-neuf pieds et seize centièmes (189.16 pi, soit, 57.66 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction N 20° 6' 38" E, à une distance de quatre-vingt-treize pieds et trente-trois centièmes (93.33 pi, soit, 28.45 m) jusqu'au point "K"; du point "K", dans une direction N 27° 38' 00" O, une distance de quatre-vingt-onze pieds et

26-805-17

(verso)

soixante-quinze centièmes (91.75 pi, soit, 27.96 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N 18° 23' 53" E, une distance de trois cent quatre-vingt pieds et cinquante-six centièmes (380.56 pi, soit, 115.99 m) jusqu'au point "M"; le point "M", situé sur la marque des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent, une distance de deux cent quinze pieds et quatre centièmes (215.04 pi, soit, 65.54 m) mesurée dans une direction N 4° 00' 19" O, du monument géodésique des Ports Nationaux no. 93; du point "M", dans une direction S 76° 10' 55" E, une distance de sept cent vingt-deux pieds et soixante et un millièmes (722.061 pi, soit, 220.08 m) jusqu'au point "N"; du point "N", dans une direction S 15° 17' 37" O, une distance de mille quatre cent quatre-vingt-seize pieds et sept cent quatre-vingt-deux millièmes (1 496.782 pi, soit, 456.22 m) jusqu'au point "P"; du point "P", dans une direction N 74° 07' 49" O, une distance de six cent quarante-cinq pieds et trois cent trois millièmes (645.303 pi, soit, 193.69 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction N 6° 9' 14" E, une distance de cent vingt-sept pieds et trois dixièmes (127.3 pi, soit, 38.8 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 38° 40' 57" E, une distance de quarante-neuf pieds et trente-huit centièmes (49.38 pi, soit, 15.05 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction N 9° 49' 17" E, une distance de deux cent cinquante-neuf pieds et cinq cent un millièmes (259.501 pi, soit, 79.10 m) jusqu'au point "D"; du point "D", mesuré dans une direction nord-est une distance de trente-trois pieds

et quatre-vingt-onze centièmes (33.91 pi, soit, 10.33 m) suivant un arc de cercle ayant un rayon de mille huit cent soixante-cinq pieds et huit centièmes (1 865.08 pi, soit, 568.48 m), jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N 1° 35' 27" E, une distance de trente-sept pieds et soixante-trois centièmes (37.63 pi, soit, 11.47 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N 4° 41' 30" E, une distance de deux cent onze pieds et soixante-six centièmes (211.66 pi, soit, 64.51 m) jusqu'au point "G", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-avant contient en superficie un million trente mille, neuf cent vingt-sept pieds carrés (1 030 927 pi², soit 95 776.25 m²) et est borné comme suit: au nord-est par le lot 267 (bloc 78, Paroisse de Pointe-aux-Trembles), au sud-est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud-ouest par le lot 529 (bloc 76), au nord-ouest par les lots 406-21, 407-18, 408-1, 408-34 (rue), 408-35, 408-36, 409-1 à 409-5 inclusivement, 409-19 (rue), 409-20 à 409-26 inclusivement.

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

26-805-17

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 78

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 78 du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots 70-1, 70-2, 70-12 (rue), 70-13, 70-14, 70-15, 70-16, les lots (non-subdivisés) 72, 73 et 74, le lot 253, les lots (non-subdivisés) 75-21, 75-19, 75-18, les lots 76-911, 77-1868, 77-1-10 et 239; aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A' et B' et un contour rouge sur le plan annexé portant le numéro 26-805-18, daté du 21 juin 1973, préparé par le soussigné arpenteur-géomètre, et référant au dit plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir: Commenant au point "A", situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent et à la limite des cadastres de Longue-Pointe et de Pointe-aux-Trembles, dans une direction N 18° 18' 28" E, une distance de deux cent cinq pieds et cinq cent quatre-vingt-neuf millièmes (205.589 pi, soit, 62.66 m), jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction S 76° 43' 27" E, une distance de trente-quatre pieds et huit cent quatre-vingt-cinq millièmes (34.885 pi, soit, 10.63 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction

26-805-18

(verso)

N 13° 08' 18" E, une distance de sept cent soixante-quatre pieds et quatre-vingt-cinq centièmes (764.85 pi, soit, 233.13 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction N 21° 04' 25" E, une distance de deux cent trois pieds (203.0 pi, soit, 61.87 m) jusqu'au point "E"; le point "E" est situé à une distance de vingt-sept pieds et quarante-quatre centièmes (27.44 pi, soit, 8.36 m) dans une direction N 21° 4' 28" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 96; du point "E", dans une direction N 13° 52' 13" E, une distance de cent soixante-quinze pieds et vingt-trois centièmes (175.23 pi, soit, 53.41 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N 05° 12' 37" E, une distance de quatre-vingt-cinq pieds et soixante-quatorze centièmes (85.74 pi, soit, 26.13 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction N 11° 5' 12" E, une distance de trois cent vingt et un pieds et neuf cent trente-trois millièmes (321.933 pi, soit, 98.12 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction N 30° 38' 07" E, une distance de trois cent trente-cinq pieds et sept millièmes (335.007 pi, soit, 102.11 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction N 08° 38' 00" E, une distance de deux cent soixante-deux pieds et quatre-vingt-six centièmes (262.86 pi, soit, 80.12 m) jusqu'au point "K"; le point "K" est situé sur la marque des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent, à une distance de quatre-vingt-quinze pieds et cinquante-neuf centièmes (95.59 pi, soit, 29.14 m) mesuré dans une direction N 59° 36' 18" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 98; du point "K", dans une

direction N $16^{\circ} 57' 52''$ E, une distance de trois cent soixante-treize pieds et soixante-trois centièmes (373.63 pi, soit, 113.88 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N $21^{\circ} 54' 11''$ E, une distance de cent soixante-quatre pieds et huit cent quarante-neuf millièmes (164.849 pi, soit, 50.25 m) jusqu'au point "M"; du point "M", dans une direction N $24^{\circ} 09' 52''$ E, une distance de deux cent six pieds et dix-sept centièmes (206.17 pi, soit, 62.84 m) jusqu'au point "N"; du point "N", dans une direction N $26^{\circ} 48' 59''$ E, une distance de trois cent soixante-sept pieds et neuf cent quarante-trois millièmes (367.943 pi, soit, 112.15 m) jusqu'au point "P"; du point "P", dans une direction N $25^{\circ} 50' 39''$ E, une distance de trois cent cinq pieds et soixante-dix-sept millièmes (305.077 pi, soit, 92.99 m), jusqu'au point "Q"; du point "Q", dans une direction N $44^{\circ} 30' 23''$ E, une distance de cent vingt-deux pieds et sept centièmes (122.07 pi, soit, 37.21 m) jusqu'au point "R"; du point "R", dans une direction N $38^{\circ} 21' 49''$ E, une distance de deux cent dix-neuf pieds et deux cent cinquante-cinq millièmes (219.255 pi, soit, 66.83 m) jusqu'au point "S"; du point "S", dans une direction N $49^{\circ} 07' 29''$ E, une distance de trois cent pieds et soixante-quatre centièmes (300.64 pi, soit, 91.63 m) jusqu'au point "T"; du point "T", dans une direction N $2^{\circ} 1' 34''$ O, une distance de deux cent sept pieds et quatre cent quatre-vingt-quinze millièmes (207.495 pi, soit, 63.24 m) jusqu'au point "U"; du point "U", dans une direction N $26^{\circ} 17' 2''$ E, une dis-

tance de deux cent quarante-huit pieds et quatre-vingt-douze centièmes (248.92 pi, soit, 75.87 m) jusqu'au point "V"; du point "V", dans une direction N 54° 12' 13" E, une distance de cent soixante-huit pieds et sept cent quatre-vingt-six millièmes (168.786 pi, soit, 51.44 m) jusqu'au point "W"; du point "W", dans une direction S 75° 25' 53" E, une distance de sept cent quatre-vingt-dix-sept pieds et vingt-huit centièmes (797.28 pi, soit, 243.01 m) jusqu'au point "X"; du point "X", dans une direction S 28° 14' 08" O, une distance de quatre-vingt-six pieds et quatre-vingt-dix-sept centièmes (86.97 pi, soit, 26.51 m) jusqu'au point "Y"; du point "Y", dans une direction S 37° 06' 07" O, une distance de mille cent quarante-deux pieds et sept cent quarante et un millièmes (1 142.741 pi, soit, 348.31 m) jusqu'au point "Z"; du point "Z", dans une direction S 25° 54' 59" O, une distance de mille cinq cent seize pieds et cent quatre-vingt-cinq millièmes (1 516.185 pi, soit, 462.13 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction S 15° 17' 37" O, une distance de deux mille deux cent vingt-six pieds et trente-sept centièmes (2 226.37 pi, soit, 678.6 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 76° 10' 55" O, une distance de sept cent vingt-deux pieds et soixante et un millièmes (722.061 pi, soit, 220.09 m) jusqu'au point "A", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie trois million cinq cent vingt-six mille neuf cent six pieds carrés, mesure anglaise (3 526 906 pi², soit, 327 660.29 m²) et est borné comme suit: au nord-est par le lot 268 (bloc 79), au

sud-est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud-ouest par le lot 530 (bloc 77, Paroisse de Longue Pointe), au nord-ouest par les lots 70-1, 70-2, 70-12 (rue), 70-13, 70-14, 70-15, 70-16, les lots (non-subdivisés) 72, 73 et 74, le lot 253, les lots (non-subdivisés) 75-21, 75-19, 75-18, les lots 76-911, 77-1868, 77-1-10 et 239.

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

26-805-18

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 79

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désignée à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 79, du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots 239, 82-430, 255, 85-6, 85-5 (rue), 85-4-1, 85-3-1, 85-2 (rue), 85-1, 86-1, 86-2, 86-3, 86-4-1, 86-4-2 (rue) et 86-12-13; aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse Pointe-aux-Trembles, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-19, daté du 21 juin 1973, préparé par le soussigné, arpenteur-géomètre, et, référant audit plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

Commençant au point "B", situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent à l'intersection des lots 239 et 82-430 dudit cadastre à une distance de deux cent dix-neuf pieds et quatre-vingt-quinze centièmes (219.95 pi, soit, 67.04 m) mesuré dans une direction N 33° 11' 48" E, jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction N 34° 29' 36" E, une distance de trois cent quatre-vingt-deux pieds et vingt et un centièmes (382.21 pi, soit, 116.5 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction N 32° 41' 32" E, une distance de deux cent quatre-vingt-quatorze pieds et quinze centièmes (294.15 pi, soit, 89.66 m) jusqu'au point "E"; du point "E",

26-805-19

(verso)

dans une direction N $13^{\circ} 55' 45''$ E, une distance de cent six pieds et soixante-dix-huit centièmes (106.78 pi, soit, 32.55 m), jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N $42^{\circ} 33' 30''$ E, une distance de cinq cent vingt-quatre pieds et trois centièmes (524.03 pi, soit, 159.72 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction S $52^{\circ} 42' 18''$ E, une distance de cinq cent soixante-trois pieds et sept cent treize millièmes (563.713 pi, soit, 171.82 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction S $28^{\circ} 14' 08''$ O, une distance de mille six cent quarante-deux pieds et sept cent quatre-vingt-neuf millièmes (1 642.789 pi, soit, 500.72 m) jusqu'au point "J"; le point "J" est situé dans une direction S $18^{\circ} 19' 57''$ O, une distance de sept cent quarante-quatre pieds et neuf cent trente-sept millièmes (744.937 pi, soit, 227.06 m) jusqu'au monument géodésique No. 104; du point "J", tel que décrit ci-haut, dans une direction N $75^{\circ} 25' 53''$ O, à une distance de sept cent quatre-vingt-dix-sept pieds et deux cent quatre-vingt-cinq millièmes (797.285 pi, soit, 243.01 m) jusqu'au point "A", situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent; du point "A", dans une direction N $32^{\circ} 31' 34''$ E, à une distance de quatre cent dix-sept pieds et cinquante-six centièmes (417.56 pi, soit, 127.27 m) jusqu'au point "B", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie un million deux cent vingt-huit mille six cent cinquante-huit pieds carrés, (1 228 658 pi², soit, 114 146.06 m²) et est

- 3 -

borné comme suit: au nord-est par le lot 266 (bloc 72),
au sud-est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation
cadastrale), au sud-ouest par le lot 267 (bloc 78), au nord-
ouest par les lots 239, 82-430, 255, 85-6, 85-5 (rue), 85-4-1,
85-3-1, 85-2 (rue), 85-1, 86-1, 86-2, 86-3, 86-4-1, 86-4-2 (rue)
et 86-12-13.

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en
pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

26-805-19

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 80

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 80, du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots 90-42 (rue), 91-1, 91-2, 91-3, 91-A et 92-1, 92-3 et 92-4 (~~non-subdivisés~~, rues), 92-5, 92-6, 92-1472, 92-1475, 92-20, 92-1479, 93-1, 93-2, 93-3 (non-subdivisé), 93-4, 93-5, 93-6, 93-7 (rue), 93 (non-subdivisé), 93-77, 94-2, 94-1, 94-A, 95-1, 95-2, 96, 97, 103 (non-subdivisé), 104-4, 104-5, 105-4-1, 105-5, 106, 107, 110-5, 110 (non-subdivisé), 111, 112, 113, une partie (sans désignation cadastrale), 125, 125-A, 126, une autre partie (sans désignation cadastrale), 134, deux rues (sans désignation cadastrale), 169 et 170, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', H', J', K', et un contour en rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-20, daté du 21 juin 1973, préparé par le soussigné arpenteur-géomètre, et référant audit plan est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

En commençant au point "A" situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent à une distance de deux cent vingt-huit pieds et douze centièmes (228.12 pi, soit, 69.53 m), mesurée dans une direction S 22° 25' 51" O, du monument géodésique des Ports Nationaux no. 109; du point "A", tel que décrit ci-haut, dans une direction N 34° 29' 24" E, une
28-805-20 (verso)

distance de cent quarante-quatre pieds et soixante-huit centièmes (144.68 pi, soit, 44.1 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 30° 17' 36" E, une distance de trois cent trente-six pieds et quarante-quatre centièmes (336.44 pi, soit, 102.55 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction N 49° 50' 17" E, une distance de deux cent cinquante-sept pieds et soixante-seize centièmes (257.76 pi, soit, 78.56 m) jusqu'au point "D"; du point "D", limite entre la Ville de Montréal-Est et la Cité de Pointe-aux-Trembles, une direction N 29° 00' 40" E, une distance de cent soixante-neuf pieds et soixante-neuf centièmes (169.69 pi, soit, 51.72 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N 6° 45' 58" E, une distance de soixante-douze pieds (72.0 pi, soit, 21.94 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N 18° 32' 23" E, une distance de cent quarante pieds et trente-trois centièmes (140.33 pi, soit, 42.77 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction N 23° 25' 13" E, une distance de quatre-vingt-seize pieds et soixante-dix-neuf centièmes (96.79 pi, soit, 29.5 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction N 23° 12' 59" E, une distance de cent trois pieds et soixante-quatre centièmes (103.64 pi, soit, 31.59 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction N 34° 33' 48" E, une distance de cent quarante-trois pieds et soixante-dix-huit centièmes (143.78 pi, soit, 43.82 m) jusqu'au point "K"; du point "K", dans une direction N 71° 24' 21" E, une distance de trente-sept pieds et trente et un centièmes (37.31 pi, soit, 11.37 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N 16° 40' 26" E,

une distance de quatre-vingt-trois pieds et trente-sept centièmes (83.37 pi, soit, 25.41 m) jusqu'au point "M"; du point "M", dans une direction N 34° 52' 55" E, une distance de cent quarante-cinq pieds et trois centièmes (145.03 pi, soit, 44.2 m) jusqu'au point "N"; du point "N", dans une direction N 65° 34' 39" E, une distance de cent trois pieds et vingt-trois centièmes (103.23 pi, soit, 31.46 m) jusqu'au point "P"; du point "P", dans une direction N 21° 58' 39" E, une distance de quarante-neuf pieds et quatre-vingt-douze centièmes (49.92 pi, soit, 15.22 m) jusqu'au point "Q"; du point "Q", dans une direction N 7° 53' 06" O, une distance de soixante-six pieds et cinquante-sept centièmes (66.57 pi, soit, 20.29 m) jusqu'au point "R"; du point "R", dans une direction N 17° 47' 51" E, une distance de cent vingt-quatre pieds et dix centièmes (124.10 pi, soit, 37.83 m) jusqu'au point "S"; du point "S", dans une direction N 24° 41' 26" E, une distance de cent quatre-vingt-treize pieds et soixante-douze centièmes (193.72 pi, soit, 59.05 m) jusqu'au point "T"; du point "T", dans une direction N 25° 03' 32" E, une distance de cinquante pieds et six centièmes (50.06 pi, soit, 15.26 m) jusqu'au point "U"; du point "U", dans une direction N 26° 34' 56" E, une distance de soixante-quatorze pieds et soixante-cinq centièmes (74.65 pi, soit, 22.75 m) jusqu'au point "V"; du point "V", dans une direction N 30° 10' 26" E, une distance de soixante-treize pieds et cinq dixièmes (73.5 pi, soit, 22.4 m) jusqu'au point "W"; du point "W", dans une direction N 30° 37' 30" E, une distance de cent quarante

et un pieds et soixante-neuf centièmes (141.69 pi, soit, 43.19 m) jusqu'au point "X"; du point "X", dans une direction N $36^{\circ} 21' 57''$ E, une distance de cent deux pieds et cinquante-sept centièmes (102.57 pi, soit, 31.26 m) jusqu'au point "Y"; du point "Y", dans une direction N $45^{\circ} 42' 30''$ E, une distance de cent cinquante-cinq pieds et trente-cinq centièmes (155.35 pi, soit, 47.35 m) jusqu'au point "Z"; du point "Z", dans une direction N $30^{\circ} 17' 10''$ E, une distance de cent quatorze pieds et trente-cinq centièmes (114.35 pi, soit, 34.85 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction N $17^{\circ} 24' 16''$ E, une distance de cinquante-quatre pieds et quarante centièmes (54.40 pi, soit, 16.58 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N $26^{\circ} 46' 58''$ E, une distance de cent vingt et un pieds et huit dixièmes (121.8 pi, soit, 37.12 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction N $37^{\circ} 15' 33''$ E, une distance de cent soixante et onze pieds et dix-neuf centièmes (171.19 pi, soit, 52.18 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction N $51^{\circ} 47' 56''$ E, une distance de vingt-neuf pieds et quarante-trois centièmes (29.43 pi, soit, 8.97 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N $26^{\circ} 02' 39''$ E, une distance de cent trente-quatre pieds et quatorze centièmes (134.14 pi, soit, 40.89 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N $03^{\circ} 22' 21''$ O, une distance de trois cent soixante-deux pieds et soixante-douze centièmes (362.72 pi, soit, 110.56 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction S $64^{\circ} 52' 13''$ E, une distance de huit cent douze pieds et sept cent quatorze

millièmes (812.714 pi, soit, 247.71 m) jusqu'au point "H"; du point "H", dans une direction S 25° 00' 51" O, une distance de deux mille quatre cent trente-six pieds et cinq cent douze millièmes (2 436.512 pi, soit, 742.65 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction S 30° 48' 58" O, une distance de mille trois cent quarante pieds et huit cent trente-huit millièmes (1 340.838 pi, soit, 408.69 m) jusqu'au point "K"; du point "K", dans une direction N 60° 30' 07" O, une distance de huit cent soixante-neuf pieds et huit cent trente-huit millièmes (869.838 pi, soit, 265.13 m) jusqu'au point "A", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie deux million neuf cent trente-deux mille quatre cent vingt-deux pieds carrés, (2 932 422 pi², soit 272 430.92 m²) et est borné comme suit: au nord-est par une partie (sans désignation cadastrale), au sud-est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud-ouest par le lot 266 (bloc 72), au nord-ouest par les lots 90-42 (rue), 91-1, 91-2, 91-3, 91-A et 92-1, 92-3 et 92-4 (non subdivisés, rues), 92-5, 92-6, 92-1472, 92-1475, 92-20, 92-1479, 93-1, 93-2, 93-3 (non-subdivisé), 93-4, 93-5, 93-6, 93-7 (rue), 93 (non-subdivisé), 93-77, 94-2, 94-1, 94-A, 95-1, 95-2, 96, 97, 103 (non-subdivisé), 104-4, 104-5, 105-4-1, 105-5, 106, 107, 110-5, 110 (non-subdivisé), 111, 112, 113, une partie (sans désignation cadastrale), 125, 125-A, 126, une autre partie (sans désignation cadastrale), 134, deux rues (sans désignation cadastrale), 169 et 170.

- 6 -

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en
pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

26-805-20

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 81

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 81, du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots (non-subdivisés) 21 et 20, le lot 19-2, les lots (non-subdivisés) 19-1, 16, ^{15-43,} 15-21 à 15-³⁰~~43~~ inclusivement, les lots 15-5 (boulevard Pie IX), 15-5 K, 15-4, les lots (non-subdivisés) 11 et 10, les lots 9-30, 9-6 (non-subdivisé), 9-6 (non-subdivisé) et 9-5 (avenue Létourneaux), 6 et 5 (non-subdivisés), 3-1 (avenue Bennett), 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-24 (avenue Aird), 3-25, 3-26, 3-27, 2-1335, 2-1358, les lots (non-subdivisés) 2, 1-A et 1, les lots 1-1243 (rue Viau,) 1-1242 et 1-1241 aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du Village d'Hochelaga, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A' et B' et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-12, daté du 21 juin 1973, préparé par le sous-signé arpenteur-géomètre, et référant au dit plan et livre de renvoi est plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

Commençant au point "D", situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent à une distance de cinquante-six pieds et cinquante-cinq centièmes (56.55 pi, soit, 17.24 m) mesuré dans une direction N 23° 33' 31" O, du monument géo-

26-805-12

(verso)

désique des Ports Nationaux no. 44; du point "D", tel que décrit ci-haut, dans une direction N $30^{\circ} 19' 27''$ E, une distance de quatre-vingt pieds et quarante-six centièmes (80.46 pi, soit, 24.52 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N $29^{\circ} 45' 10''$ E, une distance de cinq cent vingt pieds et soixante-dix-sept centièmes (520.77 pi, soit, 158.73 m) jusqu'au point "F"; du point "F", dans une direction N $41^{\circ} 27' 51''$ E, une distance de deux cent trois pieds et quatre-vingt-neuf centièmes (203.89 pi, soit, 62.15 m) jusqu'au point "G"; du point "G", dans une direction N $25^{\circ} 36' 45''$ E, une distance de quatre cent neuf pieds et six dixièmes (409.6 pi, soit, 124.85 m) jusqu'au point "H"; le point "H", situé à une distance de vingt-cinq pieds et quarante-deux centièmes (25.42 pi, soit, 7.75 m), dans une direction S $80^{\circ} 05' 48''$ O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 46; du point "H", dans une direction N $27^{\circ} 18' 14''$ E, une distance de cent quarante-neuf pieds et trente-cinq centièmes (149.35 pi, soit, 45.52 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction N $23^{\circ} 08' 09''$ E, une distance de quatre-vingt-onze pieds et quarante-six centièmes (91.46 pi, soit, 27.88 m), jusqu'au point "K"; du point "K", dans une direction N $27^{\circ} 49' 16''$ E, une distance de cent cinquante-neuf pieds et vingt-huit centièmes (159.28 pi, soit, 48.55 m) jusqu'au point "L"; du point "L", dans une direction N $10^{\circ} 56' 14''$ E, une distance de cent trente et un pieds et trente-sept centièmes (131.37 pi, soit, 40.04 m) jusqu'au point "M"; du point "M", dans une direction

N 30° 31' 50" E, une distance de deux cent quarante-six
pieds et vingt-neuf centièmes (246.29 pi, soit, 75.1 m) jusqu'-
au point "N"; du point "N", dans une direction
N 45° 35' 44" E, une distance de quatre-vingt-dix-neuf
pieds et soixante-six centièmes (99.66 pi, soit, 30.38 m)
jusqu'au point "P"; du point "P", dans une direction
N 32° 42' 12" E, une distance de quatre cent quatre-vingt-
un pieds et soixante-huit centièmes (481.68 pi, soit, 146.82 m)
jusqu'au point "Q"; le point "Q", situé à une distance de
quatre-vingt-sept pieds et un dixième (87.1 pi, soit, 26.55 m),
mesuré dans une direction S 46° 54' 30" O, du monument géo-
désique des Ports Nationaux No. 49; du point "Q", dans une
direction N 24° 54' 07" E, une distance de cent quatre-vingt-
dix-neuf pieds et quatre-vingt-six centièmes (199.86 pi, soit,
60.92 m) jusqu'au point "R"; du point "R", dans une direction
N 13° 05' 16" E, une distance de cent quatre-vingt-quinze
pieds et soixante-quinze centièmes (195.75 pi, soit, 59.66 m)
jusqu'au point "S"; du point "S", dans une direction
N 16° 27' 20" E, une distance de quatre cent quatre-vingt-
treize pieds et vingt-huit centièmes (493.28 pi, soit, 150.35 m)
jusqu'au point "T"; du point "T", dans une direction
N 12° 38' 16" E, une distance de cent quatre-vingt-dix pieds
et quatre-vingt-quinze centièmes (190.95 pi, soit, 58.2 m)
jusqu'au point "U"; du point "U", dans une direction
N 12° 38' 16" E, une distance de six cent vingt-sept pieds
et quatre-vingt-quatre centièmes (627.84 pi, soit, 191.37 m)

26-805-12

(verso)

jusqu'au point "V"; le point "V", situé à une distance de cent dix-huit pieds et cinquante-six centièmes (118.56 pi, soit, 36.14 m) mesurée dans une direction S 8° 09' 07" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 52; du point "V", dans une direction N 05° 45' 08" E, une distance de cinq cent quatre-vingt-treize pieds et quatre-vingt-dix-huit centièmes (593.98 pi, soit, 181.04 m) jusqu'au point "W"; le point "W", situé à une distance de quatre-vingt-onze pieds et quarante et un centièmes (91.41 pi, soit, 27.86 m) mesurée dans une direction N 68° 28' 6" O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 53; du point "W", tel que décrit ci-haut, dans une direction S 65° 02' 29" E, une distance de mille quatre cent soixante-douze pieds et soixante et un millièmes (1 472.061 pi, soit, 448.68 m) jusqu'au point "X"; du point "X", dans une direction S 34° 46' 19" O, une distance de deux cent pieds et trois cent quatre-vingt-un millièmes (200.381 pi, soit, 61.08 m) jusqu'au point "Y"; du point "Y", dans une direction S 30° 16' 52" O, une distance de deux mille huit cent pieds et cinq cent quatre-vingt-quinze millièmes (2 800.595 pi, soit, 853.62 m) jusqu'au point "Z"; du point "Z", dans une direction S 15° 14' 17" E, une distance de cinq cent trente pieds et trois cent quatre-vingt-quatorze millièmes (530.394 pi, soit, 161.66 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction S 29° 03' 48" O, une distance de mille sept cent quatre-vingt-six pieds et cinq millièmes (1 786.005 pi, soit, 544.37 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 66° 58' 06" O, une distance de mille cent quarante-

44

huit pieds et quatre cent quarante et un millièmes (1 148.441 pi, soit, 350.04 m) jusqu'au point "A"; du point "A", dans une direction N 38° 16' 26" E, une distance de trente et un pieds et neuf centièmes (31.09 pi, soit, 9.48 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 31° 17' 26" E, une distance de cent trois pieds et sept dixièmes (103.7 pi, soit, 31.61 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction N 25° 35' 22" E, une distance de deux cent quatre-vingt-dix pieds et soixante et onze centièmes (290.71 pi, soit, 88.61 m) jusqu'au point "D"; point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie cinq million trois cent quatre-vingt-huit mille, quatre cent vingt pieds carrés, (5 388 420 pi², soit, 500 600.6 m²) et est borné comme suit: au nord-est par le lot 526 (bloc 73, Paroisse de Longue Pointe), au sud-est et au nord-est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud-ouest par une partie sans désignation cadastrale, au nord-ouest par les lots (non-subdivisés) 21 et 20, le lot 19-2, les lots (non-subdivisés) 19-1, 16, 15-21 à 15-43 inclusive-ment, les lots 15-5 (boulevard Pie IX), 15-5 K, 15-4, les lots (non-subdivisés) 11 et 10, les lots 9-30, 9-6 (non-subdivisé), 9-6 (non-subdivisé) et 9-5 (avenue Létourneaux), 6 et 5 (non-subdivisés), 3-1 (avenue Bennett), 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-24 (avenue Aird), 3-25, 3-26, 3-27, 2-1335, 2-1358, les lots (non-subdivisés) 2, 1-A et 1, les lots 1-1243 (rue Viau), 1-1242 et 1-1241.

Toutes les directions sont astronomiques et les distances
en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

26-805-12

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUEBLOC 100Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le BLOC 100, du Fleuve Saint-Laurent, en front des lots (non-subdivisés) 331, 332, les lots 333-63, 333-47 A (rue Caty), les lots (non-subdivisés) 333, 333-15 (rue Bruneau), 333-14, 337-1-1, 337-2, 337-1, 338 et une partie (sans désignation cadastrale), aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse de Longue Pointe, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres: "A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, J', M', B', C', D', H' et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-15, daté du 21 juin 1973, préparé par le soussigné, Arpenteur-Géomètre, et, référant au dit plan et plus particulièrement décrit comme suit, à savoir:

Commençant au point "A", situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du Fleuve Saint-Laurent à l'intersection des lots 331 et 332 dudit cadastre, mesurée dans une direction N 33° 5' 35" E, une distance de trois cent cinquante-six pieds et soixante-dix-neuf centièmes (356.79 pi, soit, 108.75 m) jusqu'au point "B"; du point "B", dans une direction N 18° 11' 36" E., une distance de cent quatre-vingt-huit pieds et soixante et un centièmes (188.61 pi, soit, 57.49 m) jusqu'au point "C"; du point "C", dans une direction N 29° 3' 25" E., une distance de deux cent quatre-vingt-onze pieds et vingt-sept

26-805-15

(verso)

centièmes (291.27 pi, soit, 88.78 m) jusqu'au point "D"; du point "D", dans une direction N 8° 56' 49" E., une distance de quatre-vingts pieds et quarante-sept centièmes (80.47 pi, soit, 24.53 m) jusqu'au point "E"; du point "E", dans une direction N 30° 21' 21" E, une distance de cent quatre-vingt-dix-huit pieds et quarante-quatre centièmes (198.44 pi, soit, 60.48 m) jusqu'au point "G", le point "F" est situé à une distance de soixante-dix-huit pieds et quarante-quatre centièmes (78.44 pi, soit, 23.91 m) du point "E", dans l'alignement "E-G" et est situé à une distance de soixante-dix-neuf pieds et quatre-vingt-onze centièmes (79.91 pi, soit, 24.35 m) mesuré dans une direction S 13° 19' 07" O, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 73; du point "G", dans une direction N 30° 20' 16" E, une distance de cent trente-sept pieds et trois centièmes (137.03 pi, soit, 41.77 m) jusqu'au point "H"; du point "H" dans une direction N 19° 29' 09" E, une distance de deux cent onze pieds et vingt-neuf centièmes (211.29 pi, soit, 64.4 m) jusqu'au point "J"; du point "J", dans une direction N 23° 45' 07" E, une distance de cent cinquante-quatre pieds et quatre centièmes (154.04 pi, soit, 46.95 m) jusqu'au point "K"; le point "K" est situé à une distance de dix pieds et quatre-vingt-onze centièmes (10.91 pi, soit, 3.32 m), mesurée dans une direction S 26° 17' 59" E, du monument géodésique des Ports Nationaux No. 75; du point "K", tel que décrit ci-haut, dans une direction N 13° 16' 48" E, une distance de trois cent quarante-huit pieds et soixante et onze centièmes (348.71 pi, soit, 106.28 m) jusqu'au point "J'", du

point "J'" dans une direction S 73° 08' 39" E, une distance de cinq cent trente pieds et cinquante et un centièmes (530.51 pi, soit, 161.70 m) jusqu'au point "M'"; du point "M'" dans une direction S 7° 28' 44" O, une distance de cent cinquante-cinq pieds et quatre-vingts centièmes (155.80 pi, soit, 47.48 m) jusqu'au point "B'"; du point "B'" dans une direction S 14° 26' 31" O, une distance de mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et cinq cent quatre-vingt-dix-sept millièmes (1 299.597 pi, soit, 396.12 m) jusqu'au point "C'"; du point "C'", dans une direction S 25° 42' 37" O, une distance de six cent quarante-huit pieds et trois cent trente-trois millièmes (648.333 pi, soit, 197.61 m) jusqu'au point "D'"; du point "D'" dans une direction S 64° 11' 53" E, une distance de sept cent soixante-neuf pieds et huit cent un millièmes (769.801 pi, soit, 234.63 m) jusqu'au point "H'"; du point "H'" dans une direction N 31° 29' 16" E, une distance de quarante pieds et cinquante et un centièmes (40.51 pi, soit, 12.35 m) jusqu'au point "A", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie un million, trois cent trente mille, trois cent trente-neuf pieds carrés, (1 330 339 pi², soit, 123 593 m²) et est borné comme suit: au nord par le lot 532 (bloc 101), à l'est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud par le lot 527 (bloc 74), à l'ouest par les lots (non-subdivisés) 331, 332, les lots 333-63, 333-47 A (rue Caty), les lots (non-subdivisés) 333, 333-15 (rue Bruneau), 333-14,

337-1-1, 337-2, 337-1, 338 et une partie (sans désignation cadastrale). Toutes les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

28-805-15

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC 101

Lot de grève et en eau profonde

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, faisant partie du lit du Fleuve Saint-Laurent, et désigné à l'arpentage primitif comme étant le Bloc 101, du Fleuve Saint-Laurent, en front d'une partie sans désignation cadastrale, cette même partie située entre les lots (non-subdivisés) 338 et 390 aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, division d'enregistrement de Montréal, indiqué par les lettres J', N', K', L', M', et un contour rouge sur le plan ci-annexé portant le numéro 26-805-15, daté du 21 juin 1973, préparé par le soussigné arpenteur-géomètre et, référant audit plan est plus particulièrement décrit comme suit:

Commençant au point "J'", dans une direction N 13° 16' 48" E, une distance de soixante-seize pieds et quatre-vingt-quinze centièmes (76.95 pi, soit, 23.45 m) jusqu'au point "N'"; du point "N'", suivant un arc de cercle ayant un rayon de deux cent cinquante-sept pieds et soixante-trois centièmes (257.63 pi, soit, 78.52 m) jusqu'au point "K'"; du point "K'", dans une direction S 73° 08' 39" E, une distance de cinq cent dix-sept pieds et soixante-neuf centièmes (517.69 pi, soit, 157.79 m) jusqu'au point "L'"; du point "L'", dans une direction S 07° 28' 44" O, une distance de cent cinquante-deux pieds et trois centièmes (152.03 pi, soit, 46.34 m) jusqu'au point "M'";

26-805-15

(verso)

du point "M'", dans une direction N 73° 08' 39" 0, une distance de cinq cent trente pieds et cinquante et un centièmes (530.51 pi, soit, 161.70 m) jusqu'au point "J'", point de départ.

Le lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-six pieds carrés (78 386 pi², soit, 7 282 m²) et est borné comme suit: au nord par le lot 528 (bloc 75), à l'est par le Fleuve Saint-Laurent (sans désignation cadastrale), au sud par le lot 531 (bloc 100), à l'ouest par une partie (sans désignation cadastrale).

Toutes les directions sont astronomiques et les distances en pieds, mesure anglaise.

SAINT-LAMBERT, le 21 juin 1973.

Original signé

26-805-15

ROBERT PELCHAT
Arpenteur-Géomètre

ARPENTAGE DU BLOC 911
DU FLEUVE-SAINT-LAURENT, VIS-A-VIS
LE BLOC 75 (LOT 528) ET LE BLOC 76 (LOT 529)
DU CADASTRE OFFICIEL
DE LA PAROISSE DE LONGUE-POINTE

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
DE BOURGET

DOSSIER: C.1/68-A, sec. 41

Laval, le 4 Décembre 19 89

Original signé

Jean Huberdeau
Arpenteur-Géomètre

TABLE DES MATIERES

Rapport d'arpentage	I
Copie authentique du carnet de notes.	1
Rattachement aux points géodésiques	2
Certificat d'authenticité	3
Calculs	4 et 5

I

RAPPORT D'ARPENTAGE

Conformément aux instructions techniques particulières du Service de l'Arpentage du Ministère de l'Energie et des Ressources du Québec, en date du 30 mars 1989 et portant le numéro de dossier C.1/68-A, sec. 41, nous nous sommes rendus sur les lots 528 (Bloc 75) et 529 (Bloc 76) du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, afin de délimiter un lot de grève et en eau profonde dans le fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis de ces lots.

Ces travaux ont été exécutés dans le cadre du projet de délimitation des installations portuaires dans le fleuve Saint-Laurent entre les sections 37 et 115 du Port de Montréal, au cours des mois de février et mars 1989.

La ligne des hautes eaux était connue en coordonnées géodésiques pour la limite du port de Montréal et les limites de Bloc correspondent aux arêtes des quais.

Un relevé effectué à partir de points géodésiques nous a permis de rétablir ces limites.

Les travaux ont été effectués sur le terrain par deux (2) équipes de trois (3) techniciens avec un Géodimètre 440 comme instrument pour chaque équipe.

PREPARE A LAVAL, le 4 Décembre 19 89

Original signé

Jean Huberdeau, arpenteur-géomètre

CADASTRE: PAROISSE DE LONGUE-POINTE DISTRICT ÉLECTORAL BOURGET

LEVÉ DE PLAN DU BLOC 911 DU FLEUVE - SAINT-LAURENT


TEMP. °C

STATION		AZIMUT GISEMENT	DISTANCE		OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET CROQUIS
de	à		Mètres		
	1351	335°32'10"	72,	413	
	1352	320°55'50"	86,	006	
	1473	296°29'22"	122,	035	
	137	280°00'10"	102,	135	
	1288	7°53'41"	2,	622	
	3303	165°29'19"	44,	131	
	3301	347°29'24"	71,	042	
	3298	319°37'25"	78,	295	
	3295	316°19'21"	88,	749	
	3289	298°59'34"	115,	688	
	3287	297°20'25"	125,	042	
	3286	291°34'23"	124,	327	
	3283	313°27'49"	82,	606	
	3281	321°16'03"	58,	008	
	3280	332°19'36"	52,	527	
	3278	336°26'32"	71,	892	
	66 KM066	280°11'49"	401,	480	

80

Original
paraphé

Original
paraphé




(CROQUIS)

RATTACHEMENT GÉODÉSIQUE

FUSEAU 8

M.C. 73°30'



St 80

401,480
+ 280°11'49"

GÉO 66 KM 066

GÉO 66 KM 065

Original
paraphé

CERTIFICAT D'AUTHENTICITE

Je, soussigné, certifie par la présente, que les notes d'arpentage de ce carnet d'opérations sont conformes aux notes originales conservées dans mon greffe.

Laval, le 4 Décembre 19 89

Original signé

Jean Huberdeau,
Arpenteur-Géomètre.

BLOC 911 FLEUVE-ST-LAURENT

1288

137

1473

1352

1351

3301

(Polygone)

1288 -->	137	278	31	53.5	102.072
137 -->	1473	346	44	51.3	37.695
1473 -->	1352	77	21	22.9	56.384
1352 -->	1351	92	02	16.5	24.234
1351 -->	3301	76	43	34.7	15.000
3301 -->	1288	166	43	34.7	68.591

SUPERFICIE PARTIELLE : 5156.58 Unit.^2

(Segment)

(aucun)

SUPERFICIE TOTALE : 5156.58 Unit.^2

SUPERFICIE CUMULATIVE : 5156.58 Unit.^2

Original
paraphé

SCOPA (Fus. 8)

Gendron, Lefebvre

STATION CLOU

PTN-PTN

REPERE GEODESIQ

PTN-PTN

RAY-ANG

RAY-ANG

PTN-PTN

MUR

TALUS

TALUS

TALUS

TALUS

RIVIERE

RIVIERE

RIVIERE

TALUS

MUR

MUR

6A9E 1989-12-11 / 16:13 LISTE DE COORDONNEES				
181.00	5049947.35900	304350.23600	10.55	80
-9.00	5049965.09758	304249.66386	0.00	137
51.00	5050018.42700	303955.13700	12.05	1158
-9.00	5049949.95635	304350.59617	0.00	1288
-5.00	5050013.26409	304320.25135	10.53	1351
-5.00	5050014.12579	304296.03503	0.00	1352
-9.00	5050001.78523	304241.02343	0.00	1473
86.00	5050013.25313	304321.50541	10.60	3278
95.00	5049993.87262	304325.84349	10.65	3280
95.00	5049992.60495	304313.94490	10.73	3281
95.00	5050004.17757	304290.28535	10.58	3283
95.00	5049993.06781	304234.63016	10.84	3286
92.00	5050004.78184	304239.17328	6.42	3287
92.00	5050003.42749	304249.05632	6.42	3289
92.00	5050011.53962	304288.95189	6.34	3295
95.00	5050006.99850	304299.52143	7.57	3298
86.00	5050016.70779	304334.84915	10.53	3301
86.00	5049904.64018	304361.29284	10.57	3303

Original
paraphé

***SERVITUDES DE NON-OBSTRUCTION
SUR UNE PARTIE DU BLOC 76
(lot de grève et en eau profonde)***

***DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
(BOURGET)***

***Dossier: 61011408. FL.1
Réf.(MEF): 4121-02-72-2716***

Longueuil, le 10 septembre 1996

***GERVAIS C. PELLERIN
arpenteur-géomètre***

***Minute : 5552
Dossier: 4-11381***

TABLE DES MATIÈRES

<i>Rapport d'arpentage</i>	<i>I-IV</i>
<i>Liste des gisements et distances des points relevés</i>	<i>1-5</i>
<i>Liste des coordonnées rectangulaires</i>	<i>6-11</i>

I

Dossier: 61011408. FL.I

RAPPORT D'ARPENTAGE

1- Introduction

Conformément aux instructions particulières du ministre des Ressources Naturelles préparées par l'arpenteur-géomètre Serge Fortin du Service de l'arpentage le 9 mars 1995 et portant le numéro de dossier 61011408.FL.I et le numéro de référence au Ministère de l'Environnement et de la Faune, j'ai procédé aux travaux d'arpentage sur une partie du BLOC 76 (lot de grève et en eau profonde) du Fleuve-Saint-Laurent, circonscription électorale de Bourget aux fins expresses de:-

Créer des servitudes de non-obstruction pour les feux antérieur et postérieur pour l'alignement de Tétreaultville, à Montréal.

Cet arpentage fut exécuté à la demande de Transports Canada (Garde Côtière Canadienne) par l'entremise de Travaux Publics Canada, division des biens immobiliers.

2- Travaux exécutés

2.1 Recherches

Nous avons effectué les recherches usuelles au bureau de la publicité des droits, à la ville de Montréal, dans le greffe de différents confrères arpenteurs-géomètres ainsi que dans le greffe de Travaux Publics Canada.

II

2.2 Levé sur le terrain

Nous avons effectué sur le terrain un levé planimétrique et altimétrique des lieux aux fins de localiser en position et en élévation la base et le sommet des obstacles ainsi que toute inflexion importante de la topographie se trouvant à l'intérieur de l'assiette des servitudes non-obstruction projetées, à savoir:

- La structure des feux antérieur et postérieur.*
- Les bâtiments et leurs dépendances.*
- Les chemins publics et privés.*
- Les clôtures, haies, arbres isolés, bosquets, murs et murets.*
- Les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les lampadaires.*
- Les servitudes réelles et apparentes.*
- Les repères d'arpentage existants, etc.*

2.3 Rattachement cadastral et géodésique

L'assiette des servitudes de non-construction projetée a été rattachée au cadastre et au système de coordonnées planes de la province de Québec (SCOPQ), méridien central 73°30', fuseau 8, (Nad 83) soit aux points numéros 66KM063 et 66KM064.

Les altitudes sont aussi géodésiques et en référence au niveau moyen des mers.

2.4 Calculs, mise en plan et profil

A partir des recherches et du levé que nous avons effectués, nous avons pu déterminer l'assiette des différentes servitudes à établir ainsi que les lignes de déblaiement en hauteur pour les feux antérieur et postérieur. Ces informations se retrouvent sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre

III

soussigné et daté du 5 septembre 1996 et portant le numéro 5552 de ses minutes.

2.5 Description technique

Une description technique de l'assiette des trois (3) servitudes de non-obstruction, basée sur l'immatriculation cadastrale, a été confectionnée également par l'arpenteur-géomètre soussigné portant la même date et la même minute que le plan mentionné ci-dessus.

2.6 Approbation du Ministère de l'Environnement et de la Faune

Une approbation du Ministère de l'Environnement et de la Faune par l'entremise de Monsieur Conrad Soucy du service de la gestion du domaine hydrique public a été obtenue le 17 janvier 1996 (Référence: 4121-02-72-2716) concernant le plan mentionné à l'item 2.4, délimitant l'espace nécessaire aux opérations des feux d'alignement de Tétreaultville.

2.7 Personnel

*En plus de l'arpenteur-géomètre soussigné, plusieurs techniciens ont participé à ces travaux soit Messieurs **CLAUDE LÉVEILLÉ**, aux recherches, **MARC LEDUC**, **DANIEL VANCALSTEREN** et **PIERRE DUGAS**, au levé sur le terrain, **JOËL GUILBERT**, aux calculs et **BICH NGUYEN**, au dessin.*

IV

2.8 Carnet de notes

Les notes d'arpentage qui suivent, représentent les opérations effectuées sur le terrain. Elles sont rédigées conformément aux instructions générales d'arpentage.

Fait et rédigé à Longueuil ce dixième jour de septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize (10 septembre 1996), sous le numéro 5552 de mes minutes.

Original signé

GERVAIS C. PELLERIN, arpenteur-géomètre

***TOUTES LES COORDONNÉES SONT EN RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
COORDONNÉES PLANES DU QUÉBEC (SCOPQ) ET FONT PARTIES DU
FUSEAU NUMÉRO 8.***

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENTLEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE	IDENTIFICATION DU POINT
de	à		Mètres	
ST64	ST65	169°10'02"	214.252	191
	ST10	3°58'41"	113.880	001
ST10	ST64	183°58'41"	113.880	191
	ST20	112°42'56"	151.898	001
	ST11	112°42'56"	84.038	001
	101	344°18'20"	28.707	190
	102	314°56'08"	7.346	190
	103	198°28'02"	1.573	190
	104	179°07'33"	43.363	190
	105	185°30'06"	21.359	190
	106	165°04'57"	17.368	190
	107	157°35'22"	23.820	190
	108	139°55'34"	36.889	190
	109	138°17'44"	39.089	190
	110	135°00'49"	52.798	190
	111	132°18'19"	64.007	190
ST11	ST10	292°42'56"	84.038	001
	112	239°27'17"	26.901	190
	113	225°47'41"	21.289	190
	114	204°36'36"	19.716	190
	115	184°56'01"	22.674	190
	116	168°42'59"	26.058	190
	117	158°35'08"	30.102	190
	118	146°09'18"	30.944	190
ST20	ST10	292°42'56"	151.898	001
	ST30	14°22'20"	225.825	001
	119	264°51'58"	29.932	190
	120	250°56'04"	25.790	190
	121	256°03'30"	28.559	190
	122	246°06'11"	33.412	190
	123	221°31'16"	32.289	190
	124	236°35'11"	38.991	190
	125	201°41'35"	46.117	190
	126	212°07'49"	49.348	190
	127	210°59'52"	55.849	190
	128	198°05'07"	50.565	190
	129	181°29'14"	92.792	190
	130	173°42'35"	92.927	190
	131	180°17'32"	57.736	190
	132	198°08'48"	27.569	190
	133	291°57'33"	15.463	190
	134	294°05'10"	19.874	190
	135	287°43'51"	21.204	190
	136	288°45'58"	24.942	190

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE SAINT-LAURENTLEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST20	ST10	292°42'56"	151.898	001
	137	292°01'01"	25.952	190
	138	302°42'58"	25.878	190
	139	311°50'25"	28.541	190
	140	317°43'42"	32.506	190
	141	319°49'03"	32.759	190
	142	320°24'42"	31.756	190
	143	290°01'36"	38.452	190
	144	294°30'02"	33.393	190
	145	303°27'20"	33.988	190
	146	304°53'27"	40.228	190
	147	306°30'51"	38.966	190
	148	309°47'59"	41.184	190
	149	311°28'39"	42.141	190
	ST150	313°02'37"	42.729	001
	151	309°45'46"	43.793	190
	152	310°54'35"	44.679	190
	153	339°49'59"	57.690	190
	154	344°52'01"	96.971	190
	155	339°09'34"	108.381	190
	156	340°57'33"	122.690	190
	157	346°39'44"	121.028	190
	158	345°51'14"	178.021	190
	159	345°27'46"	187.433	190
	160	336°56'59"	214.021	190
	161	338°21'48"	225.842	190
	162	344°16'39"	206.018	190
	163	347°29'27"	209.505	190
	164	347°46'21"	188.316	190
	165	347°57'41"	189.919	190
	166	348°36'15"	190.966	190
	167	349°09'42"	189.170	190
	168	348°29'30"	173.671	190
	169	348°09'50"	173.134	190
	170	347°56'48"	174.160	190
	171	348°16'49"	181.241	190
	172	352°05'58"	268.352	190
	173	349°31'12"	269.201	190
	174	356°22'05"	117.141	190
	175	356°18'58"	127.895	190
	176	355°15'26"	128.048	190
	177	353°16'00"	127.977	190
	178	354°31'04"	133.798	190
	179	354°07'36"	138.716	190
	180	356°21'12"	138.436	190
	181	355°15'49"	142.584	190
	182	351°44'07"	142.261	190

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE - SAINT - LAURENT

LEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST20	ST10	292°42'56"	151.898	001
	183	352°43'45"	147.673	190
	184	354°57'59"	148.098	190
	185	13°33'21"	123.648	190
	186	16°56'33"	128.600	190
	187	15°38'04"	64.981	190
	188	11°46'40"	56.034	190
	616	339°27'44"	46.085	009
	620	349°58'09"	63.527	009
	621	350°03'18"	89.788	009
	624	341°10'38"	46.678	009
	626	326°20'12"	20.516	009
	629	343°09'25"	56.723	009
	634	350°07'57"	143.401	009
	635	348°35'47"	137.615	009
	638	292°31'14"	9.648	000
	639	286°03'53"	9.801	000
	640	345°53'53"	80.505	009
	652	342°55'03"	55.280	009
	1460	349°53'41"	50.679	009
ST30	ST20	194°22'20"	225.825	001
	189	189°19'48"	78.522	190
	190	187°12'59"	72.885	190
	191	190°50'10"	66.601	190
	192	188°27'52"	60.467	190
	193	192°56'57"	56.521	190
	194	190°13'39"	50.934	190
	195	196°16'56"	47.917	190
	196	180°40'34"	63.860	190
	197	180°47'46"	69.745	190
	198	180°26'36"	75.830	190
	199	180°23'37"	81.252	190
	200	184°36'15"	82.811	190
	201	182°31'38"	82.672	190
	202	179°00'03"	83.068	190
	203	177°19'17"	83.152	190
	204	172°06'48"	83.030	190
	205	167°52'15"	70.029	190
	206	162°13'03"	71.145	190
	207	187°17'07"	44.736	190
	208	183°12'34"	44.039	190
	209	178°10'42"	43.220	190
	210	175°17'41"	42.925	190
	211	160°39'38"	43.680	190
	212	153°18'07"	47.611	190
	213	217°45'35"	13.442	190

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST30	ST20	194°22'20"	225.825	001
	214	208°44'46"	10.971	190
	215	194°29'04"	8.377	190
	216	180°52'22"	7.165	190
	217	113°55'56"	13.279	190
	218	110°17'31"	20.491	190
	219	319°13'00"	28.266	190
	220	325°07'26"	27.494	190
	221	332°26'43"	26.893	190
	222	337°07'23"	26.365	190
	223	21°52'46"	29.259	190
	224	31°39'57"	34.313	190
	225	336°05'31"	60.813	190
	226	339°08'29"	60.065	190
	227	344°16'35"	59.005	190
	228	346°28'02"	58.917	190
	229	9°01'17"	60.127	190
	230	15°52'37"	63.938	190
	231	348°28'16"	103.083	190
	232	350°16'45"	103.045	190
	233	353°15'33"	103.498	190
	234	354°31'44"	103.587	190
	235	2°59'38"	103.085	190
	236	7°17'54"	106.077	190
	237	3°11'28"	106.524	190
	238	3°37'54"	104.760	190
	239	4°05'29"	92.509	190
	240	3°38'20"	91.498	190
	241	4°03'04"	89.927	190
	242	3°14'29"	87.336	190
	243	6°45'36"	80.168	190
	244	6°46'45"	75.794	190
	245	7°20'36"	74.023	190
	246	6°28'15"	69.770	190
	247	8°03'09"	61.874	190
	248	8°43'22"	62.255	190
	249	10°54'09"	61.472	190
	250	16°14'14"	43.008	190
	251	15°40'58"	33.972	190
	252	38°00'22"	17.501	190
	253	169°45'24"	30.057	190
	254	356°00'29"	49.194	190
	255	355°13'00"	58.427	190
	256	355°37'47"	62.751	190
	257	354°48'58"	67.671	190
	258	355°16'15"	73.924	190
	259	352°51'22"	82.379	190

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST30	ST20	194°22'20"	225.825	001
	260	352°12'20"	76.123	190
	261	351°22'46"	71.114	190
	262	350°57'03"	66.331	190
	263	351°06'28"	62.093	190
	264	351°24'34"	56.596	190
	265	337°51'12"	48.503	190
	266	332°33'02"	35.365	190
	618	6°40'57"	71.635	009
	619	120°39'32"	14.191	009
	636	2°21'26"	130.970	009
	637	166°08'26"	61.851	009
ST66	ST65	344°22'40"	307.733	191
	ST50	295°48'57"	235.389	001
ST50	ST66	115°48'57"	235.389	191
	ST60	199°00'12"	111.151	001
	301	214°45'34"	66.652	190
	302	220°35'00"	48.938	190
ST60	ST50	19°00'12"	111.151	001
	325	283°30'32"	29.631	190
	326	280°02'40"	18.608	190
	343	310°22'02"	53.187	190
	344	289°50'55"	49.644	190
	345	328°32'18"	38.078	190
	346	342°02'38"	30.229	190
	347	356°04'36"	46.446	190
	501	309°24'07"	33.528	009

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
10	-----	5050860.84417	303872.34466	12.739 1
11	-----	5050828.39558	303949.85617	12.270 1
20	-----	5050802.19344	304012.44652	11.660 1
30	-----	5051020.92949	304068.49557	10.530 1
50	-----	5050342.99879	303775.69485	12.815 1
60	-----	5050237.91597	303739.50505	13.337 1
64	-----	5050747.25000	303864.44500	12.334 191
65	-----	5050536.83700	303904.70800	12.237 191
66	-----	5050240.50200	303987.57000	12.051 191
70	-----	5050264.65707	303662.13953	1.00
101	-----	5050888.47793	303864.58007	12.602 190
102	-----	5050866.03214	303867.14502	12.594 190
103	-----	5050859.35219	303871.84640	12.576 190
104	-----	5050817.49095	303873.00612	12.679 190
105	-----	5050839.58579	303870.29707	12.650 190
106	-----	5050844.06301	303876.81525	12.555 190
107	-----	5050838.82531	303881.42490	12.932 190
108	-----	5050832.61903	303896.09041	12.830 190
109	-----	5050831.66405	303898.34722	12.821 190
110	-----	5050823.50529	303909.66573	12.967 190
111	-----	5050817.76677	303919.67725	12.788 190
112	-----	5050814.72533	303926.69052	12.727 190
113	-----	5050813.55382	303934.59683	12.697 190
114	-----	5050810.47255	303941.64657	12.553 190
115	-----	5050805.80803	303947.90637	12.687 190
116	-----	5050802.84428	303954.95421	12.352 190
117	-----	5050800.37456	303960.84562	12.435 190
118	-----	5050802.69783	303967.08853	12.508 190
119	-----	5050799.51534	303982.63773	12.046 190
120	-----	5050793.77001	303988.07363	12.010 190
121	-----	5050795.31324	303984.73125	12.322 190
122	-----	5050788.66005	303981.90220	12.723 190
123	-----	5050778.02102	303991.04464	11.940 190
124	-----	5050780.72396	303979.90309	12.530 190
125	-----	5050759.34687	303995.40176	11.784 190
126	-----	5050760.40735	303986.20331	12.081 190
127	-----	5050754.32550	303983.68702	12.175 190
128	-----	5050754.13145	303996.75105	11.715 190
129	-----	5050709.44240	304010.03836	11.504 190
130	-----	5050709.83543	304022.62699	11.549 190
131	-----	5050744.46412	304012.15202	11.653 190
132	-----	5050775.99846	304003.86102	11.883 190
133	-----	5050807.97516	303998.10687	11.967 190
134	-----	5050810.30323	303994.30510	12.153 190
135	-----	5050808.65045	303992.25163	12.187 190
136	-----	5050810.21660	303988.83295	12.179 190
137	-----	5050811.92136	303988.38961	12.184 190
138	-----	5050816.17841	303990.67620	12.191 190
139	-----	5050821.23017	303991.18523	12.180 190
140	-----	5050826.24420	303990.58378	12.159 190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
 SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
141	-----	5050827.21857	303991.31178	12.150 190
142	-----	5050826.66364	303992.21144	12.130 190
143	-----	5050815.36044	303976.32291	12.013 190
144	-----	5050816.04035	303982.06310	12.002 190
145	-----	5050820.92860	303984.09307	11.955 190
146	-----	5050825.20237	303979.45280	12.014 190
147	-----	5050825.37682	303981.13224	12.049 190
148	-----	5050828.55295	303980.80860	12.074 190
149	-----	5050830.10153	303980.87724	12.119 190
150	-----	5050831.35567	303981.22160	12.164 1
151	-----	5050830.20145	303978.78588	12.252 190
152	-----	5050831.44964	303978.68388	12.275 190
153	-----	5050856.34157	303992.55940	12.047 190
154	-----	5050895.79230	303987.13376	11.898 190
155	-----	5050903.47338	303973.89192	11.874 190
156	-----	5050918.15905	303972.42400	11.823 190
157	-----	5050919.94520	303984.52930	11.822 190
158	-----	5050974.79885	303968.94349	11.754 190
159	-----	5050983.60763	303965.40403	11.748 190
160	-----	5050999.10763	303928.65760	12.006 190
161	-----	5051012.10170	303929.18274	12.065 190
162	-----	5051000.48357	303956.62583	11.844 190
163	-----	5051006.70463	303967.07333	11.656 190
164	-----	5050986.21893	303972.56650	11.955 190
165	-----	5050987.91698	303972.83910	11.967 190
166	-----	5050989.37588	303974.71825	11.968 190
167	-----	5050987.97036	303976.87901	11.926 190
168	-----	5050972.35587	303977.80096	11.914 190
169	-----	5050971.62932	303976.93821	11.959 190
170	-----	5050972.49676	303976.68186	11.964 190
171	-----	5050979.63831	303975.63591	11.957 190
172	-----	5051067.97172	303975.56434	11.696 190
173	-----	5051066.87727	303963.48607	11.602 190
174	-----	5050919.08723	304005.02685	10.909 190
175	-----	5050929.81150	304004.22997	10.919 190
176	-----	5050929.79046	304001.86032	11.106 190
177	-----	5050929.27541	303997.44297	11.383 190
178	-----	5050935.36601	303999.66527	11.237 190
179	-----	5050940.16760	303998.25329	11.291 190
180	-----	5050940.33571	304003.64250	10.929 190
181	-----	5050944.27614	304000.67446	10.991 190
182	-----	5050942.96270	303991.99914	11.527 190
183	-----	5050948.66396	303993.75911	11.435 190
184	-----	5050949.70595	303999.45377	11.095 190
185	-----	5050922.38480	304041.42592	10.564 190
186	-----	5050925.19944	304049.91840	10.527 190
187	-----	5050864.76400	304029.95714	10.835 190
188	-----	5050857.04262	304023.88295	10.745 190
189	-----	5050943.45416	304055.76676	10.794 190
190	-----	5050948.62913	304059.34084	10.746 190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
191	-----	5050955.52290	304055.97580	10.848 190
192	-----	5050961.12742	304059.59597	10.838 190
193	-----	5050965.85161	304055.83125	10.809 190
194	-----	5050970.80996	304059.45275	10.766 190
195	-----	5050974.93864	304055.06234	10.903 190
196	-----	5050957.08032	304067.74204	10.666 190
197	-----	5050951.19820	304067.52655	10.674 190
198	-----	5050945.10935	304067.90882	10.673 190
199	-----	5050939.68754	304067.93737	10.607 190
200	-----	5050938.39398	304061.84880	10.660 190
201	-----	5050938.34616	304064.85051	10.654 190
202	-----	5050937.88242	304069.94387	10.634 190
203	-----	5050937.87668	304072.38109	10.570 190
204	-----	5050938.69284	304079.88726	8.881 190
205	-----	5050952.47078	304083.20823	7.267 190
206	-----	5050953.19056	304090.22128	5.901 190
207	-----	5050976.55910	304062.82314	10.689 190
208	-----	5050976.96399	304066.03021	10.702 190
209	-----	5050977.73566	304069.86930	10.634 190
210	-----	5050978.15344	304072.01633	10.606 190
211	-----	5050979.71849	304082.95927	7.460 190
212	-----	5050978.39879	304089.88442	5.870 190
213	-----	5051010.30375	304060.26534	10.558 190
214	-----	5051011.31126	304063.21967	10.524 190
215	-----	5051012.81961	304066.40055	10.515 190
216	-----	5051013.76644	304068.38644	10.506 190
217	-----	5051015.54340	304080.63152	7.473 190
218	-----	5051013.82369	304087.71328	5.848 190
219	-----	5051042.32993	304050.03410	10.601 190
220	-----	5051043.48299	304052.77603	10.580 190
221	-----	5051044.76943	304056.05635	10.540 190
222	-----	5051045.21797	304058.24725	10.522 190
223	-----	5051048.07869	304079.39819	7.208 190
224	-----	5051050.13108	304086.50683	5.855 190
225	-----	5051076.51867	304043.85254	10.863 190
226	-----	5051077.05224	304047.11087	10.767 190
227	-----	5051077.72078	304052.50705	10.749 190
228	-----	5051078.20488	304054.71036	10.776 190
229	-----	5051080.30629	304077.92271	7.385 190
230	-----	5051082.42215	304085.98552	5.873 190
231	-----	5051121.92308	304047.89525	10.977 190
232	-----	5051122.48440	304051.09855	10.953 190
233	-----	5051123.70152	304056.34846	10.876 190
234	-----	5051124.03407	304058.62029	10.860 190
235	-----	5051123.86365	304073.87920	7.378 190
236	-----	5051126.13612	304081.96983	5.873 190
237	-----	5051127.27731	304074.42488	7.308 190
238	-----	5051125.46849	304075.13071	7.310 190
239	-----	5051113.19302	304075.09524	7.220 190
240	-----	5051112.23362	304074.30224	7.496 190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
 SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
241	-----	5051110.62246	304074.84799	7.464 190
242	-----	5051108.11752	304073.43340	7.922 190
243	-----	5051100.53242	304077.93136	6.943 190
244	-----	5051096.18573	304077.44165	7.246 190
245	-----	5051094.33797	304077.95591	7.314 190
246	-----	5051090.24841	304076.35778	7.811 190
247	-----	5051082.18753	304077.16212	7.606 190
248	-----	5051082.45836	304077.93590	7.434 190
249	-----	5051081.28612	304080.12121	6.825 190
250	-----	5051062.21803	304080.52013	6.822 190
251	-----	5051053.63344	304077.67766	7.462 190
252	-----	5051034.71816	304079.27084	7.651 190
253	-----	5050991.35416	304073.84008	10.119 190
254	-----	5051069.99916	304065.07126	10.563 190
255	-----	5051079.14716	304063.62400	10.608 190
256	-----	5051083.49158	304063.71438	10.531 190
257	-----	5051088.31682	304062.38200	10.504 190
258	-----	5051094.59443	304062.40152	10.510 190
259	-----	5051102.66081	304058.25188	10.650 190
260	-----	5051096.34165	304058.17290	10.655 190
261	-----	5051091.23304	304057.83742	10.714 190
262	-----	5051086.42836	304058.06400	10.697 190
263	-----	5051082.27004	304058.89848	10.686 190
264	-----	5051076.88493	304060.04259	10.603 190
265	-----	5051065.84953	304050.21284	10.689 190
266	-----	5051052.30976	304052.19525	10.540 190
301	-----	5050288.24580	303737.69795	190
302	-----	5050305.83615	303743.86135	190
303	-----	5050305.30436	303750.67337	190
304	-----	5050329.53695	303780.90397	190
305	-----	5050323.53132	303771.96421	190
306	-----	5050330.81051	303761.61617	190
307	-----	5050339.32978	303758.29542	190
308	-----	5050359.08601	303712.26377	190
309	-----	5050370.66853	303716.20493	190
310	-----	5050340.28142	303786.84549	190
311	-----	5050258.84517	303714.28850	13.539 190
312	-----	5050260.01670	303714.98196	190
313	-----	5050257.26305	303713.75876	190
314	-----	5050257.99039	303712.18510	190
315	-----	5050258.60676	303713.49888	190
316	-----	5050258.84005	303713.99663	190
317	-----	5050259.40715	303713.88556	190
318	-----	5050266.24809	303708.17098	190
319	-----	5050261.08379	303722.35517	190
320	-----	5050247.27799	303717.63871	190
321	-----	5050252.52194	303703.11909	190
322	-----	5050253.35012	303701.53389	190
323	-----	5050251.06257	303700.92091	190
324	-----	5050247.87923	303699.64346	190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
325	-----	5050244.83698	303710.69664	190
326	-----	5050241.16112	303721.18399	190
327	-----	5050223.60800	303715.06506	190
328	-----	5050221.83879	303713.81389	190
329	-----	5050210.27085	303719.43483	190
330	-----	5050205.44577	303730.71722	190
331	-----	5050260.36733	303734.12199	190
332	-----	5050262.38342	303727.60897	190
333	-----	5050267.20635	303713.51128	190
334	-----	5050267.07937	303713.02522	190
335	-----	5050269.29130	303707.42242	190
336	-----	5050269.69143	303707.57178	190
337	-----	5050272.08870	303708.05900	190
338	-----	5050266.80923	303706.21800	190
339	-----	5050262.04733	303706.59672	190
340	-----	5050262.74125	303704.72593	190
341	-----	5050259.89013	303705.74743	190
342	-----	5050259.92060	303705.92255	190
343	-----	5050272.36112	303698.98522	190
344	-----	5050254.77030	303692.81471	190
345	-----	5050270.39297	303719.63301	190
346	-----	5050266.66956	303730.18680	190
347	-----	5050284.24820	303736.32750	190
348	-----	5050229.63715	303647.50831	190
349	-----	5050244.40601	303665.37909	190
350	-----	5050235.51781	303674.14292	190
351	-----	5050253.12973	303680.28793	190
352	-----	5050258.50507	303682.15935	190
353	-----	5050276.10701	303688.31973	190
354	-----	5050281.55037	303690.22141	190
355	-----	5050299.12408	303696.34123	190
356	-----	5050305.27831	303686.61377	190
357	-----	5050288.59176	303667.96890	190
500	-----	5050830.70200	303978.08600	9
501	-----	5050259.19600	303713.60000	9
502	-----	5050832.62117	303973.93902	9
503	-----	5050828.78282	303982.23299	9
504	-----	5052743.57867	304863.34198	9
505	-----	5052795.02263	304752.18097	9
506	-----	5052692.13472	304974.50298	9
600	-----	5050755.18083	303990.09127	9
601	-----	5050842.36893	303873.01164	9
602	-----	5050816.33798	303981.92321	9
603	-----	5050825.80212	303959.45345	9
604	-----	5050833.38567	303962.64760	9
605	-----	5050840.68834	303965.72344	9
606	-----	5050835.01461	303979.19403	9
607	-----	5050825.79911	303980.65959	9
608	-----	5050831.71721	303945.40984	9
609	-----	5050861.48966	303957.94983	9

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
610	-----	5050853.80004	303976.20651	9
611	-----	5050846.60343	303951.67983	9
612	-----	5050751.67675	303990.55926	9
613	-----	5050846.95392	303992.46058	9
614	-----	5050744.81542	304006.84944	9
615	-----	5050741.20130	304015.43009	9
616	-----	5050845.34502	303996.28044	9
617	-----	5050848.70771	303999.91223	9
618	-----	5051092.07078	304076.83059	9
619	-----	5051013.69392	304080.70163	9
620	-----	5050864.74328	304001.38260	9
621	-----	5050890.62344	303996.94134	9
622	-----	5050842.76436	303977.96155	9
623	-----	5050836.56862	303975.50448	9
624	-----	5050846.37034	303997.38783	9
625	-----	5050829.80586	303980.02239	9
626	-----	5050819.26725	304001.07549	9
627	-----	5050797.62685	304004.01990	9
628	-----	5050781.67928	304007.98698	9
629	-----	5050856.47785	303996.01259	9
630	-----	5050972.59292	303982.64804	9
631	-----	5050943.11172	303984.43354	9
632	-----	5050255.99598	303720.51467	9
633	-----	5050262.39603	303706.68533	9
634	-----	5050943.45867	303987.87434	9
635	-----	5050937.07801	303985.23997	9
636	-----	5051151.77563	304073.88176	9
637	-----	5050960.88486	304083.30988	9
638	-----	5050805.88825	304003.53556	9
639	-----	5050804.90520	304003.02960	9
640	-----	5050880.26479	303992.83335	9
646	-----	5050832.90101	303942.59927	9
647	-----	5051295.84494	304131.36611	9
648	-----	5050835.71814	303975.16719	9
649	-----	5050833.95080	303979.36321	9
650	-----	5050721.99704	303959.51081	9
651	-----	5050776.47267	303987.24757	9
652	-----	5050855.02923	303996.20969	9
1457	-----	5050696.10810	304030.21201	9
1458	-----	5050742.06676	304015.27074	9
1459	-----	5050845.34501	303996.28044	9
1460	-----	5050852.08107	304003.55554	9
1461	-----	5050972.48986	303982.89234	9
1462	-----	5051058.09232	303979.40788	9
1925	-----	5050942.78091	304100.68561	9
1926	-----	5051859.85838	304165.94351	9
1927	-----	5050191.37490	304287.69637	9

***SERVITUDES DE NON-OBSTRUCTION
SUR UNE PARTIE DU BLOC 76
(lot de grève et en eau profonde)***

***DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
(BOURGET)***

***Dossier: 61011408. FL.1
Réf.(MEF): 4121-02-72-2716***

Longueuil, le 10 septembre 1996

***GERVAIS C. PELLERIN
arpenteur-géomètre***

***Minute : 5552
Dossier: 4-11381***

TABLE DES MATIÈRES

<i>Rapport d'arpentage</i>	<i>I-IV</i>
<i>Liste des gisements et distances des points relevés</i>	<i>1-5</i>
<i>Liste des coordonnées rectangulaires</i>	<i>6-11</i>

I

Dossier: 61011408. FL.I

RAPPORT D'ARPENTAGE

1- Introduction

Conformément aux instructions particulières du ministre des Ressources Naturelles préparées par l'arpenteur-géomètre Serge Fortin du Service de l'arpentage le 9 mars 1995 et portant le numéro de dossier 61011408.FL.I et le numéro de référence au Ministère de l'Environnement et de la Faune, j'ai procédé aux travaux d'arpentage sur une partie du BLOC 76 (lot de grève et en eau profonde) du Fleuve-Saint-Laurent, circonscription électorale de Bourget aux fins expresses de:-

Créer des servitudes de non-obstruction pour les feux antérieur et postérieur pour l'alignement de Tétreaultville, à Montréal.

Cet arpentage fut exécuté à la demande de Transports Canada (Garde Côtière Canadienne) par l'entremise de Travaux Publics Canada, division des biens immobiliers.

2- Travaux exécutés

2.1 Recherches

Nous avons effectué les recherches usuelles au bureau de la publicité des droits, à la ville de Montréal, dans le greffe de différents confrères arpenteurs-géomètres ainsi que dans le greffe de Travaux Publics Canada.

II

2.2 Levé sur le terrain

Nous avons effectué sur le terrain un levé planimétrique et altimétrique des lieux aux fins de localiser en position et en élévation la base et le sommet des obstacles ainsi que toute inflexion importante de la topographie se trouvant à l'intérieur de l'assiette des servitudes non-obstruction projetées, à savoir:

- La structure des feux antérieur et postérieur.*
- Les bâtiments et leurs dépendances.*
- Les chemins publics et privés.*
- Les clôtures, haies, arbres isolés, bosquets, murs et murets.*
- Les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les lampadaires.*
- Les servitudes réelles et apparentes.*
- Les repères d'arpentage existants, etc.*

2.3 Rattachement cadastral et géodésique

L'assiette des servitudes de non-construction projetée a été rattachée au cadastre et au système de coordonnées planes de la province de Québec (SCOPQ), méridien central 73°30', fuseau 8, (Nad 83) soit aux points numéros 66KM063 et 66KM064.

Les altitudes sont aussi géodésiques et en référence au niveau moyen des mers.

2.4 Calculs, mise en plan et profil

A partir des recherches et du levé que nous avons effectués, nous avons pu déterminer l'assiette des différentes servitudes à établir ainsi que les lignes de déblaiement en hauteur pour les feux antérieur et postérieur. Ces informations se retrouvent sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre

III

soussigné et daté du 5 septembre 1996 et portant le numéro 5552 de ses minutes.

2.5 Description technique

Une description technique de l'assiette des trois (3) servitudes de non-obstruction, basée sur l'immatriculation cadastrale, a été confectionnée également par l'arpenteur-géomètre soussigné portant la même date et la même minute que le plan mentionné ci-dessus.

2.6 Approbation du Ministère de l'Environnement et de la Faune

Une approbation du Ministère de l'Environnement et de la Faune par l'entremise de Monsieur Conrad Soucy du service de la gestion du domaine hydrique public a été obtenue le 17 janvier 1996 (Référence: 4121-02-72-2716) concernant le plan mentionné à l'item 2.4, délimitant l'espace nécessaire aux opérations des feux d'alignement de Tétreaultville.

2.7 Personnel

*En plus de l'arpenteur-géomètre soussigné, plusieurs techniciens ont participé à ces travaux soit Messieurs **CLAUDE LÉVEILLÉ**, aux recherches, **MARC LEDUC**, **DANIEL VANCALSTEREN** et **PIERRE DUGAS**, au levé sur le terrain, **JOËL GUILBERT**, aux calculs et **BICH NGUYEN**, au dessin.*

IV

2.8 Carnet de notes

Les notes d'arpentage qui suivent, représentent les opérations effectuées sur le terrain. Elles sont rédigées conformément aux instructions générales d'arpentage.

Fait et rédigé à Longueuil ce dixième jour de septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize (10 septembre 1996), sous le numéro 5552 de mes minutes.

Original signé

GERVAIS C. PELLERIN, arpenteur-géomètre

***TOUTES LES COORDONNÉES SONT EN RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE
COORDONNÉES PLANES DU QUÉBEC (SCOPQ) ET FONT PARTIES DU
FUSEAU NUMÉRO 8.***

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENTLEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE	IDENTIFICATION DU POINT
de	à		Mètres	
ST64	ST65	169°10'02"	214.252	191
	ST10	3°58'41"	113.880	001
ST10	ST64	183°58'41"	113.880	191
	ST20	112°42'56"	151.898	001
	ST11	112°42'56"	84.038	001
	101	344°18'20"	28.707	190
	102	314°56'08"	7.346	190
	103	198°28'02"	1.573	190
	104	179°07'33"	43.363	190
	105	185°30'06"	21.359	190
	106	165°04'57"	17.368	190
	107	157°35'22"	23.820	190
	108	139°55'34"	36.889	190
	109	138°17'44"	39.089	190
	110	135°00'49"	52.798	190
	111	132°18'19"	64.007	190
ST11	ST10	292°42'56"	84.038	001
	112	239°27'17"	26.901	190
	113	225°47'41"	21.289	190
	114	204°36'36"	19.716	190
	115	184°56'01"	22.674	190
	116	168°42'59"	26.058	190
	117	158°35'08"	30.102	190
	118	146°09'18"	30.944	190
ST20	ST10	292°42'56"	151.898	001
	ST30	14°22'20"	225.825	001
	119	264°51'58"	29.932	190
	120	250°56'04"	25.790	190
	121	256°03'30"	28.559	190
	122	246°06'11"	33.412	190
	123	221°31'16"	32.289	190
	124	236°35'11"	38.991	190
	125	201°41'35"	46.117	190
	126	212°07'49"	49.348	190
	127	210°59'52"	55.849	190
	128	198°05'07"	50.565	190
	129	181°29'14"	92.792	190
	130	173°42'35"	92.927	190
	131	180°17'32"	57.736	190
	132	198°08'48"	27.569	190
	133	291°57'33"	15.463	190
	134	294°05'10"	19.874	190
	135	287°43'51"	21.204	190
	136	288°45'58"	24.942	190

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE SAINT-LAURENTLEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST20	ST10	292°42'56"	151.898	001
	137	292°01'01"	25.952	190
	138	302°42'58"	25.878	190
	139	311°50'25"	28.541	190
	140	317°43'42"	32.506	190
	141	319°49'03"	32.759	190
	142	320°24'42"	31.756	190
	143	290°01'36"	38.452	190
	144	294°30'02"	33.393	190
	145	303°27'20"	33.988	190
	146	304°53'27"	40.228	190
	147	306°30'51"	38.966	190
	148	309°47'59"	41.184	190
	149	311°28'39"	42.141	190
	ST150	313°02'37"	42.729	001
	151	309°45'46"	43.793	190
	152	310°54'35"	44.679	190
	153	339°49'59"	57.690	190
	154	344°52'01"	96.971	190
	155	339°09'34"	108.381	190
	156	340°57'33"	122.690	190
	157	346°39'44"	121.028	190
	158	345°51'14"	178.021	190
	159	345°27'46"	187.433	190
	160	336°56'59"	214.021	190
	161	338°21'48"	225.842	190
	162	344°16'39"	206.018	190
	163	347°29'27"	209.505	190
	164	347°46'21"	188.316	190
	165	347°57'41"	189.919	190
	166	348°36'15"	190.966	190
	167	349°09'42"	189.170	190
	168	348°29'30"	173.671	190
	169	348°09'50"	173.134	190
	170	347°56'48"	174.160	190
	171	348°16'49"	181.241	190
	172	352°05'58"	268.352	190
	173	349°31'12"	269.201	190
	174	356°22'05"	117.141	190
	175	356°18'58"	127.895	190
	176	355°15'26"	128.048	190
	177	353°16'00"	127.977	190
	178	354°31'04"	133.798	190
	179	354°07'36"	138.716	190
	180	356°21'12"	138.436	190
	181	355°15'49"	142.584	190
	182	351°44'07"	142.261	190

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE - SAINT - LAURENT

LEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST20	ST10	292°42'56"	151.898	001
	183	352°43'45"	147.673	190
	184	354°57'59"	148.098	190
	185	13°33'21"	123.648	190
	186	16°56'33"	128.600	190
	187	15°38'04"	64.981	190
	188	11°46'40"	56.034	190
	616	339°27'44"	46.085	009
	620	349°58'09"	63.527	009
	621	350°03'18"	89.788	009
	624	341°10'38"	46.678	009
	626	326°20'12"	20.516	009
	629	343°09'25"	56.723	009
	634	350°07'57"	143.401	009
	635	348°35'47"	137.615	009
	638	292°31'14"	9.648	000
	639	286°03'53"	9.801	000
	640	345°53'53"	80.505	009
	652	342°55'03"	55.280	009
	1460	349°53'41"	50.679	009
ST30	ST20	194°22'20"	225.825	001
	189	189°19'48"	78.522	190
	190	187°12'59"	72.885	190
	191	190°50'10"	66.601	190
	192	188°27'52"	60.467	190
	193	192°56'57"	56.521	190
	194	190°13'39"	50.934	190
	195	196°16'56"	47.917	190
	196	180°40'34"	63.860	190
	197	180°47'46"	69.745	190
	198	180°26'36"	75.830	190
	199	180°23'37"	81.252	190
	200	184°36'15"	82.811	190
	201	182°31'38"	82.672	190
	202	179°00'03"	83.068	190
	203	177°19'17"	83.152	190
	204	172°06'48"	83.030	190
	205	167°52'15"	70.029	190
	206	162°13'03"	71.145	190
	207	187°17'07"	44.736	190
	208	183°12'34"	44.039	190
	209	178°10'42"	43.220	190
	210	175°17'41"	42.925	190
	211	160°39'38"	43.680	190
	212	153°18'07"	47.611	190
	213	217°45'35"	13.442	190

~~CANTON~~ **PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT**

LEVÉ DE PLAN **SERVITUDES III, VII ET VIII**

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST30	ST20	194°22'20"	225.825	001
	214	208°44'46"	10.971	190
	215	194°29'04"	8.377	190
	216	180°52'22"	7.165	190
	217	113°55'56"	13.279	190
	218	110°17'31"	20.491	190
	219	319°13'00"	28.266	190
	220	325°07'26"	27.494	190
	221	332°26'43"	26.893	190
	222	337°07'23"	26.365	190
	223	21°52'46"	29.259	190
	224	31°39'57"	34.313	190
	225	336°05'31"	60.813	190
	226	339°08'29"	60.065	190
	227	344°16'35"	59.005	190
	228	346°28'02"	58.917	190
	229	9°01'17"	60.127	190
	230	15°52'37"	63.938	190
	231	348°28'16"	103.083	190
	232	350°16'45"	103.045	190
	233	353°15'33"	103.498	190
	234	354°31'44"	103.587	190
	235	2°59'38"	103.085	190
	236	7°17'54"	106.077	190
	237	3°11'28"	106.524	190
	238	3°37'54"	104.760	190
	239	4°05'29"	92.509	190
	240	3°38'20"	91.498	190
	241	4°03'04"	89.927	190
	242	3°14'29"	87.336	190
	243	6°45'36"	80.168	190
	244	6°46'45"	75.794	190
	245	7°20'36"	74.023	190
	246	6°28'15"	69.770	190
	247	8°03'09"	61.874	190
	248	8°43'22"	62.255	190
	249	10°54'09"	61.472	190
	250	16°14'14"	43.008	190
	251	15°40'58"	33.972	190
	252	38°00'22"	17.501	190
	253	169°45'24"	30.057	190
	254	356°00'29"	49.194	190
	255	355°13'00"	58.427	190
	256	355°37'47"	62.751	190
	257	354°48'58"	67.671	190
	258	355°16'15"	73.924	190
	259	352°51'22"	82.379	190

~~CANTON~~ PARTIE DU BLOC 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT

LEVÉ DE PLAN SERVITUDES III, VII ET VIII

STATION		GISEMENT	DISTANCE Mètres	IDENTIFICATION DU POINT
de	à			
ST30	ST20	194°22'20"	225.825	001
	260	352°12'20"	76.123	190
	261	351°22'46"	71.114	190
	262	350°57'03"	66.331	190
	263	351°06'28"	62.093	190
	264	351°24'34"	56.596	190
	265	337°51'12"	48.503	190
	266	332°33'02"	35.365	190
	618	6°40'57"	71.635	009
	619	120°39'32"	14.191	009
	636	2°21'26"	130.970	009
	637	166°08'26"	61.851	009
ST66	ST65	344°22'40"	307.733	191
	ST50	295°48'57"	235.389	001
ST50	ST66	115°48'57"	235.389	191
	ST60	199°00'12"	111.151	001
	301	214°45'34"	66.652	190
	302	220°35'00"	48.938	190
ST60	ST50	19°00'12"	111.151	001
	325	283°30'32"	29.631	190
	326	280°02'40"	18.608	190
	343	310°22'02"	53.187	190
	344	289°50'55"	49.644	190
	345	328°32'18"	38.078	190
	346	342°02'38"	30.229	190
	347	356°04'36"	46.446	190
	501	309°24'07"	33.528	009

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
10	-----	5050860.84417	303872.34466	12.739 1
11	-----	5050828.39558	303949.85617	12.270 1
20	-----	5050802.19344	304012.44652	11.660 1
30	-----	5051020.92949	304068.49557	10.530 1
50	-----	5050342.99879	303775.69485	12.815 1
60	-----	5050237.91597	303739.50505	13.337 1
64	-----	5050747.25000	303864.44500	12.334 191
65	-----	5050536.83700	303904.70800	12.237 191
66	-----	5050240.50200	303987.57000	12.051 191
70	-----	5050264.65707	303662.13953	1.00
101	-----	5050888.47793	303864.58007	12.602 190
102	-----	5050866.03214	303867.14502	12.594 190
103	-----	5050859.35219	303871.84640	12.576 190
104	-----	5050817.49095	303873.00612	12.679 190
105	-----	5050839.58579	303870.29707	12.650 190
106	-----	5050844.06301	303876.81525	12.555 190
107	-----	5050838.82531	303881.42490	12.932 190
108	-----	5050832.61903	303896.09041	12.830 190
109	-----	5050831.66405	303898.34722	12.821 190
110	-----	5050823.50529	303909.66573	12.967 190
111	-----	5050817.76677	303919.67725	12.788 190
112	-----	5050814.72533	303926.69052	12.727 190
113	-----	5050813.55382	303934.59683	12.697 190
114	-----	5050810.47255	303941.64657	12.553 190
115	-----	5050805.80803	303947.90637	12.687 190
116	-----	5050802.84428	303954.95421	12.352 190
117	-----	5050800.37456	303960.84562	12.435 190
118	-----	5050802.69783	303967.08853	12.508 190
119	-----	5050799.51534	303982.63773	12.046 190
120	-----	5050793.77001	303988.07363	12.010 190
121	-----	5050795.31324	303984.73125	12.322 190
122	-----	5050788.66005	303981.90220	12.723 190
123	-----	5050778.02102	303991.04464	11.940 190
124	-----	5050780.72396	303979.90309	12.530 190
125	-----	5050759.34687	303995.40176	11.784 190
126	-----	5050760.40735	303986.20331	12.081 190
127	-----	5050754.32550	303983.68702	12.175 190
128	-----	5050754.13145	303996.75105	11.715 190
129	-----	5050709.44240	304010.03836	11.504 190
130	-----	5050709.83543	304022.62699	11.549 190
131	-----	5050744.46412	304012.15202	11.653 190
132	-----	5050775.99846	304003.86102	11.883 190
133	-----	5050807.97516	303998.10687	11.967 190
134	-----	5050810.30323	303994.30510	12.153 190
135	-----	5050808.65045	303992.25163	12.187 190
136	-----	5050810.21660	303988.83295	12.179 190
137	-----	5050811.92136	303988.38961	12.184 190
138	-----	5050816.17841	303990.67620	12.191 190
139	-----	5050821.23017	303991.18523	12.180 190
140	-----	5050826.24420	303990.58378	12.159 190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
141	-----	5050827.21857	303991.31178	12.150 190
142	-----	5050826.66364	303992.21144	12.130 190
143	-----	5050815.36044	303976.32291	12.013 190
144	-----	5050816.04035	303982.06310	12.002 190
145	-----	5050820.92860	303984.09307	11.955 190
146	-----	5050825.20237	303979.45280	12.014 190
147	-----	5050825.37682	303981.13224	12.049 190
148	-----	5050828.55295	303980.80860	12.074 190
149	-----	5050830.10153	303980.87724	12.119 190
150	-----	5050831.35567	303981.22160	12.164 1
151	-----	5050830.20145	303978.78588	12.252 190
152	-----	5050831.44964	303978.68388	12.275 190
153	-----	5050856.34157	303992.55940	12.047 190
154	-----	5050895.79230	303987.13376	11.898 190
155	-----	5050903.47338	303973.89192	11.874 190
156	-----	5050918.15905	303972.42400	11.823 190
157	-----	5050919.94520	303984.52930	11.822 190
158	-----	5050974.79885	303968.94349	11.754 190
159	-----	5050983.60763	303965.40403	11.748 190
160	-----	5050999.10763	303928.65760	12.006 190
161	-----	5051012.10170	303929.18274	12.065 190
162	-----	5051000.48357	303956.62583	11.844 190
163	-----	5051006.70463	303967.07333	11.656 190
164	-----	5050986.21893	303972.56650	11.955 190
165	-----	5050987.91698	303972.83910	11.967 190
166	-----	5050989.37588	303974.71825	11.968 190
167	-----	5050987.97036	303976.87901	11.926 190
168	-----	5050972.35587	303977.80096	11.914 190
169	-----	5050971.62932	303976.93821	11.959 190
170	-----	5050972.49676	303976.68186	11.964 190
171	-----	5050979.63831	303975.63591	11.957 190
172	-----	5051067.97172	303975.56434	11.696 190
173	-----	5051066.87727	303963.48607	11.602 190
174	-----	5050919.08723	304005.02685	10.909 190
175	-----	5050929.81150	304004.22997	10.919 190
176	-----	5050929.79046	304001.86032	11.106 190
177	-----	5050929.27541	303997.44297	11.383 190
178	-----	5050935.36601	303999.66527	11.237 190
179	-----	5050940.16760	303998.25329	11.291 190
180	-----	5050940.33571	304003.64250	10.929 190
181	-----	5050944.27614	304000.67446	10.991 190
182	-----	5050942.96270	303991.99914	11.527 190
183	-----	5050948.66396	303993.75911	11.435 190
184	-----	5050949.70595	303999.45377	11.095 190
185	-----	5050922.38480	304041.42592	10.564 190
186	-----	5050925.19944	304049.91840	10.527 190
187	-----	5050864.76400	304029.95714	10.835 190
188	-----	5050857.04262	304023.88295	10.745 190
189	-----	5050943.45416	304055.76676	10.794 190
190	-----	5050948.62913	304059.34084	10.746 190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
191	-----	5050955.52290	304055.97580	10.848 190
192	-----	5050961.12742	304059.59597	10.838 190
193	-----	5050965.85161	304055.83125	10.809 190
194	-----	5050970.80996	304059.45275	10.766 190
195	-----	5050974.93864	304055.06234	10.903 190
196	-----	5050957.08032	304067.74204	10.666 190
197	-----	5050951.19820	304067.52655	10.674 190
198	-----	5050945.10935	304067.90882	10.673 190
199	-----	5050939.68754	304067.93737	10.607 190
200	-----	5050938.39398	304061.84880	10.660 190
201	-----	5050938.34616	304064.85051	10.654 190
202	-----	5050937.88242	304069.94387	10.634 190
203	-----	5050937.87668	304072.38109	10.570 190
204	-----	5050938.69284	304079.88726	8.881 190
205	-----	5050952.47078	304083.20823	7.267 190
206	-----	5050953.19056	304090.22128	5.901 190
207	-----	5050976.55910	304062.82314	10.689 190
208	-----	5050976.96399	304066.03021	10.702 190
209	-----	5050977.73566	304069.86930	10.634 190
210	-----	5050978.15344	304072.01633	10.606 190
211	-----	5050979.71849	304082.95927	7.460 190
212	-----	5050978.39879	304089.88442	5.870 190
213	-----	5051010.30375	304060.26534	10.558 190
214	-----	5051011.31126	304063.21967	10.524 190
215	-----	5051012.81961	304066.40055	10.515 190
216	-----	5051013.76644	304068.38644	10.506 190
217	-----	5051015.54340	304080.63152	7.473 190
218	-----	5051013.82369	304087.71328	5.848 190
219	-----	5051042.32993	304050.03410	10.601 190
220	-----	5051043.48299	304052.77603	10.580 190
221	-----	5051044.76943	304056.05635	10.540 190
222	-----	5051045.21797	304058.24725	10.522 190
223	-----	5051048.07869	304079.39819	7.208 190
224	-----	5051050.13108	304086.50683	5.855 190
225	-----	5051076.51867	304043.85254	10.863 190
226	-----	5051077.05224	304047.11087	10.767 190
227	-----	5051077.72078	304052.50705	10.749 190
228	-----	5051078.20488	304054.71036	10.776 190
229	-----	5051080.30629	304077.92271	7.385 190
230	-----	5051082.42215	304085.98552	5.873 190
231	-----	5051121.92308	304047.89525	10.977 190
232	-----	5051122.48440	304051.09855	10.953 190
233	-----	5051123.70152	304056.34846	10.876 190
234	-----	5051124.03407	304058.62029	10.860 190
235	-----	5051123.86365	304073.87920	7.378 190
236	-----	5051126.13612	304081.96983	5.873 190
237	-----	5051127.27731	304074.42488	7.308 190
238	-----	5051125.46849	304075.13071	7.310 190
239	-----	5051113.19302	304075.09524	7.220 190
240	-----	5051112.23362	304074.30224	7.496 190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
 SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
241	-----	5051110.62246	304074.84799	7.464 190
242	-----	5051108.11752	304073.43340	7.922 190
243	-----	5051100.53242	304077.93136	6.943 190
244	-----	5051096.18573	304077.44165	7.246 190
245	-----	5051094.33797	304077.95591	7.314 190
246	-----	5051090.24841	304076.35778	7.811 190
247	-----	5051082.18753	304077.16212	7.606 190
248	-----	5051082.45836	304077.93590	7.434 190
249	-----	5051081.28612	304080.12121	6.825 190
250	-----	5051062.21803	304080.52013	6.822 190
251	-----	5051053.63344	304077.67766	7.462 190
252	-----	5051034.71816	304079.27084	7.651 190
253	-----	5050991.35416	304073.84008	10.119 190
254	-----	5051069.99916	304065.07126	10.563 190
255	-----	5051079.14716	304063.62400	10.608 190
256	-----	5051083.49158	304063.71438	10.531 190
257	-----	5051088.31682	304062.38200	10.504 190
258	-----	5051094.59443	304062.40152	10.510 190
259	-----	5051102.66081	304058.25188	10.650 190
260	-----	5051096.34165	304058.17290	10.655 190
261	-----	5051091.23304	304057.83742	10.714 190
262	-----	5051086.42836	304058.06400	10.697 190
263	-----	5051082.27004	304058.89848	10.686 190
264	-----	5051076.88493	304060.04259	10.603 190
265	-----	5051065.84953	304050.21284	10.689 190
266	-----	5051052.30976	304052.19525	10.540 190
301	-----	5050288.24580	303737.69795	190
302	-----	5050305.83615	303743.86135	190
303	-----	5050305.30436	303750.67337	190
304	-----	5050329.53695	303780.90397	190
305	-----	5050323.53132	303771.96421	190
306	-----	5050330.81051	303761.61617	190
307	-----	5050339.32978	303758.29542	190
308	-----	5050359.08601	303712.26377	190
309	-----	5050370.66853	303716.20493	190
310	-----	5050340.28142	303786.84549	190
311	-----	5050258.84517	303714.28850	13.539 190
312	-----	5050260.01670	303714.98196	190
313	-----	5050257.26305	303713.75876	190
314	-----	5050257.99039	303712.18510	190
315	-----	5050258.60676	303713.49888	190
316	-----	5050258.84005	303713.99663	190
317	-----	5050259.40715	303713.88556	190
318	-----	5050266.24809	303708.17098	190
319	-----	5050261.08379	303722.35517	190
320	-----	5050247.27799	303717.63871	190
321	-----	5050252.52194	303703.11909	190
322	-----	5050253.35012	303701.53389	190
323	-----	5050251.06257	303700.92091	190
324	-----	5050247.87923	303699.64346	190

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
325	-----	5050244.83698	303710.69664	190
326	-----	5050241.16112	303721.18399	190
327	-----	5050223.60800	303715.06506	190
328	-----	5050221.83879	303713.81389	190
329	-----	5050210.27085	303719.43483	190
330	-----	5050205.44577	303730.71722	190
331	-----	5050260.36733	303734.12199	190
332	-----	5050262.38342	303727.60897	190
333	-----	5050267.20635	303713.51128	190
334	-----	5050267.07937	303713.02522	190
335	-----	5050269.29130	303707.42242	190
336	-----	5050269.69143	303707.57178	190
337	-----	5050272.08870	303708.05900	190
338	-----	5050266.80923	303706.21800	190
339	-----	5050262.04733	303706.59672	190
340	-----	5050262.74125	303704.72593	190
341	-----	5050259.89013	303705.74743	190
342	-----	5050259.92060	303705.92255	190
343	-----	5050272.36112	303698.98522	190
344	-----	5050254.77030	303692.81471	190
345	-----	5050270.39297	303719.63301	190
346	-----	5050266.66956	303730.18680	190
347	-----	5050284.24820	303736.32750	190
348	-----	5050229.63715	303647.50831	190
349	-----	5050244.40601	303665.37909	190
350	-----	5050235.51781	303674.14292	190
351	-----	5050253.12973	303680.28793	190
352	-----	5050258.50507	303682.15935	190
353	-----	5050276.10701	303688.31973	190
354	-----	5050281.55037	303690.22141	190
355	-----	5050299.12408	303696.34123	190
356	-----	5050305.27831	303686.61377	190
357	-----	5050288.59176	303667.96890	190
500	-----	5050830.70200	303978.08600	9
501	-----	5050259.19600	303713.60000	9
502	-----	5050832.62117	303973.93902	9
503	-----	5050828.78282	303982.23299	9
504	-----	5052743.57867	304863.34198	9
505	-----	5052795.02263	304752.18097	9
506	-----	5052692.13472	304974.50298	9
600	-----	5050755.18083	303990.09127	9
601	-----	5050842.36893	303873.01164	9
602	-----	5050816.33798	303981.92321	9
603	-----	5050825.80212	303959.45345	9
604	-----	5050833.38567	303962.64760	9
605	-----	5050840.68834	303965.72344	9
606	-----	5050835.01461	303979.19403	9
607	-----	5050825.79911	303980.65959	9
608	-----	5050831.71721	303945.40984	9
609	-----	5050861.48966	303957.94983	9

LISTE DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES
SCOPQ , Fuseau 8 , NAD83 , Facteur échelle: 0.99990200

	Y	X	Z	CODE
610	-----	5050853.80004	303976.20651	9
611	-----	5050846.60343	303951.67983	9
612	-----	5050751.67675	303990.55926	9
613	-----	5050846.95392	303992.46058	9
614	-----	5050744.81542	304006.84944	9
615	-----	5050741.20130	304015.43009	9
616	-----	5050845.34502	303996.28044	9
617	-----	5050848.70771	303999.91223	9
618	-----	5051092.07078	304076.83059	9
619	-----	5051013.69392	304080.70163	9
620	-----	5050864.74328	304001.38260	9
621	-----	5050890.62344	303996.94134	9
622	-----	5050842.76436	303977.96155	9
623	-----	5050836.56862	303975.50448	9
624	-----	5050846.37034	303997.38783	9
625	-----	5050829.80586	303980.02239	9
626	-----	5050819.26725	304001.07549	9
627	-----	5050797.62685	304004.01990	9
628	-----	5050781.67928	304007.98698	9
629	-----	5050856.47785	303996.01259	9
630	-----	5050972.59292	303982.64804	9
631	-----	5050943.11172	303984.43354	9
632	-----	5050255.99598	303720.51467	9
633	-----	5050262.39603	303706.68533	9
634	-----	5050943.45867	303987.87434	9
635	-----	5050937.07801	303985.23997	9
636	-----	5051151.77563	304073.88176	9
637	-----	5050960.88486	304083.30988	9
638	-----	5050805.88825	304003.53556	9
639	-----	5050804.90520	304003.02960	9
640	-----	5050880.26479	303992.83335	9
646	-----	5050832.90101	303942.59927	9
647	-----	5051295.84494	304131.36611	9
648	-----	5050835.71814	303975.16719	9
649	-----	5050833.95080	303979.36321	9
650	-----	5050721.99704	303959.51081	9
651	-----	5050776.47267	303987.24757	9
652	-----	5050855.02923	303996.20969	9
1457	-----	5050696.10810	304030.21201	9
1458	-----	5050742.06676	304015.27074	9
1459	-----	5050845.34501	303996.28044	9
1460	-----	5050852.08107	304003.55554	9
1461	-----	5050972.48986	303982.89234	9
1462	-----	5051058.09232	303979.40788	9
1925	-----	5050942.78091	304100.68561	9
1926	-----	5051859.85838	304165.94351	9
1927	-----	5050191.37490	304287.69637	9

Dossier 61011408.FL.1
Réf. MEF 4121-02-72-2716

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

DESCRIPTION TECHNIQUE

Trois (3) servitudes de non-obstruction sur une partie du lot originaire cinq cent vingt-neuf (529 ptie), étant un lot de grève et en eau profonde du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, circonscription foncière de Montréal, province de Québec, propriété du Gouvernement du Québec (ministère de l'Environnement et de la Faune) et pouvant être plus particulièrement décrite comme suit:

SERVITUDE III

Lot 529 ptie (lot de grève et en eau profonde)
Servitude de non-obstruction requise (feu avant)

COMMENÇANT au point "J", sur le plan ci-joint, étant situé à une distance de onze mètres et sept millièmes (11,007 m.) mesurée suivant une ligne ayant un gisement de 28°02'10" à partir du point "K" et lequel point est situé à une distance de trente-trois mètres et cent douze millièmes (33,112 m.) mesurée suivant une ligne ayant un gisement de 28°00'45" à partir du point "V" étant situé à l'intersection de la ligne séparative des lots 398-22-2 et 398-23-2 avec la limite ouest du lot 398-1-2 (rue Bellerive) dudit cadastre.

DUDIT point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 350°15'45", une distance de vingt-six mètres et deux cent soixante et un millièmes (26,261 m.) jusqu'au point "G"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 21°37'56", une distance de deux cent seize mètres et sept cent trente-deux millièmes (216,732 m.) jusqu'au point "H"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 177°10'21", une distance de soixante-dix-huit mètres et quatre cent quatre-vingt millièmes (78,480 m.) jusqu'au point "I"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 208°02'10", une distance de cent soixante-huit mètres et sept cent soixante-et-onze millièmes (168,771 m.) jusqu'au point "J", le point de départ.

LADITE parcelle de terrain ainsi décrite est bornée vers l'ouest par une partie du lot 399 et par une autre partie du lot 529, vers l'est par le fleuve Saint-Laurent et vers le sud-est par une autre partie du lot 529.

LADITE servitude ainsi décrite forme une superficie de quatre mille huit cent soixante-dix-huit mètres carrés et huit dixièmes (4 878,8 mètres) et est identifiée par la servitude III sur le plan ci-joint portant le numéro de dossier 61011408.FL.1 préparé à Longueuil le 10 septembre 1996 par le soussigné.

La ligne de déblaiement en hauteur requise pour le feu avant aura une altitude de quinze mètres (15,000 mètres) en référence au niveau moyen des mers.

SERVITUDE VII

Lot 529 ptie (lot de grève et en eau profonde)

Servitude de non-obstruction requise (feu arrière)

COMMENÇANT au point "J", déterminé dans la servitude ci-dessus, suivant une ligne ayant un gisement de $28^{\circ}02'10''$, une distance de cent soixante-huit mètres et sept cent soixante-et-onze millièmes (168,771 m.) jusqu'au point "I"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de $177^{\circ}10'21''$, une distance de cinquante-deux mètres et huit cent soixante-quatorze millièmes (52,874 m.) jusqu'au point "R"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de $207^{\circ}14'03''$, une distance de cent soixante-quatorze mètres et trois cent trente-neuf millièmes (174,339 m.) jusqu'au point "Q"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de $349^{\circ}34'52''$, une distance de treize mètres et six cent cinq millièmes (13,605 m.) jusqu'au point "O"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de $352^{\circ}15'07''$, une distance de vingt-sept mètres et trois cent cinquante-six millièmes (27,356 m.) jusqu'au point "M"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de $47^{\circ}12'11''$, une distance de huit mètres et quatre cent six millièmes (8,406 m.) jusqu'au point "N"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de $350^{\circ}15'45''$, une distance de douze mètres et huit cent quarante-neuf millièmes (12,849 m.) jusqu'au point "J", le point de départ.

LADITE servitude ainsi décrite est bornée vers le nord-ouest par une partie du lot 399 et par une autre partie du lot 529, vers l'ouest par le fleuve Saint-Laurent, vers le sud-est par une autre partie du lot 529 et vers l'ouest par une partie du lot 398-750, par une autre partie du lot 529 et par une partie du lot 399.

LADITE servitude ainsi décrite forme une superficie de quatre mille neuf cent quatre mètres carrés et huit dixièmes (4 904,8 mètres) et est identifiée par la servitude VII sur le plan ci-joint portant le numéro de dossier 61011408.FL.1 préparé à Longueuil le 10 septembre 1996 par le soussigné.

* vingt-cinq mètres et
trois cent soixante-dix
millièmes (25,370 mètres)

La ligne de déblaiement en hauteur requise pour le feu arrière est de ~~vingt et un mètres (21,000 mètres)~~ en référence au niveau moyen des mers.

VOIR NOTE SUR LE PLAN

SERVITUDE VIII

Lot 529 ptie (lot de grève et en eau profonde)

Servitude de non-obstruction requise (feu arrière)

COMMENÇANT au point "G", sur le plan ci-joint, étant situé à une distance de vingt-six mètres et deux cent soixante-et-un millièmes (26,261 m.) mesurée suivant une ligne ayant un gisement de 350°15'45" du point "J", lequel point a été déterminé ci-dessus.

DUDIT point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 350°15'45", une distance de cinquante-trois mètres et six cent treize millièmes (53,613 m.) jusqu'au point "T"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 22°26'03", une distance de deux cent vingt-cinq mètres et trois cent quatre-vingt-seize millièmes (225,396 m.) jusqu'au point "S"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 177°10'21", une distance de cinquante-neuf mètres et sept cent quatre-vingt-quatre millièmes (59,784 m.) (corde) jusqu'au point "H"; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 201°37'56", une distance de deux cent seize mètres et sept cent trente-deux millièmes (216,732 m.) jusqu'au point "G", le point de départ.

LADITE servitude ainsi décrite est bornée vers l'ouest par une partie du lot 399 et par une autre partie du lot 529 et vers l'est par le fleuve Saint-Laurent et une autre partie du lot 529.

LADITE servitude ainsi décrite forme une superficie de cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf mètres carrés et six dixièmes (5 899,6 mètres) et est identifiée par la servitude VIII sur le plan ci-joint portant le numéro de dossier 61011408.FL.1 préparé à Longueuil le 10 septembre 1996 par le soussigné.

La ligne de déblaiement en hauteur requise pour le feu arrière est de ~~vingt et un mètres (21,000 mètres)*~~ en référence au niveau moyen des mers.

* vingt-cinq mètres et
trois cent soixante-dix
millièmes (25,370 mètres)

VOIR NOTE SUR LE PLAN

Tous les gisements et toutes les coordonnées montrés sur le plan ci-joint et mentionnés dans la présente description technique sont en référence au système de coordonnées planes de la province de Québec (S.CO.P.Q.) NAD 83, méridien central 73°30', fuseau 8; de plus, toutes les dimensions sont exprimées dans le Système international (S.I.).


Longueuil, le 10 septembre 1996

Minute 5552

ACOM MOLE DRY TE BOMA

Original signé

GERVAIS C. PELLERIN
arpenteur-géomètre



66 KM 066 Y= 5 050 018,4270
X= 303 955,1370

LÉGENDE

STATION D'OPÉRATION

Échelle 1:1000



N.B. Les mesures indiquées sur ce document sont en mètres (SI)
Les directions apparaissant sur ce document sont des
gisements en référence au système SCOPQ (fuseau 8
mèridien central 73°30')

N.B. LE BLOC 911 DU FLEUVE-ST-LAURENT CORRESPOND AU BLOC 1041 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE LONGUE-POINTE

Dossier: C. 1/68-A, sec. 42

v.d.:

Verifié par R. Houde a.g. Date 89-12-07.

Ministère de l'Énergie et des Ressources
Secteur Terres
Original conservé aux archives du
Service de l'arpentage

Québec, le 19 avril 1990

Original signé

Seul le Service de l'arpentage est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document

BLOC 911

(LOT DE GRÈVE ET EN EAU PROFONDE)

DU FLEUVE-SAINTE-LAURENT

(BOURGET)

4 Décembre 1989

PRÉPARÉ PAR :


Original signé

JEAN HUBERDEAU
Arpenteur—Géomètre

Minute: 3287

Dossier: 70-27478-16

LES ARPENTEURS—GÉOMÈTRES
GENDRON, LEFEBVRE ET ASSOCIÉS
1 PLACE LAVAL, SUITE 96 LAVAL, QUÉ
TÉL: (514)384-1260



Seul le service de l'Arpentage est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.

Revisé le 16 octobre 1975.


1 : 1200

PIEDS 100 50 0 100 200 PI

MÈTRES 40 20 0 100 MÈTRE


Dossier: C.I / 68-A
V. d:
Ministère des Terres et Forêts
Direction générale du Domaine territorial
Original conservé aux archives du
Service de l'arpentage
Quebec le, 12. Fév. 1975
Original signé
Plan no: 26-805-15

LOT de GRÈVE et en EAU PROFONDE
BLOCS 75, 100, 101
Du Fleuve Saint Laurent
LOTS 528, 531, 532
Du cadastre de la Paroisse de LONGUE POINTE
Saint LAMBERT le 21. JUIN 1973
Préparé par
ROBERT PELCHAT
arpenteur géomètre



BLOC 76 (lot 529 cad.)
S: 2 562 399 pi²
58.824 acres

FLEUVE ST-LAURENT
SANS DÉSIGNATION CADASTRALE






Dossier : C.I / 68 - A	LOT de GRÈVE et en EAU PROFONDE BLOC 76
Ministère des Terres et Forêts Direction générale du Domaine territorial. Original conservé aux archives du Service de l'arpentage Québec, le 12 F ^{ev} 1975.	Du Fleuve Saint-Laurent LOT 529 Du cadastre de la Paroisse de LONGUE-POINTE Saint LAMBERT le 21 JUIN 1973
Original signé	Original signé
Préparé par ROBERT PELCHAT arpenteur géomètre	
Plan no: 26-805-16	

Seul le service de l'arpentage est autorisé à
émettre des copies authentiques de ce document.
Révisé le 16 octobre 1975.

Vérifié par André Gagné 20-9-1974

586

RIVIERE



N.B. LES MESURES INDICUÉES SUR CE DOCUMENT SONT EN PIEDS. M.A.
 ON DOIT UTILISER L'ÉQUIVALENCE 1 pi = 0.3048 m. POUR
 CONVERTIR AU SYSTÈME MÉTRIQUE.

Dossier: C.1/68-A
 v.a:

Ministère des Terres et Forêts
 Direction générale du Domaine territorial
 Original conservé aux archives du
 Service de l'Arpentage

Québec, le 12 FÉV. 1975
 Original signé

Plan no: 26-805-17


Seul le service de l'Arpentage est autorisé à
 émettre des copies authentiques de ce document.

Revisé le 16 octobre 1975.

Préparé par
 ROBERT PELCHAT
 arpenteur géomètre

LISTE DES COORDONNÉES

POINTS	Y	X
75	5049118.9470	304404.9680
76	5049269.3390	304378.7920
78	5049340.4000	304446.2890
79	5049336.6770	304400.1220
80	5049447.3590	304350.2360
81	5050014.5960	304334.3920
137	5049265.0975	304219.2638
138	5049278.0560	304163.2630
217	5049534.3790	304459.8870
228	5049426.210	304399.4940
229	5049521.3510	304304.5490
230	5049200.7740	304462.4560
231	5049246.5279	304311.4531
232	5049275.6340	304307.5100
234	5049262.6885	304299.2648
235	5049399.6420	304278.6190
236	5049530.9310	304256.9870
237	5049535.4240	304256.3380
238	5049539.4150	304262.8040
239	5049611.9440	304262.2490
240	5049660.6300	304256.0420
241	5049714.9600	304248.8140
242	5049938.7690	304178.7740
380	5049980.4320	304214.3570
381	5049982.5660	304179.5610
382	5049986.2950	304159.8040
1157	5050314.7670	303872.2730
1158	5050018.4270	303955.1370
1288	5049943.9563	304350.5961
1353	5050010.7955	304236.6116
1354	5049985.2506	304235.8377
1473	5050001.7852	304241.0234
3305	5049535.1652	304460.9259
3306	5049621.3428	304380.9367
3307	5049731.3686	304402.2645
3310	5049539.3554	304447.5254
3312	5049515.2573	304455.0022
3313	5049366.6188	304414.4944
3316	5049267.5796	304379.3229
3317	5049268.5914	304376.4313
3318	5049268.8918	304375.1477
3319	5049236.4525	304365.5086
3320	5049236.0389	304366.7522
3321	5049234.6675	304363.2044
3322	5049233.3604	304362.8427
3323	5049240.3893	304344.2784
3324	5049239.0818	304343.9061
3325	5049236.8879	304363.9161
3326	5049231.1211	304362.1881
3327	5049235.1554	304369.6010
3328	5049229.9909	304367.9734
3329	5049273.5411	304360.9194
3330	5049258.9900	304353.2922
3331	5049244.2610	304345.2846
3440	5049995.1038	304338.9764
3444	5049992.8869	304234.1247



N.B. LE LOT 1 DES BLOCS 75 ET 76 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT CORRESPOND AUX LOTS
528-1 ET 529-1 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE LONGUE-POINTE

Dossier: C.1/ 68-A sec. 45
v.a.:
Verifié par <u>R.H.</u> Date <u>9/12/01</u>
Ministère de l'Énergie et des Ressources
Secteur Terres.
Original conservé aux archives du
Service de l'arpentage
Québec, le <u>1^{er} mars</u> 19 <u>91</u>
<u>Original signé</u>
<u>pmelle</u> Chef de service
Soul le Service de l'arpentage est autorisé à
émettre des copies authentiques de ce document

LOT 1 DES BLOCS 75 ET 76
(LOT DE GRÈVE ET EN EAU PROFONDE)
DU FLEUVE-SAINT-LAURENT
BOURGET

LAVAL, LE 6 AOÛT 1990
PRÉPARÉ-PAR :

Original signé

JEAN HUBERDEAU
Arpenteur-géomètre

LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
GENDRON, LEFEBVRE ET ASSOCIÉS
1 PLACE LAVAL, SUITE 96 LAVAL, QUÉ
TEL: (514)384-1280


LÉGENDE

● = STATION D'OPÉRATION

Échelle 1:1000
Mètres 20 0 20 40 60 80 Mètres

N.B. Les mesures indiquées sur ce document sont en mètres (SI)

Les directions apparaissant sur ce document sont des
gisements en référence au système SCOPQ (fuseau à
méridien central 73°30')




FLEUVE ST-LAURENT

ÉCHELLE: 1: 1 000



N.B. Les mesures indiquées sur ce document sont en mètres (SI)

Les directions apparaissant sur ce document sont des
gisements en référence au système SCOPQ (fuseau 8
méridien central 73°30'



LÉGENDE

○ = STATION D'OPERATION

LISTE DES COORDONNÉES

POINTS	Y	X
87	5052066,8790	304298,6320
88	5052119,4450	304084,9150
94	5052118,4850	304264,0330
123	5051626,8180	304178,2960
128	5051808,8660	304016,1630
129	5051819,0340	304018,0180
130	5051894,7980	304023,6130
131	5051904,2930	304030,2460
132	5051957,8920	304051,4940
133	5051984,6050	304061,2750
134	5052009,3790	304048,3040
135	5051830,5001	304018,3361
1149	5052008,8360	303909,0040
1289	5052083,5295	304230,9361
1322	5052077,7605	304198,4316
1323	5052063,2537	304201,1036
1324	5051649,8139	304097,4057
1325	5051706,2024	304107,2681
1326	5051732,6035	304119,8760
1327	5051854,9432	304166,1397
1328	5051959,6736	304192,6104
1329	5051969,4273	304195,0757
1330	5052000,7639	304199,2571
1331	5051952,2290	304219,2871
1332	5051961,9163	304221,9905
1333	5052034,2116	304209,2769
1334	5052044,0471	304211,4329
1335	5052035,7365	304242,1992
1336	5052026,0271	304239,5765
1338	5052082,4249	304223,7550
1391	5051987,2821	304059,8733
1392	5052117,1127	304094,3972
1394	5051679,1739	303994,1297
1395	5051730,4545	304002,2877
1397	5051968,2006	304055,2685
1399	5051966,3803	304054,9947
1436	5051695,1590	303832,2620
3222	5052082,7301	304227,0978
3235	5052041,1885	304208,9811
3236	5052040,1950	304212,6328
3237	5052036,9985	304211,7983
3238	5052037,9921	304208,1949
3239	5052037,9112	304212,0686
3240	5052039,3327	304212,4491
3241	5052033,1906	304235,0412
3242	5052031,8077	304234,6640
3254	5051967,5194	304189,1306
3255	5051966,5923	304182,7080
3256	5051963,3762	304191,8503
3257	5051964,3877	304188,2199
3258	5051964,3006	304192,0256
3259	5051965,7036	304192,4010
3260	5051959,4188	304214,9046
3261	5051958,0220	304214,5243
3277	5051962,3500	304049,8138
126	5051730,9320	304002,6700

N.B. LE LOT 1 DU BLOC 77 DU FLEUVE-SAINT-LAURENT CORRESPOND AU LOT 530-1
DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE LONGUE-POINTE

Dossier: C.1 / 68-A sec.45 v.a.: Vérifié par <u>R.H.</u> Date <u>91-03-01</u> Ministère de l'Énergie et des Ressources Secteur Terres. Original conservé aux archives du Service de l'arpentage Québec, le <u>1^{er} mars</u> 1991 Original signé pour le Chef de service Seul le Service de l'arpentage est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document	LOT 1 DU BLOC 77 (LOT DE GRÈVE ET EN EAU PROFONDE) DU FLEUVE-SAINT-LAURENT (BOURGET) LAVAL , LE 6 AOÛT 1990 PRÉPARÉ PAR : Original signé JEAN HUBERDEAU Arpenteur-Géomètre Minute: 4397 Dossier: 70-27478-28	LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES GENDRON, LEFEBVRE ET ASSOCIÉS 1 PLACE LAVAL, SUITE 96 LAVAL, QUE TÉL: (514)384-1260
--	--	---

