

PAR COURRIEL

Le 31 août 2026

DEMANDEUR

V/Réf. : 347339-000001

N/Réf. : 202608-72

Objet : Demande d'accès à l'information

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 24 août 2026.

La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande qui vous sont accessibles. Vous les trouverez ci-joints.

En réponse au point 1.1 de votre demande, nous vous avons transmis un guide de consultation de GESTIM afin de vous permettre de repérer les titres miniers qui occupent les lots mentionnés dans votre demande.

Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Matilde Thérroux-Lemay

p. j. : 2

VOICI COMMENT EFFECTUER DES RECHERCHES À PARTIR DE LA CARTE INTERACTIVE DU SITE GESTIM.

Accéder au site de GESTIM en cliquant le lien suivant :

https://gestim.mines.gouv.qc.ca/MRN_GestimP_Presentation/ODM02101_login.aspx

Une fois dans le site, accéder aux fonctions de recherches gratuitement en cliquant sur :

» Consultation gratuite du registre


J'accepte

Il faut accepter les conditions d'utilisation.

Pour accéder à la carte interactive de GESTIM, vous devez cliquer sur Consultation du registre, puis sur Carte, dans le menu de GESTIM. Notez que la carte peut prendre quelques secondes à se télécharger.




Pour déterminer un territoire précis, vous devez utiliser l'outil Recherche et localisation (icône représentant une loupe) dans la barre d'outils au haut de la carte.




Avec l'outil Recherche et localisation, il est possible de localiser un territoire à partir d'un code postal, un nom de lac ou de rivière, un village, une ville ou encore par un numéro de feuillet.


Pour les besoins de ce guide, nous utiliserons le numéro de feuillet 32C04. La carte du feuillet 32C04 s'ouvre à l'échelle qui permettra de sélectionner dans la légende (à gauche de la carte) les différentes couches d'information.



Voici comment visualiser la couche des droits exclusifs d'exploitation actifs (anciennement appelés claims). Ils apparaissent encadrés de bleu. Il est possible de visualiser les autres couches des titres actifs simplement en cochant la case voulue.



Voici comment visualiser la couche des droits exclusifs d'exploitation historiques (anciennement appelés claims historiques). Ils apparaissent encadrés de vert. Il est possible de visualiser les autres couches des titres historiques simplement en cochant la case voulue.



Il est possible de consulter la [fiche technique](#) de chacun des titres qui apparaissent sur la carte interactive, qu'il soit actif ou historique, en cliquant sur l'emplacement du titre. Quelques détails sont aussi disponibles juste en posant le curseur sur le titre minier ou sur le site.

Terrain :

32C04 X 0008 0019 0

Feuillets :

Canton/Seigneurie :

Rangée :

Colonne :

Section :

Territoire de tarification :

Numéro du polygone** :

MRC :

(32C04)

0008

0019

0

Sud

403633380

La Vallée-de-l'Or

Type de territoire :

Type de polygone :

Superficie du polygone* :

Contrainte(s) à l'activité minière :

Date d'ouverture :

Coût d'inscription :

Région administrative :

Municipalité :

Feuillet

Cellule 30" X 30"

57,57

[Oui](#)

2014/09/12

79,25 \$

Abitibi-Témiscamingue

Val-d'Or

* La superficie du polygone peut être différente de celle du titre.

** Pour usage interne seulement.

Titres	
CDC2411981 (A)	Titre minier
Informations sur le titre minier	
Numéro du titre	CDC2411981
Statut du titre	Actif
Superficie du titre (ha)	57,57
Date d'inscription	2014/10/15
Date d'expiration	2026/02/17
Date de désignation	
Découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d'octaoxyde de triuranium (U₃O₈)	Non
Nombre de renouvellements***	11
Excédent au titre	19 414,81 \$
Travaux requis au prochain renouvellement	2 500,00 \$
Droits requis au prochain renouvellement*	79,25 \$
Dossier de renouvellement en cours de traitement	Oui
Dossier de déclaration de travaux en cours de traitement	Non
Dossier de conversion/substitution en cours de traitement	Non
Dossier de fusion en cours de traitement	Non
Description :	
Période de validité suspendue du 9 avril 2020 au 9 avril 2021, Déc. minis. 2020-04-09, (32-22283)	
Commentaire de localisation :	
Contrainte à l'émission :	
Conditions et obligations :	

* Montants sujets à une révision des tarifs

Titres

CDC2411981 (A)

* Montants sujets à une révision des tarifs

*** Nombre de renouvellements depuis l'informatisation du registre

Titulaire(s)

Représentant	Numéro	Nom	Pourcentage
✓	1728	Mines Agnico-Eagle Limitée	100 %
			100,00 %

Terrains (polygones)

Feuillet(s)	Canton / Seigneurie	Région administrative	MRC	Municipalité	Rangée / Colonne	No partie	Numéro de polygone*
(32C04)		Abitibi-Témiscamingue	La Vallée-de-l'Or	Val-d'Or	0008 / 0019	0	403633380

* Pour usage interne seulement.

Excédents au titre

Date péremption	Montant
2029/02/17	19 230,55 \$
2038/02/17	184,26 \$
	19 414,81 \$

CDC2411981 (A)

Compte rendu annuel de travaux

Année	Travaux	Substances
2024	- Aucun	- Argent - Cuivre - Or
2023	- Aucun	- Argent - Cuivre - Or
2022	- Levé géologique - Recherche et examen d'affleurements rocheux	- Argent - Cuivre - Or
2021	- Aucun	- Or
2020	- Levé géophysique aérien	- Or
2019	- Aucun	- Or
2018	- Aucun	- Or
2017	- Aucun	- Or
2016	- Aucun	- Or
2015	- Aucun	- Or

(N: Nb trous de sondage, L: Longueur (m))

Déclaration(s) de travaux

No requête	Élément(s) de travaux	No dossier XBF
1983682	- Échantillonnage	

Transfert(s)

Aucun transfert n'est inscrit au registre

Acte ou Acte(s) relatif(s)

Aucune charge n'est inscrite au registre

Site d'extraction de substances minérales de surface (SMS)

Aucun site SMS n'est inscrit au registre

Site minier

Aucun site minier n'est inscrit au registre


Documents publics

Nom	Type	Date

Imprimer Annuler

Il faut noter que tout ce qui apparait en vert sur les fiches techniques correspond à un lien vers une autre page ou un document disponible en format PDF.

Voici comment sélectionner la couche d'information sur les sites SMS (substances minérales de surface). Notez qu'il y a des pictogrammes de couleurs différentes en fonction de la particularité du site.



Tout comme pour les autres couches d'information, il est possible de voir quelques détails simplement en posant le curseur sur le pictogramme ou encore de voir toute la fiche technique en cliquant sur le pictogramme. Ainsi, en cliquant sur une icône de site SMS ouvert (vert), nous obtiendrons la fiche technique suivante.

Site d'extraction des substances minérales de surface (SMS) :

Numéro du site :32C04-108

Numéro du site MTQ :32D01

Coordonnées (UTM NAD 83) :Est(m): 295341; Nord(m): 5327153; Zone: 18

Route :

Borne (km) :

Détail :

Commentaire localisation :

Statut du site :Ouvert

Délégué MRC :Oui

Contrainte :Non

Exclusif :Non

Réserves seulement :

Substances :Sable

Titres

BNE 57487 (A)

BNE 58113 (A)

BNE 58571 (A)

BNE 55221 (E)

Titre minier

Informations sur le titre minier

Numéro du titre

BNE57487

Statut du titre

Actif

Date d'inscription

2024/05/08

Date d'expiration

2026/03/31

Nombre de renouvellements***

1

Dossier de renouvellement en cours de traitement

Non

Référence du titulaire :

Bourlamaque

Description :

Commentaire de localisation :

Contrainte à l'émission :

Conditions et obligations :

Obligation de respecter la Loi sur les mines. / La MRC se réserve le droit de demander des rapports d'extraction trimestriels à des fins de contrôle et de suivi.

*** Nombre de renouvellements depuis l'informatisation du registre

Titulaire(s)

Représentant

Numéro

Nom

Pourcentage

✓

5901

Construction Norascon inc.

100 %

100,00 %


Transfert(s)

Aucun transfert n'est inscrit au registre

Titres	Acte ou Acte(s) relatif(s)																		
BNE 57487 (A)	Aucune charge n'est inscrite au registre																		
BNE 58113 (A)	Site d'extraction de substances minérales de surface (SMS)																		
BNE 58571 (A)	Information sur le SMS																		
BNE 55221 (E)	<table border="1"> <tr><td>Numéro du site</td><td>32C04-108</td></tr> <tr><td>Statut du site</td><td>Ouvert</td></tr> <tr><td>Numéro du site MTQ</td><td></td></tr> <tr><td>Délégué MRC</td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Contrainte</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Exclusif</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Chemin forestier</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Réserves seulement</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Substance</td><td>Sable</td></tr> </table>	Numéro du site	32C04-108	Statut du site	Ouvert	Numéro du site MTQ		Délégué MRC	Oui	Contrainte	Non	Exclusif	Non	Chemin forestier	Non	Réserves seulement	Non	Substance	Sable
Numéro du site	32C04-108																		
Statut du site	Ouvert																		
Numéro du site MTQ																			
Délégué MRC	Oui																		
Contrainte	Non																		
Exclusif	Non																		
Chemin forestier	Non																		
Réserves seulement	Non																		
Substance	Sable																		
	Localisation																		
	Coordonnées (UTM NAD 83) Est(m): 295341; Nord(m): 5327153; Zone: 18																		
	Canton / Seigneurie																		
	Rang																		
	Lot																		
	Partie																		
	Route																		
	Borne (km)																		
	Détail																		
	Commentaire localisation																		
	MRC La Vallée-de-l'Or (890)																		
	Municipalité Val-d'Or (3000)																		
	Unité de gestion VAL-D'OR (083)																		
	Région administrative Abitibi-Témiscamingue (08)																		
	Autorisations légales																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Numéro</th> <th>Date d'expiration</th> <th>Entretien routier seulement</th> <th>Condition</th> <th>Statut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Déclaration de conformité</td> <td>200817008-10845</td> <td>2073/01/19</td> <td></td> <td></td> <td>Valide</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Numéro	Date d'expiration	Entretien routier seulement	Condition	Statut	Déclaration de conformité	200817008-10845	2073/01/19			Valide						
Type	Numéro	Date d'expiration	Entretien routier seulement	Condition	Statut														
Déclaration de conformité	200817008-10845	2073/01/19			Valide														
	Titres associés au site d'extraction SMS																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numéro</th> <th>Statut du titre</th> <th>Titulaire(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNE 57487</td> <td>Actif</td> <td>Construction Norascon inc. (5901)</td> </tr> <tr> <td>BNE 58113</td> <td>Actif</td> <td>Eldorado Gold (Québec) Inc. (102255)</td> </tr> <tr> <td>BNE 58571</td> <td>Actif</td> <td>L.Fournier et Fils inc. (92883)</td> </tr> <tr> <td>BNE 55221</td> <td>Expiré</td> <td>Eldorado Gold (Québec) Inc. (102255)</td> </tr> </tbody> </table>	Numéro	Statut du titre	Titulaire(s)	BNE 57487	Actif	Construction Norascon inc. (5901)	BNE 58113	Actif	Eldorado Gold (Québec) Inc. (102255)	BNE 58571	Actif	L.Fournier et Fils inc. (92883)	BNE 55221	Expiré	Eldorado Gold (Québec) Inc. (102255)			
Numéro	Statut du titre	Titulaire(s)																	
BNE 57487	Actif	Construction Norascon inc. (5901)																	
BNE 58113	Actif	Eldorado Gold (Québec) Inc. (102255)																	
BNE 58571	Actif	L.Fournier et Fils inc. (92883)																	
BNE 55221	Expiré	Eldorado Gold (Québec) Inc. (102255)																	
	Site minier																		
	Aucun site minier n'est inscrit au registre																		
	Documents publics																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Type</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Type	Date															
Nom	Type	Date																	
	Imprimer Annuler																		

Il faut noter que tout ce qui apparait en vert sur les fiches techniques correspond à un lien vers une autre page ou un document disponible en format PDF.

Pour accéder à la couche des lots du cadastre, vous devez cocher dans la légende, Découpage administratif puis Lot cadastre. Il est possible que vous ne puissiez cocher la sélection Lot cadastre, parce que vous n'êtes pas à une échelle assez proche pour visualiser les lots. Notez aussi que vous devez être dans une zone urbanisée (cadastrée).



Nous demeurons à votre disposition pour toute assistance technique dans le site de GESTIM, y compris la carte interactive.

Centre de service des mines

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Téléphone : 418 627-6278 (région de la Capitale-Nationale)

1 800 363-7233 (sans frais au Canada)

services.mines@mrnf.gouv.qc.ca

mrnf.gouv.qc.ca

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 07 : Outaouais Coba : 8341-1339	HILTON (Bristol)	2022-07-19
---	---	-----------------------------	-----------------------

Résumé				
Historique	Ce site a été découvert en 1870 et il est situé dans le feuillet 31F09, Canton Bristol. La substance principale est le Fer (Fe).			
	La production a été faite par méthode à ciel ouvert sur deux périodes : 1872 à 1894 et 1958 à 1977 pour 100 millions de tonnes de minerai 57,6 M de tonnes de résidus dans la halde #3 qui est non restauré pour une superficie de 58,1 ha. 42,4 M de tonnes de stériles pour les haldes #1, #2 et #4 qui donnent une superficie de 159,7 ha.			
	La compagnie Lamarche McGuinty exploite la halde à stériles 4 pour faire des agrégats.			
Point de rencontre	Description	Coordonnées UTM nad 83		
		Zone	EST	NORD
	Intersection de la route 148 et le Chemin d'Alymer	18 U	397258	5043091
Coordonnées du site minier	Description	Coordonnées UTM nad 83		
		Zone	EST	NORD
	Localisation de la halde à résidus	18 U	394915	5038425

Accès au site	
Décrire : - Distance et route - Borne kilométrique - Municipalité à proximité	De Québec, par les autoroutes 40 Ouest, 640 Ouest, 15 Nord, la 50 Ouest jusqu'à la sortie 134-0 (148 Ouest, Boul. des Allumettières Ouest). Tourner à droite sur le boulevard des Allumettières et faire 12,2 km. Au bout, tourner à droite sur la route 148 Ouest et faire 45,1 km. Tourner à gauche sur le chemin d'Aylmer et faire 4,5 km. Tourner à gauche sur le chemin Bristol Mines et faire 5,1 km. Tourner à gauche pour le site et la halde à résidus est située à droite. Comfort Inn Gatineau à la mine = 65 km (52 minutes)

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 07 : Outaouais Coba : 8341-1339	HILTON (Bristol)	2022-07-19
---	--	--	------------------------------------

Aires d'accumulation (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)

Décrire : Type et nombre Coordonnées GPS Description des résidus miniers Végétation Érosion Débris Photographie Commentaires Drainage Barrage de castors	Halde à stériles 1 : Coordonnées : 395630 Est, 5040425 Nord Photos : Hil-2019-09-24-007, Hil-2022-07-19-004 Notes : égalisée et le dessus a été remis en végétation hauteur : 35 mètres superficie : 93,5 ha. Halde à stériles 2 : Coordonnées : 394560 Est, 5040058 Nord Photos : Hil-2019-09-24-006, Hil-2021-09-21-001, Hil-2022-07-19-006 Notes : égalisée, remis en végétation sur le dessus et la pente côté sud. hauteur : 20 mètres superficie : 28,7 ha. Halde à résidus 3 : Coordonnées : 394915 Est, 5038425 Nord Photos : Hil-2019-09-24-002 et 003, Hil-2022-07-19-001, Hil-2022-07-19-001 Notes : égalisée, pas de végétation, eau au centre hauteur : 15 mètres superficie : 58,1 ha. Halde à stériles 4 : Coordonnées : 395670 Est, 5039100 Nord Photos : Hil-2019-09-24-004, Hil-2021-09-21-001 Notes : égalisée, pas de végétation. Utilisée par la cie Lamarche-McGuinty hauteur : 45 mètres superficie : 37,5 ha.
---	---

Digue (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)

Décrire Position et hauteur Composition Déversoir Tour de décantation Commentaires	Aucune digue
--	--------------------------------------

Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau (adit), etc.)						
Type	Fosse 1	Fosse 2				
Photographie	Hil-2015-12-15-016 Hil-2022-07-19-004 Hil-2022-07-19-005 Hil-2022-07-19-006	Hil-2020-09-22-004				
Coordonnées Gps	395244 Est 5039888 Nord	395073 Est 5040371 Nord				
Sécurisation	Aucune Non conforme	Muret de matériel Conforme				
Relevé GPS	18 points	7 points				
Superficie	39,3 hectares	18 097 m2				
Remarques 2022	Pas de changements	Pas de changements				

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 07 : Outaouais Coba : 8341-1339	HILTON (Bristol)	2022-07-19
---	---	-----------------------------	-----------------------

Drainage du site et réseau hydrique	
décrire • Canaux • Barrage de castors • Ponceaux • Commentaire	• Rivière-des-Outaouais : situé à 2,5 km et au Sud du site • Plusieurs ruisseaux : sont situés entre le site et la rivière-des-Outaouais

Infrastructures	
Décrire : • Bâtiments • Fondations • Clôture ceinturant le site	Trois bâtiments (1) : • Coordonnées : 394733 Est, 5039217 Nord _____ hauteur : 10 mètres. • Photo : Hil-2019-09-24-001 • . Notes : Utilisés par la cie Logs End inc. Tél. : 613 738-7851 _____ superficie : pas mesurée Fondation de béton (2) : • Coordonnées : 394988 Est, 5039235 Nord _____ hauteur : 18 mètres. • Photo : Hil-2022-07-19-002, • Notes : N'est pas utilisée _____ superficie : pas mesurée Fondation de béton (3) : • Coordonnées : 395079 Est, 5039184 Nord _____ hauteur : 4 mètres. • Photo : Hil-2021-09-21-004 • Notes : Utilisée un peu comme entreposage d'équipements _____ superficie : pas mesurée. Fondation de béton (4) : • Coordonnées : 395200 Est, 5039164 Nord _____ hauteur : 3,5 mètres. • Photo : Hil-2022-07-19-003 • Notes : N'est pas utilisée _____ superficie : pas mesurée.

Infrastructures

Décrire :

- Bâtiments
- Fondations
- Clôture ceinturant le site

Équipements de métal (5) :

- Coordonnées : 395131 Est, 5039166 Nord _____ hauteur : 3 et 10 mètres.
- Photo : **Hil-2021-09-21-005**
- Notes : 3 silots ramassés en 2021. Sur la photo de 2020-09-22 _____ superficie : pas mesurée.

Deux bâtiments (6) :

- Coordonnées : 395410 Est, 5039217 Nord _____ hauteur : 6 et 10 mètres.
- Photo : **Hil-2019-09-24-004**
- Notes : Utilisés pour la halde à stériles 4 par Lamarche-McGuinty _____ superficie : pas mesurée

Matières dangereuses, déchets et contamination

- Aucune

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts  Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 07 : Outaouais Coba : 8341-1339	HILTON (Bristol)	2022-07-19
---	---	-------------------------------	-------------------------

Travaux réalisés	
	Halde à stériles 1 et 2 ont été égalisées et ont fait l'objet à 70 % d'une remise en végétation.

Travaux à réaliser (priorité)	
	- Sécuriser la fosse 1 avec un remblai de matériel ou avec 3 km de clôture. - Ramasser les équipements de métal qui ont été utilisés par la mine pour le recyclage. - Plusieurs fondations de béton utilisées par la mine devraient être brisées et enterrées.

Remarques spécifiques	
	- Les coordonnées sont en UTM Nad 1983 et dans la zone 19. 15 décembre 2015; rencontré M. Daniel Lamarche de: Lamarche McGuinty 819 647-2251 (utilisation de la halde 4). - Logs Ends inc. utilise les trois bâtiments (1). 613 738-7851
Rédigé par : Jean-Luc Latulippe 2023-01-23 original signé Vérifié par : Stephan Grenier original signé (rapport lu)	



Hil-2019-09-24-001 – De la halde à résidus 3, vue des 3 bâtiments (1)
(vue vers le Nord)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394930 Est, 5038856 Nord



Hil-2019-09-24-004 – Du côté Nord-Est, vue des 2 bâtiments (6) et de la
halde à stériles 4 (vue vers le Sud-Ouest)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395340 Est, 5039254 Nord




Hil-2019-09-24-002 – Du dessus et du côté Nord, halde à résidus 3
(vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394842 Est, 503830 Nord



Hil-2019-09-24-003 – Du dessus et du côté Nord, halde à résidus 3
(vue vers le Sud-Ouest)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395842 Est, 5039830 Nord



Hil-2019-09-24-006 – Du côté Nord-Est, vue de la halde à stériles 2
(vue vers l'Ouest)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394628 Est, 5040024 Nord



Hil-2019-09-24-007 – Du côté Ouest, vue de la fosse 1 et en arrière la halde
à stériles 1 (vue vers l'Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394620 Est, 5040022 Nord



Hil-2020-09-22-004 – Fosse 2 et en arrière halde à stériles 1
(vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394972 Est, 5040372 Nord



Hil-2021-09-21-001 – Du Chemin Bristol mines, côté Sud-Ouest de halde 2
et en arrière halde 4 (vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 393861 Est, 5040060 Nord



Hil-2021-09-21-002 – Du Chemin Bristol mines, entrée et trois bâtiments (1) utilisés par Logs End inc.)vue vers le Nord)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394641 Est, 5039161 Nord



Hil-2021-09-21-003 – Du Chemin Bristol mines, entrée de Lamarche McGuinty. En arrière halde à stériles 4 (vue vers l'Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394799 Est, 5039979 Nord



Hil-2021-09-21-004 – Fondation de béton (3) (vue vers le Nord)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395117 Est, 5039151 Nord



Hil-2021-09-21-005 – Équipements de métal (5) Les 3 silots ont été ramassés en 2021 (vue vers le Nord)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395126 Est, 5039142 Nord



Hil-2022-07-19-001 – Du chemin Bristol et côté Nord, halde à résidus 3
(vue vers le Sud)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394958 Est, 5038835 Nord



Hil-2022-07-19-002 – Fondation de béton (2) (vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395049 Est, 5039182 Nord



Hil-2022-07-19-003 – Fondation de béton (4) (vue vers Nord-Est)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395194 Est, 5039156 Nord



Hil-2022-07-19-004 – Du côté Sud-Est, fosse 1 et en arrière la halde à stériles 1 (vue vers le Nord-Ouest)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395406 Est, 5039364 Nord




Hil-2022-07-19-005 – Du côté Nord, fosse 1 et en arrière la halde stériles 4
(vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395591 Est, 5040026 Nord




Hil-2022-07-19-006 – Du côté Nord, fosse 1 et en arrière la halde stériles 2
(vue vers le Nord-Ouest)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395591 Est, 5040026 Nord


Carte topo 2021




Carte d'inspection terrain
Site minier Hilton
Feuillet 31F09
Inspection du 21 septembre 2021



Carte inspection 2021



Carte tenure privé et public 2021



Carte d'inspection terrain
Site minier Hilton
Feuillet 31F09
Inspection du 21 septembre 2021

Pour usage interne seulement

- | | |
|-----------------------------|---|
| Cheminée, Puits | Chantier ouvert |
| Rampe | Fondation de béton |
| Galerie | Piézomètre |
| Fosse | Tranchée |
| Bassin d'eau de mine | |
| Clôture | Voie fermée |
| Fosse à ciel ouvert | Sentier |
| Courbe de niveau | Ligne de transport d'énergie électrique |
| Route locale pavée | Rivière |
| Chemin carrossable non pavé | |

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Halde à stérile | Halde à résidus minier |
| Parc à résidus miniers | Halde à résidu lavé |
| Épanchement | Bassin d'eau de mine |
| Bassin de sédimentation | Halde à minéral |
| Chantier ouvert | Halde à concentré |
| Bail ou concession minière | Milieu humide |
| Lac | |
| Tenure publique | Tenure privée |



Métadonnées
Système de référence géodésique North American 1983
Projection UTM (Universal Transverse Mercator)
Zone 18


0 200 400 600 800 1000 m

1/ 20 000

Sources
Données minières, MERN, 2020
Tenure, BAGQ, 2021
Référence cartographique, MERN BDTO_20k
Imagerie du Gouvernement du Québec
(Orthos décennales 2014-30cm)

Réalisation
Direction générale de la gestion du milieu minier
Direction de la restauration des sites miniers
© Gouvernement du Québec, 11 mars 2022

Plan à partir de LiDAR décembre 2022




Résumé				
Historique	Ce site a été découvert en 1870 et il est situé dans le feuillet 31F09, Canton Bristol. La substance principale est le Fer (Fe). La fosse a 268 mètres de profondeur La production a été faite par méthode à ciel ouvert sur deux périodes : 1872 à 1894 et 1958 à 1977 pour 100 millions de tonnes de minerai 57,6 M de tonnes de résidus dans la halde #3 qui est non restauré pour une superficie de 58,1 ha. 42,4 M de tonnes de stériles pour les haldes #1, #2 et #4 qui donnent une superficie de 159,7 ha. La compagnie Lamarche McGuinty exploite la halde à stériles 4 pour faire des agrégats.			
Point de rencontre	Description	Coordonnées UTM nad 83		
		Zone	EST	NORD
	Intersection de la route 148 et le Chemin d'Alymer	18 U	397258	5043091
Coordonnées du site minier	Description	Coordonnées UTM nad 83		
		Zone	EST	NORD
	Localisation de la halde à résidus	18 U	394915	5038425

Accès au site	
Décrire : - Distance et route - Borne kilométrique - Municipalité à proximité	De Québec, par les autoroutes 40 Ouest, 640 Ouest, 15 Nord, la 50 Ouest jusqu'à la sortie 134-0 (148 Ouest, Boul. des Allumettières Ouest). Tourner à droite sur le boulevard des Allumettières et faire 12,2 km. Au bout, tourner à droite sur la route 148 Ouest et faire 45,1 km. Tourner à gauche sur le chemin d'Aylmer et faire 4,5 km. Tourner à gauche sur le chemin Bristol Mines et faire 5,1 km. Tourner à gauche pour le site et la halde à résidus est située à droite. Comfort Inn Gatineau à la mine = 65 km (52 minutes)

to the 870 foot level. By late-May 1977 water filled the bottom 200 feet.

*A view of the Hilton Mines iron-ore open pit that reached a depth of 870 feet before mining operations ceased in 1976.
As seen in late-May 1977, with pumps no longer evacuating water from the mine site,
an accumulation of ground and rain water fills the bottom 200 feet of the pit.
© 2020, Raymond S Ferand*




20 May 1977

Carte topo 2021




Carte d'inspection terrain
Site minier Hilton
Feuillet 31F09
Inspection du 21 septembre 2021



Carte inspection 2021



Carte tenure privé et public 2021



Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 07 : Outaouais Coba : 8341-1339	HILTON (Bristol)	2023-05-25
---	--	--	------------------------------------

Aires d'accumulation (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)

Décrire : Type et nombre Coordonnées GPS Description des résidus miniers Végétation Érosion Débris Photographie Commentaires Drainage Barrage de castors	Halde à stériles 1 : Coordonnées : 395630 Est, 5040425 Nord Photos : Hil-2019-09-24-007, Hil-2022-07-19-004 Notes : égalisée et le dessus a été remis en végétation hauteur : 35 mètres superficie : 93,5 ha. Halde à stériles 2 : Coordonnées : 394560 Est, 5040058 Nord Photos : Hil-2019-09-24-006, Hil-2021-09-21-001, Hil-2022-07-19-006 Notes : égalisée, remis en végétation sur le dessus et la pente côté sud. hauteur : 20 mètres superficie : 28,7 ha. Halde à résidus 3 : Coordonnées : 394915 Est, 5038425 Nord Photos : Hil-2022-07-19-001, Hil-2023-05-25-001-002, Notes : égalisée, pas de végétation, eau au centre hauteur : 15 mètres superficie : 58,1 ha. Halde à stériles 4 : Coordonnées : 395670 Est, 5039100 Nord Photos : Hil-2021-09-21-001-003, Hil-2023-05-25-004 Notes : égalisée, pas de végétation. Utilisée par la cie Lamarche-McGuinty hauteur : 45 mètres superficie : 37,5 ha.
---	---

Digue (bassin d'eau de mine, halde à stériles, parc à résidus, zone d'épanchement)

Décrire Position et hauteur Composition Déversoir Tour de décantation Commentaires	Aucune digue
--	--------------------------------------

Ouverture minière (puits, cheminée, fosse, chantier ouvert, rampe, galerie à flanc de coteau (adit), etc.)						
Type	Fosse 1	Fosse 2				
Photographie	Hil-2015-12-15-016 Hil-2022-07-19-004 Hil-2022-07-19-005 Hil-2022-07-19-006	Hil-2020-09-22-004				
Coordonnées Gps	395244 Est 5039888 Nord	395073 Est 5040371 Nord				
Sécurisation	Aucune Non conforme	Muret de matériel Conforme				
Relevé GPS Profondeur	18 points 268 mètres	7 points				
Superficie	39,3 hectares	18 097 m2				
Remarques 2022	Pas de changements	Pas de changements				

Drainage du site et réseau hydrique	
décrire • Canaux • Barrage de castors • Ponceaux • Commentaire	• Rivière-des-Outaouais : situé à 2,5 km et au Sud du site • Plusieurs ruisseaux : sont situés entre le site et la rivière-des-Outaouais

Infrastructures (la hauteur inclut la partie dans le sol)	
Décrire : • Bâtiments • Fondations • Clôture ceinturant le site	Trois bâtiments (1) : • Coordonnées : 394733 Est, 5039217 Nord _____ hauteur : 10 mètres. • Photo : Hil-2019-09-24-001 • . Notes : Utilisés par la cie Logs End inc. Tél. : 613 738-7851 _____ superficie : pas mesurée Fondation de béton (2) : • Coordonnées : 394988 Est, 5039235 Nord _____ hauteur : 18 mètres. • Photo : Hil-2022-07-19-002, • Notes : N'est pas utilisée _____ superficie : pas mesurée Fondation de béton (3) : • Coordonnées : 395079 Est, 5039184 Nord _____ hauteur : 4 mètres. • Photo : Hil-2021-09-21-004 • Notes : Utilisée un peu comme entreposage d'équipements _____ superficie : pas mesurée. Fondation de béton (4) : • Coordonnées : 395200 Est, 5039164 Nord _____ hauteur : 3,5 mètres. • Photo : Hil-2022-07-19-003 • Notes : N'est pas utilisée _____ superficie : pas mesurée.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts  Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 07 : Outaouais Coba : 8341-1339	HILTON (Bristol)	2023-05-25
--	---	-------------------------------	-------------------------

Infrastructures
(la hauteur inclut la partie dans le sol)

Décrire : - Bâtiments - Fondations - Clôture ceinturant le site	Équipements de métal (5) : - Coordonnées : 395131 Est, 5039166 Nord _____ hauteur : 3 et 10 mètres. - Photo : Hil-2021-09-21-005 - Notes : 3 silots ramassés en 2021. Sur la photo de 2020-09-22 _____superficie : pas mesurée. Deux bâtiments (6) : - Coordonnées : 395410 Est, 5039217 Nord _____ hauteur : 6 et 10 mètres. - Photo : Hil-2019-09-24-004 - Notes : Utilisés pour la halde à stériles 4 par Lamarche-McGuinty _____superficie : pas mesurée Logs Ends inc. utilise les trois bâtiments (1). 613 738-7851
--	--

Matières dangereuses, déchets et contamination

	Aucune
--	--

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Québec Direction de la restauration des sites miniers	Fiche d'inspection des sites miniers Région 07 : Outaouais Coba : 8341-1339	HILTON (Bristol)	2023-05-25
--	---	-----------------------------	-----------------------

Travaux réalisés	
	Halde à stériles 1 et 2 ont été égalisées et ont fait l'objet à 70 % d'une remise en végétation.

Travaux à réaliser (priorité)	
	- Sécuriser la fosse 1 avec un remblai de matériel ou avec 3 km de clôture. - Ramasser les équipements de métal qui ont été utilisés par la mine pour le recyclage. - Plusieurs fondations de béton utilisées par la mine devraient être brisées et enterrées.

Remarques spécifiques				
	- Les coordonnées sont en UTM Nad 1983 et dans la zone 19. 15 décembre 2015; rencontré M. Daniel Lamarche de: Lamarche McGuinty 819 647-2251 (utilisation de la halde 4). - Logs Ends inc. utilise les trois bâtiments (1). 613 738-7851			
Rédigé par : Jean-Luc Latulippe 2023-01-04	original signé	Vérifié par : Stephan Grenier	original signé	2024-01-12



Hil-2019-09-24-006 – Du côté Nord-Est, vue de la halde à stériles 2
(vue vers l'Ouest)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394628 Est, 5040024 Nord



Hil-2019-09-24-007 – Du côté Ouest, vue de la fosse 1 et en arrière la halde
à stériles 1 (vue vers l'Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394620 Est, 5040022 Nord



Hil-2020-09-22-004 – Fosse 2 et en arrière halde à stériles 1
(vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394972 Est, 5040372 Nord



Hil-2021-09-21-001 – Du Chemin Bristol mines, côté Sud-Ouest de halde 2
et en arrière halde 4 (vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 393861 Est, 5040060 Nord



Hil-2021-09-21-002 – Du Chemin Bristol mines, entrée et trois bâtiments (1) utilisés par Logs End inc.)vue vers le Nord)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394641 Est, 5039161 Nord



Hil-2021-09-21-003 – Du Chemin Bristol mines, entrée de Lamarche McGuinty. En arrière halde à stériles 4 (vue vers l'Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394799 Est, 5039979 Nord



Hil-2021-09-21-004 – Fondation de béton (3) (vue vers le Nord)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395117 Est, 5039151 Nord



Hil-2021-09-21-005 – Équipements de métal (5) Les 3 silots ont été ramassés en 2021 (vue vers le Nord)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395126 Est, 5039142 Nord



Hil-2022-07-19-001 – Du chemin Bristol et côté Nord, halde à résidus 3
(vue vers le Sud)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394958 Est, 5038835 Nord



Hil-2022-07-19-002 – Fondation de béton (2) (vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395049 Est, 5039182 Nord



Hil-2022-07-19-003 – Fondation de béton (4) (vue vers Nord-Est)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395194 Est, 5039156 Nord



Hil-2022-07-19-004 – Du côté Sud-Est, fosse 1 et en arrière la halde à stériles 1 (vue vers le Nord-Ouest)

Coordonnées UTM Nad 83 : 395406 Est, 5039364 Nord



Hil-2022-07-19-005 – Du côté Nord, fosse 1 et en arrière la halde stériles 4
(vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395591 Est, 5040026 Nord



Hil-2022-07-19-006 – Du côté Nord, fosse 1 et en arrière la halde stériles 2
(vue vers le Nord-Ouest)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395591 Est, 5040026 Nord



Hil-2023-05-25-001 – Du dessus et du côté Nord, halde à résidus 3
(vue vers le Sud-Est)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394837 Est, 503831 Nord



Hil-2023-05-23-002 – Du dessus et du côté Nord, halde à résidus 3
(vue vers le Sud-Ouest)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395837 Est, 5039831 Nord



Hil-2023-05-25-003 – Du NE de la halde à résidus 3, vue des 3 bâtiments (1)
utilisés par Logs End (vue vers le Nord)
Coordonnées UTM Nad 83 : 394925 Est, 5038765 Nord



Hil-2023-05-25-004 – Du côté Nord-Est, vue des 2 bâtiments (6) et de la
halde à stériles 4 (vue vers le Sud)
Coordonnées UTM Nad 83 : 395316 Est, 5039298 Nord