

Inserm

Institut national
de la santé et de la recherche médicale



OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET LA VACCINATION EN FRANCE

P. Verger

Observatoire régional de la santé Paca - UMR 912 SESSTIM – Inserm-IRD-
AMU (Marseille)

7 décembre 2017, Paris

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES (MG) : PIVOTS DE LA VACCINATION EN FRANCE ...

- ✓ Effecteurs de la stratégie vaccinale auprès de la population générale
- ✓ Leurs recommandations écoutées par leurs patients
- ✓ Une relation de confiance des patients construite dans un rapport de proximité

DES MG FAVORABLES À LA VACCINATION, MAIS TRAVERSÉS PAR DES INCERTITUDES

- ✓ 80 % très favorables à la vaccination en général
- ✓ Mais des perceptions communes à celles du public :
 - 25 % des MG doutent de l'utilité de certains vaccins recommandés par les autorités
 - 33 % pensent que des complications à long terme, liées aux adjuvants dans les vaccins, sont probables

Source : projet « Médévac, 2014-2016 » dans le cadre du panel 3 de médecins généralistes de ville, soutenu par : DREES, Ex-Inpès, IRESP

DES PRATIQUES DE RECOMMANDATION DES VACCINS HÉTÉROGÈNES

Fréquence déclarée de recommandation par les MG de différents vaccins aux groupes cibles

| <i>% lignes, données redressées, N = 1582</i> | Jamais | Parfois | Souvent Toujours |
|---|--------|---------|---------------------|
| ROR aux adolescents ou jeunes adultes non immunisés | 4 | 13 | 83 |
| Méningocoque C en rattrapage de 2 à 24 ans | 18 | 26 | 57 |
| Méningocoque C chez les nourrissons de 12 mois | 16 | 17 | 68 |
| HPV aux filles de 11-14 ans | 10 | 17 | 72 |
| Hépatite B en rattrapage chez l'adolescent | 11 | 26 | 63 |
| Grippe saisonnière aux adultes diabétiques <65 ans | 5 | 12 | 84 |

[Verger et al., EBioMedicine, 2015]

HÉSITATION VACCINALE DES MG & CONFIANCE RELATIVE DANS LES AUTORITÉS

- ✓ Hésitation modérée à forte chez 14 % des MG
- ✓ 60 % mal à l'aise pour expliquer le rôle des adjuvants dans les vaccins
- ✓ Des autorités de santé influencées par l'industrie pharmaceutique pour près d'1 MG sur 2
- ✓ 29 % des MG préfèrent se fier à leur propre jugement plutôt qu'aux reco.s vaccinales officielles

Source : projet « Médévac, 2014-2016 » dans le cadre du panel 3 de médecins généralistes de ville, soutenu par : DREES, Ex-Inpès, IRESP

DÉCALAGE ENTRE ATTENTES SOCIÉTALES VIS-À-VIS DES MG ET LEUR PRÉPARATION À LA VACCINATION

- ✓ Les MG au cœur d'une politique vaccinale populationnelle et perçus comme des experts
- ✓ Mais
 - Des doutes sur sa complexité, son efficacité
 - Un sentiment de manque de soutien des autorités
 - Un cursus de formation ne les préparant à pas aux enjeux actuels de la vaccination
 - de connaissance
 - mais aussi et surtout de comportement face aux personnes hésitantes

COMMENT AIDER LES MG DANS LE CONTEXTE DE L'EXTENSION DES OBLIGATIONS VACCINALES EN FRANCE

- ✓ Ils vont devoir expliquer cette réforme aux patients
- ✓ Mais il convient de les convaincre eux aussi sur différents aspects de la vaccination & des vaccins
- Besoin d'une meilleure formation académique certes, mais pas suffisant...
- Besoin d'acquérir des « savoir-faire » en termes de comportements avec les personnes hésitantes
- Besoin d'outils pédagogiques pratiques pour les patients, testés et évalués => nécessité d'un bilan de ce qui existe
- Besoin d'outils performants de suivi du statut vaccinal des patients