

Taux d'incidence du cancer selon le siège

N° indicateur PNS : SP2-266, SP2-272

Introduction

Le cancer

Le terme « cancer » englobe un groupe de maladies se caractérisant par la transformation de cellules qui deviennent anormales, qui prolifèrent de façon excessive et qui peuvent se propager à d'autres parties du corps.

Il existe plus de 200 types de cancers différents. Ils sont déterminés par l'organe ou le tissu d'origine où ils se forment (sein, poumon, os, cerveau, etc.), soit le siège primaire de la tumeur, et par la morphologie des cellules impliquées (épithéliales, conjonctives, sanguines), soit l'histologie. Les cancers se distinguent aussi par le degré de différenciation des cellules qui les composent (le grade histologique), ainsi que par le degré d'avancement ou l'étendue du cancer dans le corps au moment du diagnostic (stade). Chaque tumeur est caractérisée par son comportement (bénin, à évolution imprévisible, *in situ* et infiltrant). Un cancer est une tumeur ayant un comportement infiltrant (malin).

Les indicateurs sur l'incidence du cancer, tout comme ceux sur la prévalence et la survie, se rapportent aux tumeurs malignes seulement, sauf pour la vessie qui inclut les tumeurs à comportement *in situ*, considérées comme ayant un comportement infiltrant aux fins de la déclaration des cas de cancer. Par ailleurs, les cancers de la peau autres que le mélanome sont exclus du calcul, car ils ne sont pas enregistrés de façon uniforme par les différents registres du cancer (Comité consultatif de la Société canadienne du cancer, 2021).

Le système d'information au Québec

Le registre québécois du cancer (RQC), créé en 2010, remplace le Fichier des tumeurs du Québec (FITQ) qui contenait les données d'incidence du cancer de 1984 à 2010. Les données du FITQ, pour cette période, comprenaient les données des séjours hospitaliers Med-Écho en soins de courte durée ou en chirurgie d'un jour, celles du Fichier des décès et celles des registres d'autres provinces. Ces données ont été converties conformément aux valeurs et aux règles décrites dans le cadre normatif du RQC (MSSS, 2019) puis intégrées au système d'information. Une phase de transition a ensuite débuté pour les données des années 2011 et 2012, auxquelles furent ajoutés les renseignements des rapports de pathologie provenant des laboratoires. À partir de l'année 2013, les registres locaux de cancer (RLC) déployés dans les établissements du Québec offrant des soins et des services en oncologie sont venus compléter la liste des sources de données alimentant le RQC (MSSS, 2018, et MSSS, 2020). Il fut aussi décidé, dès l'année 2013, de ne plus utiliser les déclarations de tumeurs provenant des séjours hospitaliers Med-Écho comme source au système central et ce, malgré l'impact à court terme qui se traduirait par une diminution du nombre de nouveaux cancers pour l'année 2013. Cette orientation avait comme objectif d'améliorer la validité des données du RQC en s'appuyant sur la qualité des données provenant des RLC.

L'enregistrement des cas de cancer par les registraires des RLC s'appuie sur une analyse complète du dossier médical de la personne incluant notamment les rapports de pathologie ainsi que sur l'information provenant des séjours hospitaliers et de chirurgie d'un jour de MED-ÉCHO, des listes de traitements, des listes de rendez-vous en oncologie et, dans certains cas, des rapports d'imagerie et de laboratoire (MSSS, 2021). L'utilisation de critères d'admissibilité des nouveaux cas de cancer, de règles reconnues et de guides de référence de codage et de saisie assure l'uniformité, la comparabilité et la qualité des données recueillies, en plus d'améliorer l'exhaustivité des cas déclarés. Une fois enregistrées et validées dans le système local du RLC, les données sont transmises au système central d'information, hébergé à la RAMQ, afin de constituer la banque de données du RQC.

Dans le système central, les données provenant de différentes sources (RLC, décès, registres des autres provinces) sont d'abord validées et appariées afin de déterminer si elles réfèrent à un individu déjà inscrit dans le système, ou s'il agit d'un nouvel individu. L'étape suivante permet d'évaluer l'ensemble des informations reçues des différentes sources pour une même personne et de déterminer s'il s'agit d'une seule tumeur, de deux ou de plusieurs tumeurs chez la même personne et d'éliminer les tumeurs déclarées en double.

Incidence

L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas pour un siège ou un type de cancer donné, diagnostiqués au cours d'une période spécifiée. L'unité de déclaration de base est le nouveau cas de cancer primaire plutôt que le nombre d'individus atteints de cancer (Comité consultatif de la société canadienne du cancer, 2021).

Le tableau 1 présente les codes de topographie (sièges de cancer) et d'histologie de la CIM-O-3 (OMS, 2008) pour les principaux sièges et types de cancer.

Méthode de calcul

$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas de cancer, pour un siège, au cours d'une période donnée}}{\text{Population pour la même période}} \times 100\,000$$

Source(s) de données

Numérateur :

- Registre québécois du cancer, ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Dénominateur :

- Estimations et projections démographiques, ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Variables de croisement et catégories

- Âge calculé à la date du diagnostic :
 - 0-17 ans
 - 0-17 ans (< 1 an, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans) ¹
 - 0-19 ans (< 1 an, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans)
 - 0-39 ans (0-14 ans, 15-19 ans, 20-39 ans)
 - 0-74 ans (0-49 ans, 50-64 ans, 65-74 ans)
 - 0-4 ans, 5-14 ans, 15-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans, 65-74 ans, 75 ans et plus
 - 0-19 ans, 20-64 ans, 65 ans et plus
 - 0-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60 ans et plus
 - < 40 ans, 40-49 ans, 50-69 ans, 70 ans et plus
 - < 40 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans, 80 ans et plus
 - < 50 ans, 50-59 ans, 60 ans et plus
 - < 60 ans, 60 ans et plus
 - groupes d'âge quinquennaux (jusqu'à 90 ans et plus)
- Sexe² :
 - masculin, féminin

¹ Ce groupe d'âge est disponible uniquement pour l'indicateur associé Taux d'incidence des principaux cancers pédiatriques.

² Pour les sièges « col de l'utérus », « ovaire », « corps de l'utérus » et « sein », le choix du sexe est restreint à Féminin. Pour les sièges « prostate » et « testicule », le choix du sexe est restreint à Masculin.

- Territoire³ :
 - lieu de résidence au moment du diagnostic :
 - ensemble du Québec
 - 18 régions sociosanitaires (RSS)
 - réseaux territoriaux de services (RTS)⁴
 - réseaux locaux de services (RLS)
 - territoires des centres locaux de services communautaires (CLSC)
 - regroupements de territoires de CLSC⁵
- Période :
 - année du diagnostic⁶

Mesure(s) associée(s)

- Nombre de nouveaux cas de cancer

Indicateur(s) associé(s)

- Taux ajusté selon l'âge
- Taux d'incidence des principaux cancers (selon la classification de la Société canadienne du cancer)
- Taux d'incidence des principaux cancers pédiatriques

Limites dans l'interprétation

Comme les données sur les tumeurs inscrites dans le FiTQ ont été converties en CIM-O-3 avant d'être intégrées dans le RQC, il n'est pas recommandé de comparer un taux calculé avec la version précédente du FiTQ (en CIM-9) et un taux calculé avec la version actuelle du RQC.

Les catégories de sièges de la tumeur (ou regroupements) ont été mis à jour en fonction des combinaisons de codes de topographie et d'histologie actualisées. Les nombres de cas par catégorie (et le total) peuvent varier avec les diffusions de données antérieures.

Les années 2011 et 2012 sont considérées comme des années de transition, durant lesquelles l'ajout d'informations des rapports de pathologie pour alimenter le RQC a influencé le nombre de cancers colligés (MSSS, 2021, 2020 et 2018). Il ne s'agit donc pas d'une réelle hausse de l'incidence. En conséquence, les résultats pour ces années ne doivent pas être comparés avec ceux des autres années présentées.

Les données provenant du fichier des décès pour les individus ayant une cause de décès correspondant à un cancer ont été intégrées au RQC. Les cas de résidents du Québec diagnostiqués ou traités pour un cancer au Nouveau-Brunswick ont également été ajoutés jusqu'en 2016 inclusivement. Les cas de résidents du Québec diagnostiqués ou traités pour un cancer en Ontario ont également été ajoutés jusqu'en 2012 inclusivement.

Références bibliographiques

Comité consultatif de la société canadienne du cancer. (2021). *Statistiques canadiennes sur le cancer 2019*. Repéré à res-cancerstatistics-canadiancancerstatistics-2021-fr.pdf

3 Cet indicateur est présenté selon le découpage territorial actuel (à partir du 1^{er} avril 2015). Cette situation affecte spécifiquement les RSS de l'Estrie (05) et de la Montérégie (16).

4 Les réseaux territoriaux de services (RTS) sont présentés uniquement pour les régions sociosanitaires de Montréal (06), de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) et de la Montérégie (16). Pour les autres régions, les RTS correspondent aux RSS.

5 Pour les régions qui n'ont pas de regroupements de territoires de CLSC, ce découpage est le même que celui des territoires de CLSC.

6 Les taux annuels moyens sont calculés pour des périodes de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans.

Ministère de la santé et des services sociaux. (2021). *Données sur l'incidence du cancer au Québec en 2013 et principaux changements*. Repéré à <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-902-24W.pdf>

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2020). *Incidence du cancer au Québec pour l'année 2012 : données préliminaires et considérations méthodologiques*. Repéré à <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-902-11W.pdf>

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2019). *Cadre normatif Partie 1 : Présentation du système d'information et description des éléments version 1.30*. Repéré à <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-902-03W.pdf>

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2018). *Incidence du cancer au Québec pour l'année 2011 : données préliminaires et considérations méthodologiques*. Repéré à <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-902-36W.pdf>

Organisation mondiale de la Santé. (2008). *Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie* (3^e éd.) CIM-O-3. Repéré à http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789242545340_fre.pdf

Personnes ayant rédigé la fiche-indicateur

Institut national de santé publique du Québec

- Équipe du Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006

Personnes ayant révisé la fiche-indicateur

Institut national de santé publique du Québec

- Marie-Claude Boisclair, Infocentre
- Marc-André Dubé, Infocentre
- Mathieu Langlois, Infocentre
- Isabelle Larocque, Évaluation de programmes et surveillance des maladies chroniques, des traumatismes et de leurs déterminants

Ministère de la Santé et des Services sociaux

- Annie Bourassa, Programme québécois de cancérologie
- Christine Bertrand, Programme québécois de cancérologie
- Janie Allaire, Programme québécois de cancérologie
- Maggie Vallières, Direction de la surveillance

Dates des mises à jour de la fiche-indicateur

- Avril 2024
- Décembre 2022
- Avril 2022

Tableau 1 : Regroupement de sièges de la tumeur pour l'indicateur principal, codes de topographie et d'histologie

Regroupement de siège de la tumeur	Codes de topographie (CIM-O-3)	Codes d'histologie (CIM-O-3)
Tous les cancers, excluant ceux de la peau autres que le mélanome		
Cavité buccale et pharynx	C00-C14	*
Lèvre	C00	*
Langue	C01, C02	*
Bouche	C03-C06	*
Glandes salivaires	C07, C08	*
Oropharynx	C10	*
Nasopharynx	C11	*
Autres et non précisés	C09, C12-C14	*
Appareil digestif	C15-C26, C48	*
Œsophage	C15	*
Estomac	C16	*
Intestin grêle	C17	*
Colorectal	C18-C20, C26.0	*
Côlon	C18, C26.0	*
Rectum	C19, C20	*
Anus	C21	*
Foie	C22.0	*
Vésicule biliaire	C23	*
Pancréas	C25	*
Autres et non précisés	C22.1, C24, C26.8, C26.9, C48	*
Appareil respiratoire	C30-C34, C38.1-C38.9, C39	*
Larynx (C32)	C34	*
Poumon (C34)	C34	*
Autres et non précisés	C30-C31, C33, C38.1-C38.9, C39	*
Peau – MÉLANOME	C44	8720-8790
Sein	C50	*
Organes génitaux féminins	C51-C58	*
Col de l'utérus	C53	*
Corps de l'utérus (incluant partie non précisée)	C54, C55	*
Corps de l'utérus	C54	*
Utérus, partie non précisée	C55	*
Ovaire	C56	*
Autres et non précisés	C51, C52, C57, C58	*
Organes génitaux masculins	C60-C63	*
Prostate	C61	*
Testicule	C62	*
Autres et non précisés	C60, C63	*
Organes urinaires	C64-C68	*
Rein	C64, C65	*
Vessie (y compris les in situ)	C67	*

Autres et non précisés	C66, C68	*
Encéphale et autres parties du système nerveux central	C70-C72	*
Glandes endocrines	C37, C73-C75	*
Thyroïde	C73	*
Autres glandes endocrines	C37, C74, C75	*
Lymphome		
Lymphome hodgkinien	†	9650-9653, 9655, 9659, 9663
Lymphome non hodgkinien	Cas 1 : †	Cas 1 : 9590-9597, 9671, 9673, 9678-9680, 9687-9691, 9695, 9698-9702, 9705, 9708-9709, 9712, 9714, 9716-9719, 9724-9726, 9735, 9737- 9738 et 9761
	Cas 2 : †, excluant C42.0 et C42.1	Cas 2 : 9727, 9811-9818, 9823, 9827 et 9837
Leucémie	Cas 1 : †	Cas 1 : 9742, 9800, 9801, 9806-9809, 9820, 9826, 9831, 9833-9834, 9840, 9860-9861, 9863, 9865-9867, 9869-9876, 9891, 9895-9898, 9910-9911, 9920, 9930-9931, 9940, 9945-9946, 9948, 9963-9964
	Cas 2 : C42.0 et C42.1	Cas 2 : 9727, 9811-9818, 9823, 9827 et 9837
Myélome multiple	C00-C80	9731, 9732 et 9734
Mésothéliome	C00-C80	9050-9055
Plèvre	C38.4	9050-9055
Péritoine	C48.1, C48.2	9050-9055
Autres	C00-C80 sauf C38.4, C48.1, C48.2	9050-9055
Sarcome de Kaposi	C00-C80	9140
Tous les autres cancers et cancers non précisés	Tous les codes non précisés ci-dessus	**

* Toutes les histologies, excluant les suivantes : 9050-9055 (mésothéliome), 9140 (sarcome de Kaposi) et 9590-9992 (leucémie, lymphome et myélome multiple).

† Toutes les topographies.

** Toutes les histologies non précisées ci-dessus, excluant les tumeurs de la peau suivantes : 8000-8005 (tumeurs sans autre indication), 8010-8046 (tumeurs épithéliales sans autre indication), 8050-8084 (tumeurs épidermoïdes ou spinocellulaires) et 8090-8110 (tumeurs basocellulaires).

Tableau 2 : Sièges de la tumeur pour les principaux cancers (selon la classification de la Société canadienne du cancer), codes de topographie et d'histologie

Siège de la tumeur	Codes de topographie (CIM-O-3)	Codes d'histologie (CIM-O-3)
Tous les cancers, excluant ceux de la peau autres que le mélanome		
Col de l'utérus	C53.x	*
Colorectal	C18.x-C20.x et C26.0	*
Corps de l'utérus	C54.x et C55.x	*
Encéphale	C70.x-C72.x	*
Estomac	C16.x	*
Foie	C22.0 et C22.1	*
Leucémie	Cas 1 : †	Cas 1 : 9733, 9742, 9800, 9801, 9805-9809, 9820, 9826, 9831-9836, 9840, 9860-9861, 9863, 9865-9867, 9869-9876, 9891, 9895-9898, 9910-9911, 9920, 9930-9931, 9940, 9945-9946, 9948, 9963-9964
	Cas 2 : C42.0, C42.1 et C42.4	Cas 2 : 9811-9818, 9823, 9827 et 9837
Lymphome hodgkinien	†	9650-9667
Lymphome non hodgkinien	Cas 1 : †	Cas 1 : 9590-9597, 9671, 9673, 9678-9680, 9687-9691, 9695, 9698-9702, 9705, 9708-9709, 9712, 9714, 9716-9719, 9724-9726, 9735, 9737- 9738 et 9761
	Cas 2 : †, excluant C42.0, C42.1 et C.42.4	Cas 2 : 9811-9818, 9823, 9827 et 9837
Mélanome	C44.x	8720-8790
Myélome multiple	†	9731, 9732 et 9734
Œsophage	C15.x	*
Ovaires	C56.x	*
Pancréas	C25.x	*
Poumon	C34.x	*
Prostate	C61.x	*
Rein	C64.x et C65.x	*
Sein	C50.x	*
Testicule	C62.x	*
Tête et cou	C00.x-C14.x et C32.x	*
Tissus mous	C38.0, C47.x et C49.x	*
Thyroïde	C73.x	*
Vessie (y compris <i>in situ</i>)	C67.x	*
Tous les autres cancers et cancers non précisés	Tous les codes non précisés ci-dessus	**

* Toutes les histologies, excluant les suivantes : 9050-9055 (mésothéliome), 9140 (sarcome de Kaposi) et 9590-9992 (leucémie, lymphome et myélome multiple).

† Toutes les topographies.

** Toutes les histologies non précisées ci-dessus, excluant les tumeurs de la peau suivantes : 8000-8005 (tumeurs sans autre indication), 8010-8046 (tumeurs épithéliales sans autre indication), 8050-8084 (tumeurs épidermoïdes ou spinocellulaires) et 8090-8110 (tumeurs basocellulaires).

Tableau 3 : Sièges de la tumeur pour les principaux cancers pédiatriques, codes de topographie et d'histologie

Siège de la tumeur	Codes de topographie (CIM-O-3)	Codes d'histologie (CIM-O-3)
Tous les cancers pédiatriques, excluant ceux de la peau autres que le mélanome		
Leucémies	C00.0-C80.9	9800, 9801, 9805-9809, 9820, 9826, 9831-9836, 9840, 9948, 9860, 9861, 9863, 9865-9867, 9869-9876, 9891, 9895-9897, 9898, 9910, 9911, 9920, 9930, 9931, 9945, 9946, 9950, 9960-9967, 9975, 9980, 9982-9987, 9989, 9991, 9992
	C42.0, C42.1, C42.3, C42.4, C80.9	9591, 9811-9818, 9823, 9827, 9837,
Lymphomes	C00.0-C80.9	9590, 9596, 9597, 9650-9655, 9659, 9661-9665, 9667, 9670, 9671, 9673, 9675, 9678-9680, 9684, 9688-9691, 9687, 9695, 9698, 9699, 9700-9702, 9705, 9708, 9709, 9712, 9714, 9716-9719, 9724-9729, 9731-9735, 9737, 9738, 9740-9742, 9750, 9751, 9754-9762, 9764- 9971
	C00.0-C41.9, C42.2, C44.0-C77.9	9811-9818, 9823, 9827, 9837
	C00.0-C41.9, C42.2, C44.0-C77.9, C80.9	9591
Tumeurs de l'encéphale et du système nerveux central	C00.0-C80.9	8270-8281, 8300, 9350-9352, 9360-9362, 9381-9385, 9390-9396, 9400-9413, 9420-9424, 9425, 9430-9432, 9440-9442, 9444, 9445, 9450, 9451, 9460, 9470-9472, 9473-9478, 9492, 9493, 9480, 9505-9509, 9530-9539, 9582
	C70.0-C72.2, C72.4-C72.9, C75.1, C75.3	9380
	C70.0-C72.9	9501-9504
	C70.0-C72.9, C75.1-C75.3	8000-8005
	C72.3	9380
	C75.1	8158, 8290
Neuroblastomes et tumeurs du système nerveux périphérique	C00.0-C80.9	8680-8683, 8690-8693, 8700, 9490, 9500, 9520-9523
	C00.0-C69.9, C73.9-C76.8, C80.9	9501-9504
Rétinoblastomes	C00.0-C80.9	9510-9514

Tumeurs rénales	C00.0-C80.9	8000-8005, 8959, 8960, 8963
	C64.9	8000-8005, 8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8143, 8155, 8190-8201, 8210, 8211, 8221-8231, 8240, 8241, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8325, 8401, 8430, 8440, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8562, 8570-8573, 8963, 9013
Tumeurs hépatiques	C00.0-C80.9	8160-8162, 8170-8180, 8970, 8975
	C22.0, C22.1	8000-8005, 8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8140, 8141, 8143, 8148, 8155, 8158, 8190-8201, 8202, 8210, 8211, 8230, 8231, 8240, 8241, 8244-8246, 8260-8264, 8310, 8320, 8323, 8401, 8430, 8440, 8470, 8480-8490, 8503, 8504, 8510, 8550, 8560-8562, 8570-8573, 8963, 8991, 9013
Tumeurs osseuses	C00.0-C80.9	9211-9213, 9221, 9222, 9230, 9241-9243
	C40.0-C41.9	8000-8005, 8800, 8801, 8803-8805, 8810, 8811, 8818, 8823, 8830, 9231, 9364, 9365,
	C40.0-C41.9, C76.0-C76.8, C80.9	8812, 9180-9187, 9191-9195, 9200, 9210, 9220, 9240, 9250, 9260-9262, 9270-9275, 9280-9282, 9290, 9300-9302, 9310-9312, 9320-9322, 9330, 9340-9342, 9370-9372
Tumeurs des tissus mous	C00.0-C80.9	8587, 8710-8714, 8806, 8820, 8822, 8824-8828, 8831-8833, 8836, 8840-8842, 8850-8858, 8860-8862, 8870, 8880, 8881, 8890-8898, 8900-8905, 8910, 8912, 8920, 8921, 8990, 8992, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9133, 9135-9138, 9140-9142, 9150, 9160, 9161, 9170-9175, 9251, 9252, 9373 9491, 9580, 9581, 9540-9571
	C00.0-C21.8, C23.9-C80.9	8991
	C00.0-C39.9, C44.0-C76.8, C80.9	8800-8805, 8810, 8811, 8813-8817, 8821, 8823, 8830, 8834-8835, 9231
	C00.0-C39.9, C44.0-C44.9, C47.0-C75.9	9260
	C00.0-C39.9, C47.0-C63.9, C65.9-C76.8, C80.9	9365
	C00.0-C39.9, C44.0-C44.9, C47.0-C69.9, C73.9-C76.8, C80.9	9364
	C00.0-C218, C23.9-C63.9, C65.9-C69.9, C73.9-C76.8, C80.9	8963

	C22.0, C30.0-C38.8, C47.0-C50.9, C60.0-C61.9, C64.9, C67.0-C67.9, C69.6, C70.0-C72.9	9180-9187, 9191-9195, 9200, 9210, 9220, 9240
Tumeurs des cellules germinales	C00.0-C55.9, C57.0-C61.9, C63.0-C69.9, C73.9-C75.0, C75.4-C76.8, C80.9	9060-9065, 9070-9072, 9080-9086, 9100, 9101, 9103-9105
	C00.0-C80.9	8313, 8443, 8444, 8451, 8474, 8590-8671, 9015
	C56.9, C62.0-C62.9	8010-8041, 8044, 8050-8075, 8082, 8120-8123, 8130-8141, 8143, 8153, 8190-8201, 8210, 8211, 8213, 8221-8241, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8380-8384, 8430, 8440-8442, 8450, 8470, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8562, 8570-8573, 9000, 9014, 9060-9065, 9070-9073, 9080-9085, 9090, 9091, 9100-9105
	C56.9	8158, 8243, 8410, 8452, 8460-8463, 8471-8473, 8576
	C70.0-C72.9, C75.1-C75.3	9060-9065, 9070-9072, 9080-9085, 9100, 9101
Autres tumeurs épithéliales	C00.0-C06.9, C09.0-C10.9, C12.9-C17.9, C23.9-C33.9, C38.0-C39.9, C48.0-C48.8, C51.0-C51.8, C52.9, C54.0-C55.9, C57.0-C60.8, C61.9, C63.0-C63.1, C63.7-C63.9, C65.9-C66.9, C68.0-C68.9, C70.0-C72.9, C75.0-C75.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8157, 8163, 8190-8265, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C00.0-C06.9, C09.0-C10.9, C12.9-C17.9, C23.9-C33.9, C38.0-C39.9, C48.0-C48.8, C51.0-C52.9, C54.0-C55.9, C57.0-C61.9, C63.0-C63.9, C65.9-C66.9, C68.0-C68.9, C75.0, C75.2-C75.9	8158, 8290
	C00.0-C80.9	8330-8332, 8334-8337, 8340-8347, 8350, 8588, 8370-8375, 8720-8780, 8790
	C07.9-C08.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C11.0-C11.9	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8083, 8120-8122, 8130-8141, 8190, 8200, 8201, 8211, 8230, 8231, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8430,

		8440,8480, 8481, 8500-8551, 8560-8562, 8570-8576
	C18.1	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C18.0, C18.2-C18.9, C19.9, C20.9, C21.0-C21.8	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C34.0-C34.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C37.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C50.0-C50.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C44.0-C44.9, C51.9, C60.9, C63.2	8010-8041, 8050-8075, 8078, 8081, 8082, 8090-8098, 8100-8110, 8140, 8143, 8147, 8190, 8200, 8211, 8240, 8246, 8247, 8260, 8263, 8310, 8320, 8323, 8390-8420, 8430, 8480, 8540, 8542, 8560, 8570-8573
	C53.0-C53.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410,

		8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C67.0-C67.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C69.0-C69.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
	C73.9	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8158, 8190, 8200, 8201, 8211, 8230, 8231, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8324, 8333, 8430, 8440, 8480, 8481, 8510, 8560-8562, 8570-8573, 8589
	C74.0	8158
	C76.0-C76.8, C80.9	8010-8077, 8080-8086, 8098, 8120-8158, 8163, 8190-8265, 8290, 8310, 8314-8315, 8320-8324, 8333, 8360, 8380-8384, 8401, 8402, 8405, 8406, 8410, 8430-8442, 8450, 8452-8454, 8460, 8461, 8470, 8480-8586, 8589, 8941, 8983, 9000, 9010-9014, 9016, 9020, 9030
Tumeurs malignes autres et non précisées	C00.0-C80.9	8936
	C00.0-C80.9	8971
	C00.0-C80.9	8972, 8973
	C00.0-C80.9	8930-8935, 8940, 8950, 8951, 8974, 8980-8982
	C00.0-C80.9	9050-9055
	C00.0-C80.9	9110, 9363
	C00.0-C21.8, C23.9-C39.9, C42.0-C55.9, C57.0-C61.9, C63.0-C63.9, C65.9-C69.9, C73.9-C75.0, C75.4-C80.9	8000-8005
	Et autres tumeurs malignes non classifiées ci-dessus	