

Campagne de vaccination contre l'influenza et la COVID-19 à l'automne 2025

Recommandations de la DGPSP pour la campagne de l'automne /hiver 2025-2026

- Vaccination ciblée contre la COVID-19 et à la grippe aux personnes à qui le vaccin est recommandé par le CIQ, incluant les personnes âgées de 65 ans et plus en bonne santé.
 - Toutes les personnes de 75 ans et plus
 - Résidents des CHSLD, RPA et autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes âgées et vulnérables
 - Personnes avec immunodépression ou maladie chronique
 - Travailleurs de la santé
 - Personnes enceintes
 - Adultes vivant en région éloignée et isolée
- Indications très semblables pour la COVID-19 et la grippe

Recommandations de la DGPSP pour la campagne de l'automne/hiver 2025-2026

- État de situation 25-SP-00135 du 24 mars 2025
- Gestion du changement à prévoir et élaboration d'une stratégie de communication, en collaboration avec la Direction des communications, pour informer la population des changements à venir
 - Orientation actuelle du MSSS (entérinée par le ministre de la Santé le 2025-02-07) de cibler la vaccination selon les recommandations du CIQ entraîne une réduction de l'offre de vaccination gratuite par rapport aux saisons précédentes

Raisons soutenant une vaccination ciblée contre la COVID-19 pour la campagne de l'automne /hiver 2025-2026

- Respect des recommandations du CIQ qui a procédé à
- des analyses coût-efficacité
- Contexte de restriction budgétaire gouvernementale alors que le coût d'achat des vaccins est élevé et, pour la 1^{re} fois, à la charge de la province
- Souci d'utiliser les ressources humaines et matérielles du mieux possible
- CV ne montrent pas d'engouement pour la vaccination contre la COVID-19 (voir les diapositives suivantes)

Nombre de doses de vaccin administrées du vaccin contre la COVID-19 à l'automne/hiver 2023-2024

- En 2023-2024, nombre de doses de vaccins contre la COVID-19 administrées chez des adultes âgés de moins de 75 ans sans maladie chronique
 - Environ 250 000 chez les 18-59 ans
 - 90 000 chez les 60-64 ans
 - 180 000 chez les 65-74 ans

Couvertures vaccinales (CV) du vaccin contre la COVID-19 à l'automne/hiver 2023-2024

- Au moins 1 dose du vaccin XBB.1.5
 - 68 % chez les résidents en CHSLD et RPA
 - 37 % chez les adultes vivant avec une maladie chronique
 - 13 % chez les 18-59 ans
 - 17 % chez les travailleurs de la santé
- Les CV augmentent avec l'âge
 - 30 % chez les 60 à 64 ans
 - 62 % chez les 85 ans et plus

Informations tirées de l'avis du CIQ

Vaccination contre la COVID-19 et la grippe pour la saison 2025-2026

- **Cas graves :** COVID-19 et grippe se concentrent chez les personnes âgées de 75 ans et plus et chez celles de tout âge vivant avec une maladie chronique
- **Comparaison entre la COVID-19 et la grippe**
 - COVID-19 cause plus d'hospitalisations chez les personnes âgées de 75 ans et plus
 - COVID-19 cause un nombre semblable d'hospitalisations chez les personnes âgées de 60 à 74 ans
 - COVID-19 cause moins d'hospitalisations chez les personnes âgées de moins de 60 ans

Informations tirées de l'avis du CIQ

Vaccination contre la COVID-19 et la grippe pour la saison 2025-2026

- **Efficacité vaccinale pour la vaccination saisonnière 2023-2024**
 - COVID-19 : environ 30 % pour prévenir une infection grave chez les aînés (comparable avec les données américaines)
 - Grippe : environ 40-50 % pour prévenir une infection grave
 - Impossible de prédire les efficacités qui seront observées durant la saison 2025-2026
- **Coût-efficacité similaire COVID-19 et grippe (fardeau plus élevé de la COVID-19 contrebalancé par coût plus élevé des vaccins)**
 - Coût-efficacité favorable pour les 75 ans et plus et les adultes vivant avec une maladie chronique
 - Pas de coût-efficacité pour les personnes en bonne santé de moins de 75 ans

Informations tirées de l'avis du CIQ

Vaccination contre la COVID-19 et la grippe pour la saison 2025-2026

- Raisons soutenant une harmonisation des recommandations pour les vaccins contre la COVID-19 et la grippe
 - Amélioration de la facilité d'implantation des programmes de vaccination
 - Aide à la compréhension du programme par la population
 - Contribution à une augmentation des couvertures vaccinales

Recommandations du CCNI pour le vaccin contre la COVID-19 à l'automne 2025

- Forte recommandation : adultes de 65 ans et plus (idem au Québec) et aux autres groupes à risque (idem au Québec)
- Recommandation discrétionnaire : personnes de 6 mois et plus qui désirent être vaccinées