

1. Les données d'incidence de Salmonella Enteritidis dans la population québécoise, de 1997 à aujourd'hui;

Selon l'extraction du 17 juillet 2026 dans le Système d'information de gestion des maladies infectieuses (SI-GMI), un total de 7 955 cas de Salmonella Enteritidis (SE) a été déclaré depuis 1997.

À noter que les données relatives au sérotype reposent sur la saisie par les Directions de santé publique et le sérotype n'est pas précisé pour tous les cas de salmonellose. Nous vous référons au LSPQ pour avoir une donnée plus complète pour le sérotype d'intérêt. Voici plus bas les informations selon les taux d'incidence.

Tableau : taux d'incidence des infections de Salmonella Enteritidis (SE) par année depuis 1997.

Année	Taux d'incidence
1997	1,96
1998	1,44
1999	1,64
2000	2,22
2001	1,97
2002	1,80
2003	1,54
2004	1,67
2005	2,22
2006	1,82
2007	2,00
2008	5,08
2009	3,02
2010	4,01
2011	3,22
2012	2,17
2013	2,66
2014	5,46

2015	5,47
2016	7,18
2017	6,71
2018	6,53
2019	3,60
2020	1,46
2021	0,96
2022	2,78
2023	4,16
2024	4,42
2025	5,21
2026	2,94*

* année en cours

Source : Infocentre, INSPQ, SI-GMI, extraction du 17 juillet 2026

Note : les données pour les années sélectionnées correspondent au taux d'incidence pour 100 000 personnes-temps, où le temps correspond aux périodes analysées (annuelle).

2. La répartition (en %) des sources suspectées ou confirmées pour les cas rapportés (ex. : œufs, volaille, autre), lorsque disponible.

Conformément à l'offre de service de base de la province de Québec, tous les cas de salmonelles ne sont pas enquêtés systématiquement. La source d'acquisition de l'infection sont indisponibles pour la grande majorité des cas déclarés.

3. La confirmation qu'aucune éclosion de SE attribuable à la consommation d'œufs de consommation n'a été recensée au Québec depuis 1997 (sauf en 2004 lors d'une éclosion observée dans 4 pondoires au Québec suite à une contamination croisée de la filière chair).

Aucune autre éclosion suprarégionale de SE attribuable à la consommation d'œufs a été recensée depuis 1997. Toutefois, comme les éclosions régionales sont documentées à l'échelle régionale, les informations détaillées ne sont pas nécessairement disponibles dans les bases de données provinciales.