

2018

Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

# Statistiques sur les demandes d'expertise en matière de conduite avec les capacités affaiblies reçues au LSJML




## Les capacités affaiblies

**Définition :** Infraction commise par une personne qui a conduit ou qui a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool, des drogues et/ou des médicaments.

Peu importe l'âge, les hommes représentent la majorité des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies.

Sexe des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies par l'alcool, des drogues et/ou des médicaments, par âge




N. B: L'âge et le sexe du prévenu ne sont pas toujours fournis dans les dossiers reçus au LSJML.


79 % des dossiers de capacités affaiblies portent sur des cas de polyconsommation (deux substances et plus).

Un dossier faisait état de 13 substances différentes.

Sur ces 32 dossiers, 14 révélaient une présence d'alcool.



Heure d'interception des conducteurs



La conduite avec les capacités affaiblies est un phénomène présent 24 h / 24.




Un des appareils approuvés au Canada pour la détection d'alcool dans l'haleine.

## L'alcool au volant

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a recensé environ 12 000 cas de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool au Québec en 2018. Dans le cas où un prélèvement sanguin est effectué, les échantillons sont envoyés au LSJML pour déterminer le taux d'alcoolémie, ce sont majoritairement des cas d'accident de la route.

**En 2018, le LSJML a reçu environ 700 dossiers pour alcool au volant.**

Taux d'alcoolémie des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies, par sexe




Sur ces 142 dossiers, 119 révélaient une présence de drogues et/ou de médicaments.



Limite légale d'alcool au volant au Canada : 80 mg d'éthanol / 100 mL de sang (0.08)

Taux d'alcoolémie des conducteurs interceptés pour capacités affaiblies, par âge




L'alcool est majoritairement détecté chez les conducteurs de 25 à 34 ans.


# Les drogues et médicaments au volant

Selon la SAAQ : « Certains médicaments peuvent avoir des effets sur la vigilance, la vision, la coordination des mouvements et le comportement. Avant de prendre le volant, mieux vaut s'assurer qu'on peut le faire en toute sécurité. » Certains médicaments peuvent également être pris en abus (non prescrits ou à forte dose). La conduite peut en être grandement affectée.

**Les dix drogues et médicaments (substances actives) les plus détectés chez les conducteurs interceptés pour capacités affaiblies**



**Détection de la méthamphétamine et du cannabis chez les conducteurs interceptés pour capacités affaiblies, par âge**



La méthamphétamine, connue sous le nom de *speed*, est la drogue la plus couramment détectée chez les conducteurs interceptés et la plus consommée par les 15-64 ans.

Chez les 65 ans et plus, ce sont les médicaments qui sont le plus détectés chez les conducteurs interceptés.

Le cannabis est devenu légal au Canada le 17 octobre 2018, mais l'usage de cette drogue demeure incompatible avec la conduite sécuritaire d'un véhicule.

**Prévalence de certaines substances dans les dossiers en matière de conduite avec les capacités affaiblies reçus au LSJML en 2018**

LSD	Psilocine	Héroïne (6-MAM)	Kétamine	GHB	Cocaïne	Cannabis	Méthamphétamine
1	4	4	25	>200	>250	>400	>500

Les statistiques présentées dans ce document ont été compilées du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018.

© Gouvernement du Québec, 2023