

PAR COURRIEL

Québec, le 4 novembre 2021

[REDACTED]

Objet : Suivi de votre demande d'accès aux documents – N/Réf. : M4666

[REDACTED],

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès à l'information et aux documents reçue le 15 octobre 2021, visant à obtenir :

« l'ensemble des documents en possession du Ministère du Tourisme concernant cette Entreprise (Pourvoirie J.M.L. inc. située au 6500, chemin de la Savane, Saint-Hubert (Québec), J3Y 8Y9).

Auriez-vous l'amabilité de nous confirmer par écrit qu'aucune plainte, procédure ou recours n'est en cours contre ladite Entreprise auprès de votre organisme? Le cas échéant, nous souhaiterions obtenir une copie de l'ensemble des documents en votre possession. »

Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme détient des documents présentant certains des renseignements recherchés. Vous trouverez ces derniers en pièces jointes de la présente lettre.

...2

Par ailleurs, nous vous informons que les documents demandés et relatifs à une « *procédure ou recours (...) contre ladite Entreprise* » relèvent de la compétence de Revenu Québec. Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande d'accès.

Conformément à l'article 48 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1 (Loi sur l'accès), vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées de la personne responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels pour cette organisation :

Me Normand Boucher
Responsable organisationnel
Direction principale des affaires juridiques et de l'accès à l'information
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3
Québec (QC) G1X 4A5
resp-acces.revenu@revenuquebec.ca

En terminant, sachez qu'il vous est possible de demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous trouverez ci-annexé une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Nous vous prions d'agréer, [REDACTED], nos salutations les meilleures.

La responsable de l'accès aux documents,



Geneviève Morneau

GM/fd

p.j. Avis de recours
Rapport de classification, Pourvoirie J.M.L. inc. (numéro de référence 09-642)
Grille de classification, Pourvoirie J.M.L. inc. (numéro de pourvoirie 09-642)
Permis de pourvoirie, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Pourvoirie J.M.L. inc. (permis numéro 09-642)

Article 48 de la Loi sur l'accès

Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télé : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (514) 873-4196
Télé : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

RAPPORT DE CLASSIFICATION

09-642 POURVOIRIE J.M.L. INC.

Nom de l'unité	Nom du site	Cote	Commodités
AUBERGE MUSQUARO	RIVIÈRE MUSQUARO	★★★★	

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Information general

[Planification](#) [Dupliquer](#) [Calculer](#) [Normes](#) [Ecart](#) [Etat](#) [Classification](#) [Commentaires](#)

de la pourvoirie

09-642

Nom de la pourvoirie

POURVOIRIE J.M.L. INC.

Nom de l'unité

AUBERGE MUSQUARO

Nom du site

RIVIÈRE MUSQUARO

de bail

1

Classificateur

Florent Deraps

Année

2016

Date de classification

2016-07-09

Date du jour

Panonceau présent

Total

785

Ancien total ----->

785

Cote

4

Ancienne cote ----->

4

Normes

N/A

Coordonnées GPS

N50.27523 W61.12718

Vue satellite

Bing

Lien satellite

binged.it/1dOHIFG

Type d'hébergement

3

État de l'hébergement

Actif

Nouvel état de l'hébergement

Raison(s) du nouvel état

Suivi à effectuer

Commentaires

SAUVEGARDER

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Information principale

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecart Etat Classification Commentaires

Superficie (m2)	224	...
Période de location	E Au	...
Moyen(s) de transport essentiel(s)	H	...
Intimité	Seul sur le plan eau ▼	
Accès Kéroul	<input checked="" type="checkbox"/>	

Capacité d'accueil	6	...
-> Nouvelle capacité d'accueil	0	...
Nb de chambre fermée	6	▼
Nb de lit simple	2	▼
Nb de lit double	5	▼
Nb de lit superposé simple	0	▼
Nb de lit superposé double	0	▼
Nb de lit superposé simple-double	0	▼
Nb de divan-lit total	0	▼
-> Divan-lit en capacité d'accueil	0	▼
Nb de lit pliant total	0	▼
-> Lit pliant en capacité d'accueil	0	▼

Nb de place au salon	0	▼
----------------------	---	---

Plus de 50% de la c.a. en lit sup.	<input type="checkbox"/>
Chambre pour plus de 4 pers.	<input type="checkbox"/>

Restauration	PA	...
Eau potable	<input type="checkbox"/>	
Système de chauffage	EgB	...
Système d'éclairage	Eg	...
Nb de foyer au bois	1	▼
Nb de poêle à bois vitré	0	▼
Nb de réfrigérateur	0	▼
Nb prise d'eau chaude	7	▼
Nb prise d'eau froide	7	▼

Nb de bloc sanitaire	0	▼
Nb de toilette en bloc san.	0	▼
Nb de douche en bloc san.	0	▼
Nb de lavabo en bloc san.	0	▼

Nb de salle de bain privée	6	▼
Nb de toilette privée	6	▼
Nb de douche privée	5	▼
Nb de lavabo privé	6	▼

Nb de salle de bain partagée	0	▼
Nb de toilette partagée	0	▼
Nb de douche partagée	0	▼
Nb de lavabo partagé	0	▼

Chambre du groupe 1	1,2,3,4,5
Chambre du groupe 2	6
Chambre du groupe 3	
Chambre du groupe 4	

Salle de bain du groupe 1	1,2,3,4,5
Salle de bain du groupe 2	6
Salle de bain du groupe 3	
Salle de bain du groupe 4	

SAUVEGARDER

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 1 - Extérieur - Cotes

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecarts Etat Classification Commentaires

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
Portes extérieures	Porte de moins de 6 pieds	Bois (non massif)	Aluminium avec moustiquaire	Bois ou acier sans fenêtre	Bois ou acier avec une fenêtre	Bois ou acier avec une porte-moustiquaire ou une fenêtre-moustiquaire / Porte-patio	10 [COM]
État des portes extérieures	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
Entré principale	Aucun aménagement	Palier d'entrée ou escalier seulement	Galerie ou terrasse non couverte	Abri couvert	Abri couvert avec moustiquaire	Abri couvert avec moustiquaire ET galerie ou terrasse	8 [COM]
État de l'entrée principale	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	10 [COM]
Murs extérieurs	Bois pressé ou contre-plaqué non traité / Masonite / Tentest / Papier noir ou tyvek sur 2 murs et plus	Papier noir ou tyvek sur le mur arrière / Bois pressé traité / Bardeau d'asphalte	Contre-plaqué traité / Amiante	Vinyle / Aluminium / Planches de bois ou bois rond peint	Canexel ou Maibec / Planches de bois / Bois rond / Bardeaux de cèdres / Stuco	Planches de bois, bois rond ou pièce sur pièce verni ou teint / Brique	10 [COM]
État des murs extérieurs	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
Fenêtres et cadres extérieurs	Fenêtre qui n'ouvre pas	Fenêtre avec petits trous d'aération dans le cadre	Fenêtre avec cadre en métal (fenêtre de roulotte)	Fenêtre en bois à pentures	Fenêtre simple vitrage avec cadre en PVC ou en bois	Fenêtre double vitrage à guillotine ou à manivelle	10 [COM]
État des fenêtres et cadres extérieurs	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	6 [COM]
État des moustiquaires	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	10 [COM]
Toiture	Toit plat	Toit à pignon recouvert de papier noir	Bardeaux en lisière	Aluminium gris	Bardeaux d'asphalte noir ou bardeaux de cèdre	Aluminium ou bardeaux d'asphalte de couleur	10 [COM]
État de la toiture et des accessoires	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
Ameublement extérieur (exclusif à l'auberge)	Chaises pour moins de 75% de la c.a.	Chaises pour au moins 75% de la c.a.	Table	Table à pique-nique	Fauteuil	Divan	5 [COM]
Équipement extérieur (exclusif à l'auberge)	Support à canne à pêche	Sauna	Balançoire	Table à poisson	Site à feu	Spa	2 [COM]
TOTAL (Section 1 - Extérieur - Cotes) Max 125							

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 1 - Extérieur - Points de bonification

Planification | Dupliquer | Calculer | Normes | Ecart | Etat | Classification | Commentaires

n/a	5	<input type="text" value="5"/>	Aménagement paysager intégré à la nature environnante	[COM]
n/a	5	<input type="text"/>	Endroit aménagé pour l'entreposage d'équipements	[COM]
n/a	5	<input type="text"/>	Endroit aménagé pour le séchage des vêtements	[COM]
n/a	2	<input type="text"/>	Site à feu communautaire	[COM]
n/a	1	<input type="text"/>	Autre équipement communautaire (support à cannes, spa, sauna, site d'éviscération, module pour enfants, etc.)	[COM]
		5	TOTAL (Section 1 - Extérieur - Points de bonification) Max 15	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 1 - Extérieur - Points de démerite

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecarts Etat Classification Commentaires

n/a	20		Présence de nuisances sur le site immédiat	[COM]
n/a	15		Porte extérieure ajourée	[COM]
n/a	7		Présence de bruit ou d'odeur constant	[COM]
n/a	5		Absence de signalisation indiquant l'accueil de la pourvoirie	[COM]
			TOTAL (Section 1 - Extérieur - Points de démerite) Max	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Cotes

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecarts Etat Classification Commentaires

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
Murs (accueil, salle de séjour et salle à manger)	Aucune finition (laine isolante, styromousse, pare-vapeur) / Masonite non peint	Bois pressé ou contre-plaqué non peint / Bois rond non écorcé / Masonite peint	Bois pressé peint ou verni / Panneaux de vinyle / Tapisserie / Planche de bois brut	Contre-plaqué peint ou verni / Bois rond ou planche de bois peint / Préfini	Carton-plâtre / Bois rond / Planche de bois planée	Mur en latte de bois, bois rond ou pièce sur pièce verni ou teint	20 [COM]
Plafond (accueil, salle de séjour et salle à manger)	Aucune finition (laine isolante, styromousse, pare-vapeur) / Masonite non peint	Bois pressé ou contre-plaqué non peint / Planche de bois brut / Styromousse avec poutres / Masonite peint	Bois pressé peint ou verni / Bois brut et poutres apparentes	Contre-plaqué peint ou verni / Panneau de vinyle / Carreaux acoustique / Préfini / Bois rond	Stuc / Plafond suspendu / Carton-plâtre peint / Planche de bois peinte ou planée	Planche de bois, demi-lune ou bois rond verni ou teint	15 [COM]
État des murs, plafond et cadres de fenêtres ET passages	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	25 [COM]
Plancher (accueil, salle de séjour et salle à manger)	Béton / Bois pressé	Contre-plaqué non peint / Tapis	Bois pressé peint ou verni	Contre-plaqué peint / Planche de bois peint / Linoléum / Tuile d'amiante	Contre-plaqué verni / Linoléum de haute qualité / Plancher flottant en 4x8 / Epoxy	Plancher de bois franc / Plancher flottant / Céramique	15 [COM]
État du plancher (incluant la base du système de chauffage)	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	10 [COM]
Salle(s) de séjour	Aucune	Salle de séjour intégrée à la salle à manger	Salle de séjour adjacente à la salle à manger	Salle de séjour indépendante de la salle à manger / Salle de séjour intégrée à la salle à manger pour un seul groupe	Deux salles de séjour, une indépendante et une adjacente à la salle à manger / Salle de séjour adjacente pour un seul groupe	Salle de séjour indépendante pour un seul groupe	16 [COM]
Mobilier de la salle de séjour	Aucun	1 élément (De 0% à 24.99%)	2 éléments (De 25% à 49.99%)	3 éléments (De 50% à 74.99%)	4 éléments (De 75% à 99.99%)	5 éléments (100% et plus)	20 [COM]
RATIO : État du mobilier de la salle de séjour	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	15 [COM]
Mobilier de la salle à manger (table)	Aucune	Table de plastique (patio)	Table en bois pressé / Contre-plaqué	Table en arborite / Aluminium	Table en mélamine / Vitre	Table en bois	10 [COM]
Mobilier de la salle à manger (chaises)	Aucune	Banc	Chaises en plastique, pliantes ou d'écolier	Chaises en bois / Aluminium	Chaises en aluminium ou en mélamine rembourrées	Chaises en bois rembourrées	6 [COM]
État du mobilier de la salle à manger	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	15 [COM]
Restauration	Aucune	Rapide	Rapide familial	Populaire	Classique	Gastronomique	40 [COM]
TOTAL (Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Cotes) Max 225							

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Mise en place

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecart Etat Classification Commentaires

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
Mise en place - Service	Aucun	Aucun	Aucun	Au comptoir	Serveur	Serveur en tenue	<input type="text"/> [COM]
Mise en place - Vin	Aucun	3 vins de 50\$ et moins	3 vins de 50\$ et plus	Apporter votre vin	Cave à vin ou cellier	Service d'achat	<input type="text"/> [COM]
Mise en place - Napperon, nappe et serviette	Aucun	Napperon en plastique	Serviette en papier	Napperon en tissu	Serviette en tissu	Élément décoratif sur la table (nappe, etc.)	<input type="text"/> [COM]
Mise en place - Ustensiles et vaisselle haut de gamme	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Ustensiles haut de gamme	Vaisselle haut de gamme	<input type="text"/> [COM]
TOTAL (Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Mise en place) Max 40							<input type="text"/>

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Mise en place - État

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecart Etat Classification Commentaires

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
État de la mise en place	Inacceptable / Aucune	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	10 [COM]
Décoration	Inacceptable / Aucune	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	10 [COM]
TOTAL (Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Mise en place - État) Max 20							

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de bonification

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecart Etat Classification Commentaires

n/a	5		Comptoir à l'accueil (2 catégories sur 3 : objets promotionnels, articles de chasse/pêche, articles de toilette)	[COM]
n/a	5	5	Service d'affaires (fax, internet)	[COM]
n/a	5		Espace de réunion	[COM]
n/a	5	5	Présence d'un bar	[COM]
n/a	5	5	Foyer ou poêle vitré	[COM]
n/a	4	4	Bibliothèque ou jeu de table	[COM]
n/a	3	3	Période de 3 heures ou plus pour le souper	[COM]
n/a	3	3	Réfrigérateur communautaire	[COM]
n/a	2		Cafetière communautaire	[COM]
n/a	2		Téléviseur dans la salle de séjour / bar	[COM]
n/a	2	2	Minimum de 2 jeux de société	[COM]
		27	TOTAL (Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de bonification)	Max 30

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de démerite

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecart Etat Classification Commentaires

n/a	15		Absence de voies d'accès intérieures de la salle à manger aux chambres	[COM]
n/a	10	10	Génératrice moins de 24h sans propane ou solaire	[COM]
n/a	5		Absence de moyens de communication accessible	[COM]
n/a	5		Absence d'un service de buanderie ou de lessive	[COM]
n/a	5		Une seule table dans la salle à manger pour plusieurs groupes	[COM]
n/a	5		Plafond d'une hauteur de moins de 7 pieds (accueil, salle de séjour/bar ou salle à manger)	[COM]
n/a	4		Disparité des chaises de la salle à manger	[COM]
n/a	2		Non-respect du ratio place à la salle de séjour / 25% de la capacité d'accueil	[COM]
		10	TOTAL (Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de démerite) Max	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 3-1 - Chambre - Cotes

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecarts Etat Classification Commentaires

Chambre du groupe 1 : 1,2,3,4,5

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
Murs	Aucune finition (bois brut, laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Panneaux de vinyle / Masonite ou béton peint	Contre-plaqué peint ou verni / Bois rond peint / Préfini / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc / Tapisserie	Carton-plâtre de couleur / Latte de bois peinte / Latte de bois et carton-plâtre blanc	Latte de bois avec ou sans carton-plâtre de couleur / Bois rond ou pièce sur pièce verni ou teint	20 [COM]
Plafond	Aucune finition (laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Panneaux de vinyle	Plafond d'au moins 7' avec carreaux acoustique / Contre-plaqué peint ou verni / Préfini / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc	Stuc / Plafond suspendu / Carton-plâtre peint / Planche de bois peint ou verni	Latte de bois, demi-lune ou bois rond verni ou teint	6 [COM]
État des murs, plafond, porte et cadres de fenêtres	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	20 [COM]
Plancher	Béton / Bois pressé ou contre-plaqué non peint	Bois pressé peint / Linoléum et tuile de basse qualité / Planche de bois non traitée	Contre-plaqué peint / Bois pressé verni	Contre-plaqué vernis / Planche de bois peinte / Linoléum de haute qualité / Tuile d'amiante / Tapis commercial / Plancher flottant en 4x8 / Époxy	Plancher de bois flottant / Tapis de haute qualité	Plancher de bois franc / Latte de bois vernie / Céramique	20 [COM]
État du plancher	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	12 [COM]
Lit et matelas	Lits superposés simple ou double	Lits superposés simple/double	Lits simples ou doubles et lits superposés	Lits simples et doubles / Lits simples seulement	Lits doubles	Lits Queen / Lits King	20 [COM]
État des lits	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	25 [COM]
État des matelas	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	25 [COM]
Éclairage	Lampe de poche	Ampoule nue / Gaz propane	Tubes fluorescents / Lampe / Applique	Éclairage d'un plafonnier	Deux sources lumineuses	Trois sources lumineuses	10 [COM]
Chauffage	Chauffage d'appoint	Chauffage central / Poêle à bois	Chauffage central et bouton de commande	Thermostat sur appareil	Thermostat mural	Thermostat à contrôle numérique	6 [COM]
Rangement	Crochet	Rangement sous le lit / Tablette	Support à bagage	Penderie	Meuble avec tiroirs	Garde-robe (incluant tablette)	14 [COM]
Ameublement	Aucun	Tablette de chevet	Table de chevet	Chaise	Fauteuil	Table	2 [COM]
État du rangement et de l'ameublement	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	10 [COM]
Couvre-matelas et couvre-oreiller	Matelas lavable	Couvre-matelas en plastique	Oreiller lavable	Double taie d'oreiller	Couvre-oreiller (housse)	Couvre-matelas	7 [COM]
Literie	Couverture	Couverture d'extra	Taie d'oreiller	Drap contour	Drap	Couvre-lit	6 [COM]
Couvre-lit	Aucun	Aucun	Aucun	Couvre-lit rembourré	Couvre-lit matelassé ou couette	Couette avec housse	5 [COM]
État de la literie	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	15 [COM]
Parures de fenêtres	Aucune	Rideau ou store de couleur pâle	Rideau ou store de couleur pâle avec élément décoratif	Rideau ou store de couleur foncée / Toile déroulante à ressort	Niveau 3 avec élément décoratif / Store ou toile de qualité	Rideau pare-soleil, store ou toile de qualité qui coupe la lumière à 100% avec élément décoratif	15 [COM]
État des parures de fenêtres	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
Décoration	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	1 [COM]
Agencement (lit, literie, parures de fenêtre, ameublement)	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	4 [COM]
TOTAL (Section 3-1 - Chambre - Cotes) Max 290							

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 3-1 - Chambre - Points de bonification

[Planification](#)
[Dupliquer](#)
[Calculer](#)
[Normes](#)
[Ecart](#)
[Etat](#)
[Classification](#)
[Commentaires](#)

Chambre du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a	7		Cuisinette (cuisinière, évier et batterie de cuisine)	[COM]
n/a	5		Foyer ou poêle vitré dans la chambre	[COM]
n/a	5		Réfrigérateur dans la chambre	[COM]
n/a	5		Balcon privé	[COM]
n/a	5		Deux fenêtres qui ouvrent (incluant la porte et la salle de bain)	[COM]
n/a	4		Ventilateur ou air climatisé	[COM]
n/a	4		Support pour armes à feu	[COM]
n/a	3		Porte serviette (en salle de bain partagée)	[COM]
n/a	3		Contrôle d'intensité de la lumière	[COM]
n/a	3		Cahier d'informations sur les services de la pourvoirie (ex. : Menu, carte du territoire, activités, etc.)	[COM]
n/a	3		Lavabo(s) (en salle de bain partagée)	[COM]
n/a	3		Cafetière dans la chambre	[COM]
n/a	2		Miroir pleine longueur	[COM]
n/a	2		Réveille-matin	[COM]
n/a	2	2	Service d'entretien ménager journalier	[COM]
		2	TOTAL (Section 3-1 - Chambre - Points de bonification) Max 40	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 3-1 - Chambre - Points de démerite

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecarts Etat Classification Commentaires

Chambre du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a	25		Présence de chambre(s) au sous-sol (petite fenêtre)	[COM]
n/a	20		Présence d'odeur nauséabonde	[COM]
n/a	15		Absence de fenêtre dans une chambre OU	[COM]
n/a	10		----- Absence de fenêtre qui ouvre (incluant la porte)	[COM]
n/a	10		Absence d'avertisseur d'incendie dans tous les couloirs et escaliers	[COM]
n/a	10		Absence de détecteur de gaz carbonique	[COM]
n/a	10		Absence d'un extincteur portatif à chaque étage	[COM]
n/a	10		Absence de barre de protection pour lits superposés	[COM]
n/a	10		Absence d'une échelle pour lits superposés	[COM]
n/a	10		Lit superposé trop bas	[COM]
n/a	10		Absence d'alèse pour le matelas ou de matelas lavable	[COM]
n/a	10		Absence d'oreiller OU	[COM]
n/a	7		----- Absence d'oreiller lavable, de housse ou de double-taie	[COM]
n/a	6		Électricité / génératrice moins de 24h sans propane ou solaire	[COM]
n/a	5		Absence d'une serrure	[COM]
n/a	5		Absence d'ameublement ou de rangement dans une chambre	[COM]
n/a	5		Hauteur du plafond plus basse que 7 pieds	[COM]
n/a	5		Hauteur plus basse que 6 pieds à côté du lit (toit en pignon)	[COM]
n/a	4		Absence d'identification de la chambre	[COM]
			TOTAL (Section 3-1 - Chambre - Points de démerite) Max	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 3-2 - Chambre - Cotes

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecarts Etat Classification Commentaires

Chambre du groupe 2 : 6

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
Murs	Aucune finition (bois brut, laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Panneaux de vinyle / Masonite ou béton peint	Contre-plaqué peint ou verni / Bois rond peint / Préfini / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc / Tapisserie	Carton-plâtre de couleur / Latte de bois peinte / Latte de bois et carton-plâtre blanc	Latte de bois avec ou sans carton-plâtre de couleur / Bois rond ou pièce sur pièce verni ou teint	20 [COM]
Plafond	Aucune finition (laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Panneaux de vinyle	Plafond d'au moins 7' avec carreaux acoustique / Contre-plaqué peint ou verni / Préfini / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc	Stuc / Plafond suspendu / Carton-plâtre peint / Planche de bois peint ou verni	Latte de bois, demi-lune ou bois rond verni ou teint	6 [COM]
État des murs, plafond, porte et cadres de fenêtres	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	20 [COM]
Plancher	Béton / Bois pressé ou contre-plaqué non peint	Bois pressé peint / Linoléum et tuile de basse qualité / Planche de bois non traitée	Contre-plaqué peint / Bois pressé verni	Contre-plaqué vernis / Planche de bois peinte / Linoléum de haute qualité / Tuile d'amiante / Tapis commercial / Plancher flottant en 4x8 / Époxy	Plancher de bois flottant / Tapis de haute qualité	Plancher de bois franc / Latte de bois vernie / Céramique	20 [COM]
État du plancher	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	15 [COM]
Lit et matelas	Lits superposés simple ou double	Lits superposés simple/double	Lits simples ou doubles et lits superposés	Lits simples et doubles / Lits simples seulement	Lits doubles	Lits Queen / Lits King	25 [COM]
État des lits	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	25 [COM]
État des matelas	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	25 [COM]
Éclairage	Lampe de poche	Ampoule nue / Gaz propane	Tubes fluorescents / Lampe / Applique	Éclairage d'un plafonnier	Deux sources lumineuses	Trois sources lumineuses	10 [COM]
Chauffage	Chauffage d'appoint	Chauffage central / Poêle à bois	Chauffage central et bouton de commande	Thermostat sur appareil	Thermostat mural	Thermostat à contrôle numérique	6 [COM]
Rangement	Crochet	Rangement sous le lit / Tablette	Support à bagage	Penderie	Meuble avec tiroirs	Garde-robe (incluant tablette)	5 [COM]
Ameublement	Aucun	Tablette de chevet	Table de chevet	Chaise	Fauteuil	Table	2 [COM]
État du rangement et de l'ameublement	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
Couvre-matelas et couvre-oreiller	Matelas lavable	Couvre-matelas en plastique	Oreiller lavable	Double taie d'oreiller	Couvre-oreiller (housse)	Couvre-matelas	7 [COM]
Literie	Couverture	Couverture d'extra	Taie d'oreiller	Drap contour	Drap	Couvre-lit	5 [COM]
Couvre-lit	Aucun	Aucun	Aucun	Couvre-lit rembourré	Couvre-lit matelassé ou couette	Couette avec housse	5 [COM]
État de la literie	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	15 [COM]
Parures de fenêtres	Aucune	Rideau ou store de couleur pâle	Rideau ou store de couleur pâle avec élément décoratif	Rideau ou store de couleur foncée / Toile déroulante à ressort	Niveau 3 avec élément décoratif / Store ou toile de qualité	Rideau pare-soleil, store ou toile de qualité qui coupe la lumière à 100% avec élément décoratif	15 [COM]
État des parures de fenêtres	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
Décoration	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	1 [COM]
Agencement (lit, literie, parures de fenêtre, ameublement)	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	4 [COM]
TOTAL (Section 3-2 - Chambre - Cotes) Max 290							

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 3-2 - Chambre - Points de bonification

[Planification](#)
[Dupliquer](#)
[Calculer](#)
[Normes](#)
[Ecart](#)
[Etat](#)
[Classification](#)
[Commentaires](#)

Chambre du groupe 2 : 6

n/a	7		Cuisinette (cuisinière, évier et batterie de cuisine)	[COM]
n/a	5		Foyer ou poêle vitré dans la chambre	[COM]
n/a	5		Réfrigérateur dans la chambre	[COM]
n/a	5		Balcon privé	[COM]
n/a	5		Deux fenêtres qui ouvrent (incluant la porte et la salle de bain)	[COM]
n/a	4		Ventilateur ou air climatisé	[COM]
n/a	4		Support pour armes à feu	[COM]
n/a	3		Porte serviette (en salle de bain partagée)	[COM]
n/a	3		Contrôle d'intensité de la lumière	[COM]
n/a	3		Cahier d'informations sur les services de la pourvoirie (ex. : Menu, carte du territoire, activités, etc.)	[COM]
n/a	3		Lavabo(s) (en salle de bain partagée)	[COM]
n/a	3		Cafetière dans la chambre	[COM]
n/a	2		Miroir pleine longueur	[COM]
n/a	2		Réveille-matin	[COM]
n/a	2		Service d'entretien ménager journalier	[COM]
			TOTAL (Section 3-2 - Chambre - Points de bonification) Max 40	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 3-2 - Chambre - Points de démerite

[Planification](#)
[Dupliquer](#)
[Calculer](#)
[Normes](#)
[Ecart](#)
[Etat](#)
[Classification](#)
[Commentaires](#)

Chambre du groupe 2 : 6

n/a	25		Présence de chambre(s) au sous-sol (petite fenêtre)	[COM]
n/a	20		Présence d'odeur nauséabonde	[COM]
n/a	15		Absence de fenêtre dans une chambre OU	[COM]
n/a	10		----- Absence de fenêtre qui ouvre (incluant la porte)	[COM]
n/a	10		Absence d'avertisseur d'incendie dans tous les couloirs et escaliers	[COM]
n/a	10		Absence de détecteur de gaz carbonique	[COM]
n/a	10		Absence d'un extincteur portatif à chaque étage	[COM]
n/a	10		Absence de barre de protection pour lits superposés	[COM]
n/a	10		Absence d'une échelle pour lits superposés	[COM]
n/a	10		Lit superposé trop bas	[COM]
n/a	10		Absence d'alèse pour le matelas ou de matelas lavable	[COM]
n/a	10		Absence d'oreiller OU	[COM]
n/a	7		----- Absence d'oreiller lavable, de housse ou de double-taie	[COM]
n/a	6		Électricité / génératrice moins de 24h sans propane ou solaire	[COM]
n/a	5		Absence d'une serrure	[COM]
n/a	5		Absence d'ameublement ou de rangement dans une chambre	[COM]
n/a	5		Hauteur du plafond plus basse que 7 pieds	[COM]
n/a	5		Hauteur plus basse que 6 pieds à côté du lit (toit en pignon)	[COM]
n/a	4		Absence d'identification de la chambre	[COM]
			TOTAL (Section 3-2 - Chambre - Points de démerite) Max	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 4-1 - Salle de bain - Cotes

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecarts Etat Classification Commentaires

Salle de bain du groupe 1 : 1,2,3,4,5

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
Appareils en salle de bain privée	Aucun	Aucun	Lavabo	Bain	Douche	Toilette	90 [COM]
Appareils en salle de bain partagée	Aucun	Aucun	Lavabo	Bain	Douche	Toilette	 [COM]
Tour du bain et douche	Blocs de béton	Douche en métal	Panneaux en plastique / Rideau (en bain sur patte)	Douche moulée	Douche moulée de haute qualité / Verre	Céramique	6 [COM]
Rideau de douche	Brisé / Déchiré	Tissu	Plastique	Nylon	Rideau double	Portes vitrées	10 [COM]
État des appareils sanitaires ET du rideau	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	15 [COM]
Murs	Blocs de béton / Aucune finition (bois brut, laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Préfini / Panneaux de vinyle / Masonite ou béton peint	Contre-plaqué peint ou verni / Bois rond ou préfini peint / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc / Tapisserie	Carton-plâtre de couleur / Latte de bois peinte / Latte de bois et carton-plâtre blanc	Céramique ou latte de bois avec ou sans carton-plâtre de couleur / Bois rond ou pièce sur pièce verni ou teint	2 [COM]
Plafond	Aucune finition (bois brut, laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Carreaux acoustiques	Plafond d'au moins 7' avec contre-plaqué peint ou verni / Préfini / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc	Stuc / Plafond suspendu / Carton-plâtre peint / Planche de bois peint ou verni	Latte de bois verni ou teint	1 [COM]
Portes	Porte partagée en bois d'une largeur de moins de 30 pouces	Porte partagée en bois d'une largeur de 30 pouces et plus	Porte partagée en bois décorative d'une largeur de 30 pouces et plus	Porte privée en bois d'une largeur de moins de 30 pouces	Porte privée en bois d'une largeur de 30 pouces et plus	Porte privée en bois décorative d'une largeur de 30 pouces et plus	4 [COM]
État des murs, plafond, portes et fenêtres	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	12 [COM]
Plancher	Béton / Bois pressé ou contre-plaqué non peint / Tapis	Bois pressé peint / Linoléum et tuile de basse qualité / Planche de bois non traitée	Contre-plaqué peint / Bois pressé verni	Contre-plaqué vernis / Planche de bois peinte / Linoléum de haute qualité / Tuile d'amiante / Plancher flottant en 4x8 / Epoxy	Plancher de bois flottant	Plancher de bois franc / Céramique	2 [COM]
État du plancher	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
État du linge de toilette	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	5 [COM]
Éclairage	Chandelle / Fanal / Lampe à l'huile / Lampe de poche	Ampoule nue / Gaz propane	Plafonnier	Applique	Tubes fluorescents	Série de lumières / Deux sources lumineuses	10 [COM]
TOTAL (Section 4-1 - Salle de bain - Cotes) Max 195							

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 4-1 - Salle de bain - Points de bonification

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecart Etat Classification Commentaires

Salle de bain du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a	10	10	Fenêtre ouvrante et moustiquaire en parfait état / Ventilation	[COM]
n/a	5		Chauffage	[COM]
n/a	5		Toilette ou lavabo séparé de la douche	[COM]
n/a	5		Bain	[COM]
n/a	5	5	Douche téléphone	[COM]
n/a	3	3	Meuble-lavabo / Tablette de rangement	[COM]
n/a	3		Articles de toilette biodégradables (ex. : savon, shampoing, etc)	[COM]
n/a	2	2	Prise de rasoir	[COM]
n/a	2		Séchoir à cheveux disponible	[COM]
n/a	2	2	Porte serviette ou crochet	[COM]
		20	TOTAL (Section 4-1 - Salle de bain - Points de bonification) Max 20	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 4-1 - Salle de bain - Points de démerite

[Planification](#)
[Dupliquer](#)
[Calculer](#)
[Normes](#)
[Ecart](#)
[Etat](#)
[Classification](#)
[Commentaires](#)

Salle de bain du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a	20	<input type="checkbox"/>	Présence de matériaux poreux autour des appareils sanitaires	[COM]
n/a	20	<input type="checkbox"/>	Présence d'odeur nauséabonde	[COM]
n/a	20	<input type="checkbox"/>	Absence de serviette disponible	[COM]
n/a	20	<input type="checkbox"/>	Présence de moquette ou de tapis fixé en permanence	[COM]
n/a	10	<input type="checkbox"/>	Présence d'un bloc sanitaire	[COM]
n/a	10	<input type="checkbox"/>	Absence d'une fenêtre avec moustiquaire en parfait état / Ventilation	[COM]
n/a	10	<input type="checkbox"/>	Non-respect du ratio 1 salle de bain partagée pour 6 personnes	[COM]
n/a	7	<input type="checkbox"/>	Absence d'un miroir	[COM]
n/a	5	<input type="checkbox"/>	Accessoires d'éclairage désuets	[COM]
n/a	5	<input type="checkbox"/>	Rideau de douche trop court	[COM]
n/a	5	<input type="checkbox"/>	Absence d'une serrure	[COM]
n/a	5	<input type="checkbox"/>	Absence d'au moins 2 articles de toilette (ex. : savon, shampoing, bonnet, etc.)	[COM]
			TOTAL (Section 4-1 - Salle de bain - Points de démerite) Max	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 4-2 - Salle de bain - Cotes

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecartis Etat Classification Commentaires

Salle de bain groupe 2 : 6

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	
Appareils en salle de bain privée	Aucun	Aucun	Lavabo	Bain	Douche	Toilette	<input type="text" value=""/> [COM]
Appareils en salle de bain partagée	Aucun	Aucun	Lavabo	Bain	Douche	Toilette	45 [COM]
Tour du bain et douche	Blocs de béton	Douche en métal	Panneaux en plastique / Rideau (en bain sur patte)	Douche moulée	Douche moulée de haute qualité / Verre	Céramique	6 [COM]
Rideau de douche	Brisé / Déchiré	Tissu	Plastique	Nylon	Rideau double	Portes vitrées	10 [COM]
État des appareils sanitaires ET du rideau	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	12 [COM]
Murs	Blocs de béton / Aucune finition (bois brut, laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Préfini / Panneaux de vinyle / Masonite ou béton peint	Contre-plaqué peint ou verni / Bois rond ou préfini peint / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc / Tapiserie	Carton-plâtre de couleur / Latte de bois peinte / Latte de bois et carton-plâtre blanc	Céramique ou latte de bois avec ou sans carton-plâtre de couleur / Bois rond ou pièce sur pièce verni ou teint	10 [COM]
Plafond	Aucune finition (bois brut, laine isolante, styromousse)	Bois pressé peint ou verni / Panneaux de vinyle / Carreaux acoustiques	Plafond d'au moins 7" avec contre-plaqué peint ou verni / Préfini / Planche de bois non traitée	Carton-plâtre blanc	Stuc / Plafond suspendu / Carton-plâtre peint / Planche de bois peint ou verni	Latte de bois verni ou teint	5 [COM]
Portes	Porte partagée en bois d'une largeur de moins de 30 pouces	Porte partagée en bois d'une largeur de 30 pouces et plus	Porte partagée en bois décorative d'une largeur de 30 pouces et plus	Porte privée en bois d'une largeur de moins de 30 pouces	Porte privée en bois d'une largeur de 30 pouces et plus	Porte privée en bois décorative d'une largeur de 30 pouces et plus	4 [COM]
État des murs, plafond, portes et fenêtres	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	9 [COM]
Plancher	Béton / Bois pressé ou contre-plaqué non peint / Tapis	Bois pressé peint / Linoléum et tuile de basse qualité / Planche de bois non traitée	Contre-plaqué peint / Bois pressé verni	Contre-plaqué vernis / Planche de bois peinte / Linoléum de haute qualité / Tuile d'amiante / Plancher flottant en 4x8 / Epoxy	Plancher de bois flottant	Plancher de bois franc / Céramique	2 [COM]
État du plancher	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	8 [COM]
État du linge de toilette	Inacceptable	Très faible	Faible	Moyen	Très bon	Impeccable	5 [COM]
Éclairage	Chandelle / Fanal / Lampe à l'huile / Lampe de poche	Ampoule nue / Gaz propane	Plafonnier	Applique	Tubes fluorescents	Série de lumières / Deux sources lumineuses	10 [COM]
TOTAL (Section 4-2 - Salle de bain - Cotes) Max 195							<input type="text" value=""/>

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 4-2 - Salle de bain - Points de bonification

Planification Dupliquer Calculer Normes Ecart Etat Classification Commentaires

Salle de bain groupe 2 : 6

n/a	10	10	Fenêtre ouvrante et moustiquaire en parfait état / Ventilation	[COM]
n/a	5	5	Chauffage	[COM]
n/a	5		Toilette ou lavabo séparé de la douche	[COM]
n/a	5		Bain	[COM]
n/a	5		Douche téléphone	[COM]
n/a	3	3	Meuble-lavabo / Tablette de rangement	[COM]
n/a	3		Articles de toilette biodégradables (ex. : savon, shampoing, etc)	[COM]
n/a	2		Prise de rasoir	[COM]
n/a	2		Séchoir à cheveux disponible	[COM]
n/a	2	2	Porte serviette ou crochet	[COM]
		20	TOTAL (Section 4-2 - Salle de bain - Points de bonification) Max 20	

Sauvegarder

>> IMMEUBLES

AUBERGE

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677

Section 4-2 - Salle de bain - Points de démerite

Planification | Dupliquer | Calculer | Normes | Ecarts | Etat | Classification | Commentaires

Salle de bain groupe 2 : 6

n/a	20		Présence de matériaux poreux autour des appareils sanitaires	[COM]
n/a	20		Présence d'odeur nauséabonde	[COM]
n/a	20		Absence de serviette disponible	[COM]
n/a	20		Présence de moquette ou de tapis fixé en permanence	[COM]
n/a	10		Présence d'un bloc sanitaire	[COM]
n/a	10		Absence d'une fenêtre avec moustiquaire en parfait état / Ventilation	[COM]
n/a	10		Non-respect du ratio 1 salle de bain partagée pour 6 personnes	[COM]
n/a	7		Absence d'un miroir	[COM]
n/a	5		Accessoires d'éclairage désuets	[COM]
n/a	5		Rideau de douche trop court	[COM]
n/a	5		Absence d'une serrure	[COM]
n/a	5		Absence d'au moins 2 articles de toilette (ex. : savon, shampoing, bonnet, etc.)	[COM]
			TOTAL (Section 4-2 - Salle de bain - Points de démerite) Max	

Sauvegarder

