

Programme d'intervention résidentielle – Mérule entre 2018 et 2024

Numéro de dossier	Année de la demande	Statut du dossier	Montant accordé	Verdict	Raison du refus	Motif
PMP-1	2018	Fermé	154 438 \$	Démolition		
PMP-2	2018	Fermé	155 533 \$	Démolition		
PMP-3	2018	Annulé	- \$	Projet pilote	Abandon	Abandon - Projet Pilote - Annulé avec compensation
PMP-4	2018	Fermé	80 128 \$	Réhabilitation		
PMP-5	2018	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Recours au civil
PMP-6	2018	Fermé	107 768 \$	Démolition		
PMP-7	2018	Fermé	151 665 \$	Démolition		
PMP-8	2018	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-9	2018	Fermé	98 097 \$	Réhabilitation		
PMP-10	2018	Fermé	93 465 \$	Réhabilitation		
PMP-11	2018	Fermé	77 150 \$	Réhabilitation		
PMP-12	2018	Annulé	1 437 \$	Démolition	Non admissible	Non admissible - Résidence secondaire
PMP-13	2018	Fermé	14 005 \$	Démolition		
PMP-14	2018	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Résidence secondaire
PMP-15	2018	Fermé	95 699 \$	Réhabilitation		
PMP-16	2018	Annulé	5 594 \$	Démolition	Non admissible	Non admissible - Maison déjà démolie
PMP-17	2018	Fermé	93 445 \$	Réhabilitation		
PMP-18	2018	Annulé	1 426 \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-19	2018	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-20	2018	Fermé	147 319 \$	Démolition		
PMP-21	2018	Fermé	83 195 \$	Réhabilitation		
PMP-22	2018	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-23	2018	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Résidence secondaire
PMP-24	2018	Fermé	139 112 \$	Démolition		
PMP-25	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-26	2019	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Travaux déjà réalisés
PMP-27	2019	Fermé	153 945 \$	Démolition		
PMP-28	2019	Fermé	92 449 \$	Réhabilitation		
PMP-29	2019	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Maison déjà démolie
PMP-30	2019	Fermé	95 388 \$	Réhabilitation		
PMP-31	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-32	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-33	2019	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-34	2019	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-35	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-36	2019	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Résidence secondaire
PMP-37	2019	Fermé	94 071 \$	Réhabilitation		
PMP-38	2019	Fermé	67 600 \$	Réhabilitation		
PMP-39	2019	Annulé	557 \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-40	2019	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-41	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-42	2019	Fermé	152 834 \$	Démolition		
PMP-43	2019	Fermé	155 515 \$	Démolition		
PMP-44	2019	Fermé	70 791 \$	Réhabilitation		
PMP-45	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-46	2019	Fermé	151 854 \$	Démolition		
PMP-47	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-48	2019	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-49	2019	Fermé	67 880 \$	Réhabilitation		
PMP-50	2019	Fermé	52 219 \$	Réhabilitation		
PMP-51	2019	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-52	2019	Annulé	2 001 \$	Démolition	Autres	Autres - Maison reprise par la municipalité
PMP-53	2019	Fermé	41 398 \$	Réhabilitation		
PMP-54	2020	Fermé	94 479 \$	Réhabilitation		
PMP-55	2020	Fermé	152 150 \$	Démolition		
PMP-56	2020	Fermé	152 363 \$	Démolition		
PMP-57	2020	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-58	2020	Fermé	154 103 \$	Démolition		
PMP-59	2020	Fermé	53 681 \$	Réhabilitation		
PMP-60	2020	Fermé	94 424 \$	Réhabilitation		
PMP-61	2020	Annulé	1 495 \$	Réhabilitation	Non admissible	Non admissible - Présence de moisissure - Maison vendue
PMP-62	2020	Fermé	153 583 \$	Démolition		
PMP-63	2020	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Propriétaire non-occupant - Propriétaire est une compagnie
PMP-64	2020	Annulé	1 265 \$	Réhabilitation	Abandon	Abandon - À la demande du propriétaire
PMP-65	2020	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-66	2020	Fermé	152 515 \$	Démolition		
PMP-67	2020	Fermé	153 739 \$	Démolition		
PMP-68	2020	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - À la demande du propriétaire
PMP-69	2020	Fermé	94 797 \$	Réhabilitation		
PMP-70	2020	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-71	2020	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-72	2020	Fermé	153 415 \$	Démolition		
PMP-73	2020	Fermé	38 999 \$	Réhabilitation		Suivi auprès du propriétaire fait 2 ans après la date du paiement final : dossier conforme aux normes du programme.
PMP-74	2020	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Pièces justificatives incomplètes
PMP-75	2020	Annulé	4 294 \$	Démolition	Abandon	Abandon - À la demande du propriétaire
PMP-76	2021	Actif	95 427 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-77	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-78	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-79	2021	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-80	2021	Fermé	97 452 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-81	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-82	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-83	2021	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-84	2021	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-85	2021	Actif	92 796 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-86	2021	Fermé	92 139 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-87	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-88	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-89	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-90	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Travaux déjà réalisés
PMP-91	2021	Fermé	28 022 \$	Réhabilitation		Suivi auprès du propriétaire fait 2 ans après la date du paiement final : dossier conforme aux normes du programme.
PMP-92	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Rapport avec présence de champignons
PMP-93	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-94	2021	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-95	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Propriétaire non-occupant
PMP-96	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-97	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-98	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-99	2021	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Rapport avec présence de champignons
PMP-100	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-101	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-102	2022	Fermé	99 088 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-103	2022	Fermé	156 259 \$	Démolition		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-104	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-105	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-106	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-107	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-108	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-109	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Rapport avec présence de champignons
PMP-110	2022	Actif	96 296 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-111	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-112	2022	Actif	96 266 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-113	2022	Actif	97 661 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-114	2022	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-115	2023	Actif	29 787 \$	Réhabilitation		Dossier terminé. Date de fin de suivi : 2 ans à partir de la date du PFI.
PMP-116	2023	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-117	2023	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-118	2023	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-119	2023	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-120	2023	Annulé	- \$		Abandon	Abandon - Pas de suivi
PMP-121	2023	Actif	- \$	Démolition		
PMP-122	2023	Annulé	5 088 \$		Autres	Autres - Décès avant délivrance certificat d'admissibilité
PMP-123	2023	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-124	2023	Annulé	3 604 \$		Non admissible	Non admissible - Rapport avec présence de champignons
PMP-125	2023	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-126	2023	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-127	2023	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-128	2023	Actif	158 000 \$	Démolition		
PMP-129	2024	Actif	157 197 \$	Démolition		
PMP-130	2024	Actif	98 180 \$	Réhabilitation		
PMP-131	2024	Annulé	- \$		Autres	Autres - Bâtiment pris en charge par le Ministère de la Sécurité publique (MSP)
PMP-132	2024	Actif	98 000 \$	Réhabilitation		
PMP-133	2024	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-134	2024	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Section du bâtiment non dédiée à l'habitation

PMP-135	2024	Actif	84 884 \$	Réhabilitation		
PMP-136	2024	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Absence de mérule
PMP-137	2024	Actif	- \$			
PMP-138	2024	Annulé	- \$		Non admissible	Non admissible - Sans garantie légale
PMP-140	2024	Actif	- \$			
PMP-141	2024	Actif	55 441 \$	Réhabilitation		
PMP-142	2024	Actif	- \$			

Données au 31 mars 2025