

Ventilateurs récupérateur de chaleur qui satisfont aux critères de Novoclimat

Les appareils de cette liste peuvent être utilisés pour tous les volets du programme Novoclimat. Le choix des appareils doit se faire en fonction du débit d'extraction établi conformément aux exigences techniques.

Date de mise-à-jour : 2 février 2026

Marque	Modèle	Débit d'évacuation à 0,4 po H ₂ O en PCM	Diamètre et type des collets - côté chaud	Stations de mesure intégrées	Commentaires	Admissibles aux régions ≥ 6 000 DJC
Airflow	AIR155R	193	6 po (Rond)	Oui		Oui
Airflow	AIR205R	179	6 po (Ovale)	Oui		Non
Airflow	AIR 60 R	64	4 po (Rond)	Oui		Oui
Airflow	AIR-130-ERVR	123	5 po (Ovale)	Oui		Non
Airflow	AIR 135-ES	153	5 po (Ovale)	Oui		Non
Airflow	AIR-265-R	261	6 po (Ovale)	Oui		Oui
Aldes	H150-TQG	112	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	H190-TQG	197	6 po (Rond)	Oui		Oui
Aldes	H95-TRG	85	6 po (Rond)	Oui	La 5e bouche doit être installée en circuit fermé (voir le guide d'installation)	Non
Aldes	EK120-HRX-N	117	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	EK150-TQX	155	5 po (rond)	oui		Oui
Aldes	H120-TQG	106	4 po (Rond)	oui		Non
Aldes	EK80-HR	76	5 po (Rond)	Oui		Non

Aldes	EK80-HR-N	76	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	EK80-HR-M-N	76	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	EK80-HR-M	76	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	EK125-TQG	136	4 po (Rond)	Oui		Oui
Aldes	EK150-TQG	155	5 po (Rond)	Oui		Oui
Aldes	EK80-HRX	87	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	EK80-HRX-N	87	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	EK80-HRX-M-N	87	5 po (Rond)	Oui		Non
Aldes	EK80-HRX-M	87	5 po (Rond)	Oui		Non
Alnor	HRU-PremAIR-450	261	6 po (Rond)	Non	Doit obligatoirement être équipé de la pièce HRQ-PremAIR-NA-REC pour la recirculation	Oui
Alnor	HRU-MinistAIR-325	193	6 po (rond)	non	Doit obligatoirement être équipé de la pièce HRQ-MinistAIR-NA-L-REC pour la recirculation	Oui
Carrier	ERVXXLHB1210	206	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Carrier	HRVXXLHB1230	225	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Carrier	HRVXXSHA1130	119	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Carrier	HRVXXSHA1160	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Carrier	HRVXXSVA1130	119	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Carrier	HRVXXSVA1160	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Carrier	HRVXXSVB1160	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui

Clean Comfort	VH30120TRP	110	5 po (Rond)	Oui		Non
Clean Comfort	VH30150TRP	150	6 po (Rond)	Oui		Oui
Clean Comfort	VH70200TRP	203	6 po (Rond)	Oui		Oui
Dettson	DNSAME115R	68	5 po (Rond)	Oui	Balancement électronique	Non
Dettson	DNSKHH150R	131	5 po (rond)	non	Contrôle SA-LCD15 obligatoire Balancement électronique	Non
Direct Air	PHRVR-70-ES	68	5 po (Ovale)	Oui		Non
Direct Air	PHRVR120-HE	112	5 po (Rond)	Oui		Non
Direct Air	PHRVR150-HE	150	6 po (Rond)	Oui		Non
Direct Air	PHRVR200-HE	203	6 po (Rond)	Oui		Oui
Epurair	ESKHE130R	112	5 po (rond)	oui	Contrôle SA-LCD15 obligatoire Balancement électronique	Non
Epurair	ERVS15R	68	5 po (Rond)	Oui	Balancement électronique	Non
Epurair	H1500	131	5 po (rond)	non	Contrôle SA-LCD15 obligatoire Balancement électronique	Non
Fantech	VHR70R-ES	68	5 po (Ovale)	Oui		Non
Fantech	HERO 120H	112	5 po (Rond)	Oui		Non
Fantech	HERO 150H	163	6 po (Rond)	Oui		Non
Fantech	HERO 200H	222	6 po (Rond)	Oui		Non
Fantech	HERO 150H-EC	178	6 po (Rond)	Oui		Non
Fantech	HERO 250H-EC	267	6 po (Rond)	Oui		Non

Fantech	HERO 100E	102	5 po (Rond)	Oui		Non
Global Commander	GSAME115R	68	5 po (Rond)	Oui	Balancement électronique	Non
Global Commander	GSKHH150R	131	5 po (rond)	non	Contrôle SA-LCD15 obligatoire Balancement électronique	Non
Greentek	SOLACE 1.2H	112	5 po (Rond)	Oui		Non
Greentek	SOLACE 1.5H	150	6 po (Rond)	Oui		Non
Greentek	SOLACE 2.0H	203	6 po (Rond)	Oui		Oui
Greentek	SOLACE 1.5H-EC	172	6 po (Rond)	Oui		Oui
Greentek	SOLACE 2.5H-EC	254	6 po (Rond)	Oui		Non
Greentek	SOLACE 1.0E	102	5 po (Rond)	Oui		Non
Healthy Climate	HRV5270TPDECM	261	6 po (Ovale)	Oui		Oui
Healthy Climate	HRV5-150	140	6 po (Rond)	Oui		Oui
Healthy Climate	HRV5-200-TPD	172	6 po (Ovale)	Oui		Oui
Healthy Climate	HRV6-HEX095-TPD	89	5 po (Ovale)	Oui		Oui
Healthy Climate	HRV3195	176	6 po (Ovale)	Oui	La 5e bouche doit être installée en circuit fermé (voir le guide d'installation)	Oui
Healthy Climate	ERV5-150-TPD	138	5 po (Ovale)	Oui		Non
Innovair	ISKHE130R	112	5 po (rond)	Oui	Contrôle SA-LCD15 obligatoire Balancement électronique	Non
Innovair	ISAME115R	68	5 po (Rond)	Oui	Balancement électronique	Non
Innovair	ISKHH150R	131	5 po (rond)	non	Contrôle SA-LCD15 obligatoire	Non



					Balancement électronique	
Lennox	HRV3095GDX	79	6 po (Ovale)	Non		Oui
Lennox	HRV4150GDX	183	6 po (Ovale)	Oui		Oui
Lifebreath	195DCS	179	7 po (Rond)	Non		Oui
Lifebreath	155MAX	193	6 po (Rond)	Oui		Oui
Lifebreath	RNC200	203	6 po (Rond)	Oui		Non
Lifebreath	205MAX	179	6 po (Ovale)	Oui		Non
Lifebreath	RNC205	179	6 po (Ovale)	Oui		Non
Lifebreath	RNC4-TPD	64	4 po (Rond)	Oui		Oui
Lifebreath	130ERVD	123	5 po (Ovale)	Oui		Non
Lifebreath	267MAX	295	6 po (Ovale)	non		Oui
Lifebreath	RNC6-ES	153	5 po (Ovale)	Oui		Non
Lifebreath	RNC6 HEX TPD	89	5 po (Ovale)	Oui		Oui
Lifebreath	RNC155	193	6 po (Rond)	Oui		Oui
Lifebreath	180ERVD	172	5 po (Ovale)	Non	Balancement électronique	Oui
Lifebreath	RNC205 PLUS	153	6 po (Ovale)	Oui		Oui
Ouellet	OSKHE130R	112	5 po (rond)	Oui	Contrôle SA-LCD15 obligatoire Balancement électronique	Non
Ouellet	OSAME115R	68	5 po (Rond)	Oui	Balancement électronique	Non
Ouellet	OSKHH150R	131	5 po (rond)	non	Contrôle SA-LCD15 obligatoire Balancement électronique	Non

Summéraire	NW130	113	6 po (Rond)	Oui		Non
Summéraire	NW160	194	6 po (Rond)	Non		Oui
Summéraire	SHRV150DM	113	6 po (Rond)	Oui		Non
Summéraire	SHRV130RD	194	6 po (Rond)	Non		Oui
Titan	THR70	79	6 po (Ovale)	Non		Oui
VanEE	V160H80RT	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V110H65RT	100	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
VänEE	V130H65RT	119	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
VänEE	V160H65RT	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
VänEE	V160H75RT	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V160H75RS	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V160E75RT	133	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
VänEE	V180H75RT	193	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V180E75RT	182	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
VänEE	V210E75RT	206	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V210E75RS	206	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V230H75RT	225	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V230H75RS	225	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
VänEE	V130H80RT	119	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	A160H65RT	150	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Venmar	V110H65RT	100	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Venmar	V160E75RT	133	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non

Venmar	V160H65RT	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Venmar	V160H75RS	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V160H75RT	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V180H75RT	193	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V180E75RT	182	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Venmar	V210E75RT	206	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V210E75RS	206	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V230H75RT	225	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V230H75RS	225	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V130H80RT	119	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui
Venmar	V130H65RT	119	5 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Non
Venmar	V160H80RT	150	6 po (Rond)	Non	Balancement électronique	Oui