


Ours noir

Cycle de vie



Chaque année, les ours alternent entre une période active hors tanière, durant les mois où la nourriture est abondante, et une période d'hivernation en tanière, durant les mois où la nourriture est rare. Si les mâles peuvent s'accoupler chaque année, le cycle reproducteur de la femelle se fait sur deux années. Il est constitué de l'accouplement, qui se déroule entre le début de juin et la mi-juillet de la première année. Celui-ci est suivi de la période de dormance, qui se déroule jusqu'à l'entrée en tanière de la première année. Si la femelle a accumulé suffisamment de réserves adipeuses pour subvenir aux besoins de ses futurs oursons, il y a implantation et développement des embryons dans l'utérus. La naissance a lieu entre la mi-janvier et le début du mois de février. L'élevage des jeunes se poursuit jusqu'au printemps de la deuxième année. En effet, les oursons occupent la même tanière que leur mère à l'âge d'un an. Cependant, le sevrage des oursons survient autour des mois de juillet et d'août de la première année. La période d'hivernation est variable, mais elle débute autour de la mi-octobre et se termine vers la fin avril de chaque année.

L'**accouplement** est la période durant laquelle survient la copulation. La **période de dormance** se situe entre l'accouplement et la gestation réelle, pendant laquelle les futurs fœtus ont temporairement arrêté leur développement.

L'**implantation** est le moment où les futurs fœtus se fixent à la paroi utérine et

que la gestation réelle commence. La **gestation réelle** est la période durant laquelle le fœtus reprend son développement dans le corps de la femelle après une pause durant la gestation. La **naissance** est la période où les petits viennent au monde. L'**élevage des jeunes** est la période où les petits sont dépendants de leur mère ou de leurs parents. Cela inclut la période d'allaitement mais aussi, une fois sevrés, la période d'apprentissage. Cette période se termine lorsque les jeunes quittent leur mère et se dispersent. L'**hivernation** est une période où l'animal réduit ses activités et son métabolisme mais où il demeure partiellement actif. En général, il ne s'alimente pas ou très peu et il vit sur ses réserves de graisse accumulées durant l'automne. Il dort mais se réveille périodiquement. Certains animaux sortent même de leur tanière à quelques reprises, notamment pour mettre bas.

Pour en savoir plus, consultez la [fiche de l'ours noir](#).