

État de situation de la population d'orignaux en 2025 dans la zone de chasse 13



Direction de la gestion de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue

Mise en contexte

Ce document présente une synthèse de l'état des populations d'orignaux dans la zone 13 située en Abitibi-Témiscamingue. Il est basé sur les tendances des indicateurs du système de suivi du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (résultats de la récolte par la chasse, inventaires aériens, prélèvement de pièces anatomiques, sondages, etc.).

Portrait général de la zone

D'une superficie 64 926 km², la zone de chasse 13 compte en moyenne 23 500 chasseurs d'orignal par année. Ce nombre de chasseurs a subi une baisse d'environ 10 % au cours des 10 dernières années.

La récolte et le succès de chasse sont stables depuis plus de 15 ans dans la zone 13. Les variations dans la récolte sont principalement liées à la réglementation en alternance des dernières années, qui interdit la chasse aux femelles adultes une année sur deux. Le dernier inventaire aérien réalisé à l'hiver 2017 semble aussi démontrer une stabilité de la population, qui est estimée entre 12 458 et 15 986 orignaux en Abitibi-Témiscamingue. Même si elle est variable dans la zone, la densité moyenne est d'environ 2,6 orignaux/10 km² et elle est comparable avec celle des inventaires aériens précédents.






Figure 1. Densité de la récolte d'orignal par la chasse dans la zone 13 en 2024. Plus la densité de récolte est élevée, plus la couleur rouge est foncée.

La composition de la population

La population d'orignaux de l'Abitibi-Témiscamingue se compose principalement de femelles adultes, résultat de plusieurs années de protection par la réglementation. L'âge moyen estimé des femelles récoltées (4,7 ans) dépasse la maturité sexuelle, qui est généralement atteinte à 2,5 ans. Pour leur part, les faons (ou veaux) et les mâles adultes sont en proportion semblable dans la population.

La productivité et le recrutement

Au cours de la dernière décennie, on constate une tendance à la baisse de la proportion de faons dans la récolte par la chasse. La même tendance a été observée lors de l'inventaire aérien de 2017, où la productivité était jugée faible, avec seulement 28 faons par 100 femelles. Cette productivité aurait diminué du tiers depuis l'inventaire précédent, réalisé en 2005. Les causes de cette baisse de productivité peuvent être multiples et font présentement l'objet d'une évaluation. Toutefois, on n'observe pas d'augmentation notable des prédateurs ou des parasites dans la zone 13 qui pourrait expliquer cette diminution du nombre de faons. La baisse de productivité ne semble pas encore avoir d'impact sur l'abondance des orignaux dans la zone 13, où environ 15 % du cheptel est récolté par la chasse annuellement.





Les parasites

La tique d'hiver de l'orignal est un parasite commun dans la zone 13 et plus de 80 % des orignaux échantillonnés en sont porteurs selon les dernières évaluations. Cependant, la tique est présente en faible abondance, ce qui permet de croire que son impact sur les orignaux est faible pour l'instant. Les autres parasites internes sont généralement peu abondants chez les orignaux de la zone et ne semblent pas préoccupants actuellement.

Une implication essentielle pour la gestion de l'orignal en région

La Direction de la faune réalise chaque année de nombreux suivis de la population d'orignaux de la zone 13. Toutefois, la participation des chasseurs et du public est essentielle pour assurer une gestion efficace de la faune. Que ce soit en enregistrant l'orignal que vous avez chassé, en dénonçant des actes de braconnage ou en signalant des observations fauniques rares ou inusitées, votre implication fait toute la différence!

Vous pouvez notamment participer au projet d'évaluation du taux de gestation des femelles orignaux de la zone 13 en récoltant des crottins d'orignaux durant l'hiver.

Comme chasseur, vous pouvez aussi participer à la collecte des dents d'orignaux en récupérant des trousses de prélèvement dans les bureaux du ministère ou auprès des organismes et commerces participants de l'Abitibi-Témiscamingue.

À propos de la zone 13

Succès des chasseurs :

- Année restrictive : 12 %
- Année permissive : 8 %

Récolte moyenne (orignaux) :

- Année restrictive : 1 750
- Année permissive : 2 850

Âge moyen des orignaux récoltés :

- Mâles : 2,5 ans
- Femelles : 4,7 ans

La récolte est faite...

- À 85 % à l'arme à feu
- À 50 % dans les trois premiers jours de chasse à l'arme à feu
- À 97 % par des résidents du Québec



Pour en savoir plus sur l'orignal

[Statistiques de récolte](#)



[Rapport d'inventaire 2017](#)



[Évaluation du taux de gestation](#)



[Collecte de dents d'orignaux](#)



[Plan de gestion de l'orignal](#)



[Biologie de l'orignal](#)

