

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	7,44	6,95	11,59	3,48	0,25	10,80	0,30	3,89	8,52	0,25	3,43
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	17,19	17,51	22,05	14,14	13,61	20,23	13,61	14,18	20,87	13,61	14,45
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	15,84	13,77	13,77	14,25	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	16,56	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	20,11	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	12,65	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	36,53	84,60	25,74	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	20,66	51,13	14,56	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	35,87	81,21	25,27	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	20,29	50,34	14,29	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	27,38	48,32	23,82	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	15,61	24,59	13,25	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	69,18	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	35,63	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	12,48	25,90	7,56	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,47	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,80	4,21	4,01	2,59	0,65	1,73	3,55	2,51	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,47	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	2,35	0,25	6,49	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	8,72	4,28	11,09
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,82	13,61	14,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	19,01	15,10	22,92
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	14,55
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	16,39	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	19,91	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	12,52	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		200	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	21,45	20,25	0,25	0,25	9,81	6,47	8,07	0,85	0,25	2,79	8,49
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	28,33	27,96	13,61	13,61	18,07	14,47	16,80	13,61	13,61	15,55	17,98
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	26,20	26,75	13,77	13,77	14,05	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49	44,97	39,20	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	14,14	12,07	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43	49,51	36,81	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	37,66	32,54	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	13,46	9,22	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	1,33	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	5,80	8,18	0,25	0,25	27,03	24,88	28,06	21,71	11,43	0,25	29,14
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	14,38	17,00	13,61	13,61	37,04	32,40	31,10	26,16	14,93	13,61	34,59
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	31,15	29,04	27,05	24,67	13,77	13,77	36,06
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	13,87	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	16,85	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	1,48	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		262	263	264	265	267	268	269	270	271	272	273
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	22,62	20,10	17,47	5,90	23,19	18,89	16,91	16,95	14,72	0,25	4,98
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	29,62	27,41	24,25	13,61	27,14	23,58	22,59	22,00	19,73	13,61	13,66
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	26,98	18,13	13,77	13,77	23,90	20,59	19,56	19,95	19,21	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	22,75
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	27,63
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	17,38
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	8,71	10,99	23,14	5,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	15,17	17,75	29,62	15,17	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	14,22	26,32	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	15,69	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	19,05	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	11,98	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		285	286	287	288	289	290	291	292	299	349	351
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	9,32	0,25	0,25	9,42	19,09	13,89	14,44	26,23	9,34	13,07
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	18,76	13,61	13,61	14,80	26,39	20,14	19,48	30,11	21,68	31,70
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	19,84	16,97	15,46	27,92	17,87	29,24
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,86	12,49	12,49	18,32	19,08	18,59	16,57	12,49	56,07	62,88
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	25,54	32,35
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	5,85	12,66
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	15,62	14,43	14,43	22,24	23,17	22,57	20,12	14,43	68,08	72,15
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	13,99	14,58	14,20	12,66	10,89	42,83	48,03
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	19,51	24,71
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	4,47	9,67
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	49,45	100,18
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	27,97	56,67
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	48,55	88,53
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	27,47	55,64
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	9,64
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	36,24	64,15
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	20,16	37,25
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	9,64
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	74,95
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	38,61
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	10,11
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	21,62	28,76
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	9,64
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	9,44
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,93	0,65	6,86
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	9,44
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		352	353	354	355	356	357	448	449	451	452	453
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	4,05	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,77	5,75	6,65
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	23,45	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	18,48	13,61	13,97	24,13	22,88
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	16,59	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49	43,32	21,81	39,66	49,92	44,61	51,72	42,97
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	12,79	5,15	9,14	19,39	14,08	21,20	12,44
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43	52,60	26,49	48,16	60,62	54,17	62,80	52,17
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	33,09	16,66	30,30	38,13	34,08	39,51	32,82
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	9,77	4,69	6,98	14,81	10,76	16,19	9,50
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	71,48	34,86	20,89	20,89	20,89	20,89	44,01	20,89	20,89	56,13	37,11
	<i>B</i>	40,43	19,72	9,04	9,04	9,04	9,04	24,89	9,04	9,04	31,75	20,99
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	70,18	34,23	18,93	18,93	18,93	18,93	43,21	18,93	18,93	55,11	36,44
	<i>B</i>	39,70	19,36	8,47	8,47	8,47	8,47	24,44	8,47	8,47	31,17	20,61
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	48,58	19,17	12,61	12,61	12,61	12,61	35,39	12,61	12,61	56,80	35,43
	<i>B</i>	22,43	10,67	3,78	3,78	3,78	3,78	18,71	4,07	3,78	25,06	19,71
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	46,74	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	33,82	19,21
	<i>B</i>	24,08	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	17,42	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	19,91	12,02	8,74	6,04	6,04	6,04	12,26	6,54	6,04	16,76	13,29
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		454	455	456	457	458	459	460	461	549	648	649
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	2,17	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	11,87	0,25	3,83
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	17,56	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	31,53	13,61	22,09
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	22,83	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	45,55	30,68	45,66	42,27	33,50	12,49	12,49	12,49	64,55	12,49	12,49
	<i>H</i>	15,02	5,15	15,13	11,74	5,15	5,15	5,15	5,15	34,68	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	14,99	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	54,33	37,25	55,44	51,33	40,68	14,43	14,43	14,43	71,81	14,43	14,43
	<i>G</i>	34,80	23,44	34,88	32,29	25,59	10,89	10,89	10,89	49,81	10,89	10,89
	<i>H</i>	11,48	4,69	11,56	8,97	4,69	4,69	4,69	4,69	26,49	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	11,45	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	23,14	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	70,13	67,34	79,74
	<i>B</i>	13,09	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	39,67	38,09	45,96
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	22,72	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	68,86	66,11	72,98
	<i>B</i>	12,85	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	38,95	37,40	43,23
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	25,57	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	67,83	49,47	65,22
	<i>B</i>	14,23	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	31,15	29,72	33,53
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	52,51	51,92	64,17
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	27,05	26,74	33,05
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	10,53	6,04	6,72	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	21,76	18,76	22,63
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,47	0,47	0,47
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	7,52	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,47	0,47	0,47
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		651	652	653	654	656	657	658	659	660	661	662
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	10,63	3,55	4,54	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	4,57	4,86
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	28,99	19,90	18,67	14,55	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	18,44	21,33
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	17,36	13,77	14,65	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	39,47	12,49	26,61	31,90	24,61	12,49	37,33	12,49	44,87	45,27	54,02
	<i>H</i>	8,94	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	6,80	5,15	14,35	14,74	23,50
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	3,81
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	47,92	14,43	32,32	38,74	29,88	14,43	45,33	14,43	54,49	54,97	65,60
	<i>G</i>	30,15	10,89	20,33	24,37	18,80	10,89	28,52	10,89	34,28	34,58	41,27
	<i>H</i>	6,83	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	5,20	4,69	10,96	11,26	17,95
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	2,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	48,24	31,52	23,84	41,15	36,20	42,51	20,89	20,89	20,89	60,94	75,13
	<i>B</i>	27,29	17,83	13,49	23,28	20,48	24,05	9,04	9,04	9,04	34,47	42,50
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	47,36	30,95	23,41	40,40	35,55	41,74	18,93	18,93	18,93	59,84	73,76
	<i>B</i>	26,79	17,51	13,24	22,85	20,11	23,61	8,47	8,47	8,47	33,85	41,72
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	43,84	32,15	18,84	31,52	27,49	42,41	12,61	12,61	12,61	58,91	60,67
	<i>B</i>	18,25	15,40	10,48	19,26	15,30	23,60	3,78	3,78	4,83	32,78	30,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	25,34	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	34,61	53,16
	<i>B</i>	13,05	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	17,83	27,38
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	13,44	9,85	8,21	11,46	12,80	15,15	6,04	6,04	11,89	20,09	20,93
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,47	0,47	0,47	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,47	0,47	0,47	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		750	751	752	753	754	755	756	757	758	850	851
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	3,66	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	21,91	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	16,12	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	54,64	39,54	12,49	48,37	51,94	46,96	32,68	30,59	47,42	12,49
	<i>H</i>	5,15	24,12	9,01	5,15	17,85	21,41	16,44	12,83	5,15	16,89	5,15
	<i>I</i>	2,25	4,43	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	66,35	48,01	14,43	58,74	63,07	53,88	37,43	33,30	57,58	14,43
	<i>G</i>	10,89	41,74	30,20	10,89	36,95	39,68	35,88	29,49	23,36	36,22	10,89
	<i>H</i>	4,69	18,42	6,88	4,69	13,63	16,36	12,56	9,80	4,69	12,91	4,69
	<i>I</i>	1,91	3,38	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	59,67	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	33,75	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	10,65	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	58,59	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	33,14	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	10,46	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	59,65	22,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	20,84	15,76
	<i>B</i>	28,26	12,58	3,78	3,78	3,78	6,83	3,78	3,78	3,78	14,08	7,04
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	43,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	22,32	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	16,62	12,47	6,04	6,04	6,04	13,86	6,04	6,04	6,04	6,10	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,19	8,80	7,83	5,72	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	18,82	17,77	14,86	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	19,60	17,74	15,62	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	32,55	35,49	29,52	26,90	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	10,33	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	39,53	43,09	43,55	32,67	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	24,87	27,11	28,91	20,55	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	7,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,83	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	7,04	5,30	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,15	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	18,81	21,22	12,88	0,25	8,74	10,10	16,57	16,71	18,32	11,10
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	22,50	25,44	15,87	13,61	14,17	15,79	21,32	21,11	23,72	15,33
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	22,67	25,62	13,77	13,77	15,73	13,77	18,65	24,34	21,81	16,32
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	17,31	12,49	12,49	12,49	26,39	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	21,02	14,43	14,43	14,43	31,62	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	13,23	10,89	10,89	10,89	20,16	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	4,53	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	14,60	4,04	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	13,21	23,05	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	21,91	13,67	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	22,24	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	22,31	14,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	19,47	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	19,44	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	15,74	20,04	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	23,60	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	19,11	24,33	14,43	14,43
	<i>G</i>	14,85	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	12,02	15,31	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		885	886	887	888	889	890	891	892	931	932	933
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	26,21	30,17	22,05	23,66	24,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	27,78	31,95	25,55	26,04	25,14	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	35,54	35,61	25,39	25,56	25,01	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		934	935	951	952	953	954	955	956	957	960	961
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	8,07	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	14,94	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	26,54	12,49	23,45	12,49	12,49	23,87	13,58	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	32,23	14,43	25,60	14,43	14,43	28,98	16,49	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	20,27	10,89	17,92	10,89	10,89	18,23	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JUILLET 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		962	963	964	965	966	967	970	980	984	985	986
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité ²	Valeur marchande (\$/m3)			
		Zones			
		987	990	995	998
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	13,61	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année¹</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

² Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.