

Plan d'aménagement spécial abrégé à la récupération des bois affectés par des feux, applicable en 2023-2024

Région de la Mauricie
Unité d'aménagement 04151
Feux 308, 359 et 361

Le 21 juillet 2023

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS



Photographies de la page couverture :

Fonds : Jasmin Michaud

De gauche à droite : Batistin Bour, Alain Thibault, Jean-François Bourdon et Hugo Tremblay

© Gouvernement du Québec
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023

ISBN : 978-2-550-95503-0 (PDF)

Liste des abréviations, sigles et acronymes

AUF	: Autres feuillus, y compris érables, hêtres, chênes, etc.
BGA	: Bénéficiaire de garantie d'approvisionnement
BOU	: Bouleaux, y compris bouleau à papier et bouleau jaune
DGFo	: Direction de la gestion des forêts
DHP	: Diamètre à hauteur de poitrine
DHS	: Diamètre à hauteur de souche
GA	: Garantie d'approvisionnement
Ha	: Hectares
JIN	: Jeune peuplement de structure régulière et d'âge inéquienne
JIR	: Jeune peuplement équienne de structure irrégulière
LADTF	: <i>Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier</i>
MELCCFP	: Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
MRNF	: Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
PAS	: Plan d'aménagement spécial
PEU	: Peupliers
PIN	: Pins, excluant les pins gris
PRAN	: Planification de la récolte annuelle
PRAU	: Permis de récolte pour l'approvisionnement d'une usine
PSDE	: Pourvoirie sans droits exclusifs
RADF	: <i>Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État</i>
RNI	: <i>Règlement sur les normes d'intervention</i>
SEPM	: Sapin, épinette, pin gris et mélèze
SI	: Secteur d'intervention
SOPFEU	: Société de protection des forêts contre le feu
THO	: Thuya occidentalis
TLGIRT	: Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire
UA	: Unité d'aménagement
VIN	: Vieux peuplement de structure régulière et d'âge inéquienne
VIR	: Vieux peuplement équienne de structure irrégulière

Table des matières

Introduction.....	1
1. Description de la perturbation	2
1.1 Nature	2
1.2 Dates et périodes	2
1.3 Lieu	2
1.4 Envergure des dégâts	2
1.5 Gravité	3
1.6 Caractéristiques des terrains en cause	3
2. Bénéficiaires de GA de PRAU, contrat de gré à gré et acheteurs sur le marché libre touchés .	4
3. Matière ligneuse à récupérer	6
3.1 Strates forestières à récupérer (peuplement, âge, densité et superficie)	6
3.2 Volumes à récupérer	8
4. Modalités et résultats de la consultation	9
4.1 Consultation des communautés autochtones	9
4.2 Consultation des organismes par l'intermédiaire de la Table locale de gestion intégrée des ressources du territoire (TLGIRT)	9
4.3 Consultation faunique	9
4.4 Consultation publique	10
5. Conditions spéciales de réalisation	11
5.1 Dérogations à la réglementation et aux normes	11
5.2 Directives de récolte	14
5.3 Autorisation de modification de la planification	15
6. Destination des bois à récupérer.....	16
7. Répercussions sur les garanties, les contrats, les ententes et la possibilité forestière	17
8. Mesurage des bois.....	17
9. Estimation de l'aide financière maximale	17
10. Modification du plan	17
Formulaire – Signatures professionnelles et administratives	17
Annexe 1 – Carte des secteurs de récolte visés par le plan d'aménagement spécial.....	18

Introduction

Le Québec vit actuellement une situation exceptionnelle en matière de feux de forêt caractérisé notamment par la hâiveté de ceux-ci, leur ampleur et les superficies brûlées.

L'article 60 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier prévoit qu'en cas de perturbations d'origine naturelle telles que les feux de forêt pouvant causer des dommages importants aux massifs forestiers dans une aire forestière, le ministre peut préparer et appliquer, pour la période et aux conditions qu'il détermine, un plan d'aménagement spécial en vue d'assurer la récupération des bois affectés.

Compte tenu de l'urgence d'intervenir pour éviter la perte de bois, le Ministère peut recourir à ce type de plan qui permet de prévoir des conditions pouvant déroger aux normes d'aménagement forestier et aux autres plans en vigueur.

La dégradation du bois après feu est très rapide, et plus particulièrement, lorsque celui-ci arrive tôt en saison comme dans le contexte actuel. L'objectif est de récolter rapidement les volumes de bois avant que les arbres ne deviennent impropres à la transformation.

Les détenteurs de contrats sur ce territoire doivent y participer, dans le respect des conditions d'exécution dictées par le Ministère. En retour de leur participation, le ministre peut leur accorder une aide financière.

Le présent document vise à mettre en place la récupération des bois affectés par les feux dans l'UA 04151 en Mauricie. En conformité avec la loi en vigueur, les secteurs en cause seront intégrés au plan d'aménagement forestier intégré opérationnel de cette unité d'aménagement.

1. Description de la perturbation

1.1 Nature

Les feux 308, 359 et 361 ont tous été provoqués par la foudre. La superficie du feu 308 est évaluée à environ 356 ha, celle du feu 359, à 355 ha, et celle du feu 361, à 1117 ha.

1.2 Dates et périodes

Les feux visés par le présent plan ont débuté le 1^{er} et 2 juin 2023 et en date du 10 juillet, ils ont tous été déclarés « éteints » par la SOPFEU.

1.3 Lieu

Le présent plan d'aménagement spécial s'applique aux feux 308, 359 et 361. Ces trois feux sont situés dans la MRC de Mékinac, plus précisément dans la municipalité de Rivière-de-la-Savane. Le feu 361 se trouve en partie dans le projet d'aire protégée « Lac la Poterie ». Il fait aussi partie du territoire d'harmonisation avec la communauté de Manawan et de la zec Chapeau-de-Paille. Les feux 308 et 359 sont situés dans cette zec.

1.4 Envergure des dégâts

Les trois feux couvrent un total de 1 828 ha dont la presque totalité est constituée de peuplements forestiers accessibles. Les tableaux suivants présentent les superficies touchées par type de terrain.

Tableau 1.A – Superficies touchées par le feu 308

Type de terrain	Superficie (ha)
Hydrographie	4
Îles	0
Improductif	4
Régénération	4
Territoire protégé	0
Pente abrupte	32
Peuplements prématures accessibles	121
Peuplements matures accessibles	191
Total	356

Tableau 2.B – Superficies touchées par le feu 359

Type de terrain	Superficie (ha)
Hydrographie	36
Îles	0
Improductif	26
Régénération	0
Territoire protégé	0
Pente abrupte	40
Peuplements prématures accessibles	23
Peuplements matures accessibles	230
Total	355

Tableau 3.C – Superficies touchées par le feu 361

Type de terrain	Superficie (ha)
Hydrographie	1
Îles	0
Improductif	85
Régénération	16
Territoire protégé	125
Pente abrupte	3
Peuplements prématures accessibles	1
Peuplements matures accessibles	886
Total	1 117

1.5 Gravité

Afin de limiter au maximum les pertes de fibre liées à l'incendie, le Ministère utilise différents outils de planification.

À l'aide du logiciel ArcMap, des images satellitaires et du LiDAR, il est possible d'évaluer les secteurs prioritaires de récupération ainsi que les volumes affectés.

À la suite de cette analyse et lorsque la caractérisation du patron de brûlage est rendue disponible, la planification fine peut être finalisée en fonction des superficies exactes et des différents niveaux d'intensité.

1.6 Caractéristiques des terrains en cause

Les secteurs ciblés pour ce présent plan d'aménagement spécial sont relativement accessibles puisqu'ils sont en majorité situés à proximité d'un réseau routier. Certains travaux de réfection, de construction et d'amélioration de chemins pourront être nécessaires.

Il n'y a cependant pas de contraintes majeures liées à la réalisation des opérations.

2. Bénéficiaires de GA de PRAU, contrat de gré à gré et acheteurs sur le marché libre touchés

Les bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement (BGA) concernés par le présent plan d'aménagement spécial et leurs attributions sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 4 – Bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement pour l'UA 04151

Numéro de GA	Nom du bénéficiaire	Répartition (%)	Volume SEPM ¹ (m ³)
229	Scierie Dion et Fils inc.	16 %	52 000
239	Scierie P.S.E. inc.	2 %	7 450
244	Arbec, Bois d'œuvre inc. (Saint-Roch)	70 %	226 756
347	Produits Forestiers Mauricie S.E.C	12 %	36 985
Total		100 %	323 191

¹ Sapins, épinettes, pins gris et mélèzes

Numéro de GA	Nom du bénéficiaire	Répartition (%)	Volume BOU ² (m ³)
225	Domtar Inc. (Windsor)	12 %	10 290
229	Scierie Dion et Fils inc.	15 %	13 350
255	La Compagnie Commonwealth Plywood Itée (Shawinigan)	6 %	5 715
263	Compagnie WestRock du Canada corp. (La Tuque)	28 %	25 040
265	Industrie John Lewis Itée	8 %	6 710
266	La Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La Croche)	7 %	5 995
443	Xylo-Carbone inc.	3 %	2 297
450	Savco inc.	21 %	18 665
Total		100 %	88 062

² Bouleau à papier, bouleau jaune

Numéro de GA	Nom du bénéficiaire	Répartition (%)	Volume PEU (m ³)
256	Produits forestiers Arbec inc. (Shawinigan)	100 %	38 075
Total		100 %	38 075

Numéro de GA	Nom du bénéficiaire	Répartition (%)	Volume AUF ³ (m ³)
225	Domtar Inc. (Windsor)	42 %	21 000
229	Scierie Dion et Fils inc.	32 %	16 105
443	Xylo-Carbone inc.	15 %	7 628
450	Savco inc.	10 %	5 120
Total		100 %	49 853

³ Érables, hêtres, chênes, etc.

Numéro de GA	Nom du bénéficiaire	Répartition (%)	Volume THO (m ³)
309	Maibec Inc. (Saint-Théophile)	32 %	4 800
355	Le Spécialiste du Bardeau de cèdre inc.	68 %	10 250
Total		100 %	15 050

Numéro de GA	Nom du bénéficiaire	Répartition (%)	Volume PIN (m ³)
228	Adélar Goyette & Fils Ltée	72 %	8 800
263	Compagnie WestRock du Canada corp. (La Tuque)	28 %	3 500
Total		100 %	12 300

Numéro de GA	Nom du bénéficiaire	Répartition (%)	Volume Biomasse (m ³)
657	Labrador Production (9322-4483 Québec inc.)	100 %	1 250
Total		100 %	1 250

3. Matière ligneuse à récupérer

3.1 Strates forestières à récupérer (peuplement, âge, densité et superficie)

La carte des secteurs de récolte visés par le plan d'aménagement spécial est présentée à l'annexe 1.

Les strates forestières à récupérer sont détaillées dans les tableaux suivants.

Tableau 3.A – Description et superficie des strates à récupérer pour le feu 308

Type de couvert	Âge	Densité		Superficie totale (ha)
		A-B (ha)	C-D (ha)	
Résineux	30 ans	0,1	-	0,1
	50 ans, JIN, JIR	1,3	0,7	2,0
	70 ans ou plus, VIN, VIR	92,8	9,6	102,4
Mélangé à dominance résineuse	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	1,9	-	1,9
	70 ans ou plus, VIN, VIR	10,2	-	10,2
Mélangé sans dominance	30 ans	1,5	-	1,5
	50 ans, JIN, JIR	7,2	-	7,2
	70 ans ou plus, VIN, VIR	-	-	-
Mélangé à dominance feuillue	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	-	-	-
	70 ans ou plus, VIN, VIR	-	-	-
Feuillus	30 ans	0,5	-	0,5
	50 ans, JIN, JIR	-	-	-
	70 ans ou plus, VIN, VIR	-	-	-
Total		115,5	10,3	125,8

Tableau 3.B – Description et superficie des strates à récupérer pour le feu 359

Type de couvert	Âge	Densité		Superficie totale (ha)
		A-B (ha)	C-D (ha)	
Résineux	30 ans	22,9	-	22,9
	50 ans, JIN, JIR	9,8	8,1	17,9
	70 ans ou plus, VIN, VIR	36,8	7,5	44,3
Mélangé à dominance résineuse	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	8,9	-	8,9
	70 ans ou plus, VIN, VIR	15,6	-	15,6
Mélangé sans dominance	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	1,7	-	1,7
	70 ans ou plus, VIN, VIR	1,7	-	1,7
Mélangé à dominance feuillue	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	2,1	-	2,1
	70 ans ou plus, VIN, VIR	5,3	-	5,3
Feuillus	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	-	-	-
	70 ans ou plus, VIN, VIR	-	-	-
Total		104,8	15,6	120,4

Tableau 3.C – Description et superficie des strates à récupérer pour le feu 361

Type de couvert	Âge	Densité		Superficie totale (ha)
		A-B (ha)	C-D (ha)	
Résineux	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	30,7	-	30,7
	70 ans ou plus, VIN, VIR	183,1	36,1	219,2
Mélangé à dominance résineuse	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	16,3	-	16,3
	70 ans ou plus, VIN, VIR	23,8	13,2	37
Mélangé sans dominance	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	3,2	-	3,2
	70 ans ou plus, VIN, VIR	13	-	13
Mélangé à dominance feuillue	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	10,4	1,5	11,9
	70 ans ou plus, VIN, VIR	22,2	5,8	28
Feuillus	30 ans	-	-	-
	50 ans, JIN, JIR	-	-	-
	70 ans ou plus, VIN, VIR	16,4	5,6	22
Total		319,1	62,2	381,3

3.2 Volumes à récupérer

La matière ligneuse à récupérer est présentée par groupes d'essences ou essences dans les tableaux suivants.

Tableau 4.A – Matière ligneuse à récupérer pour le feu 308

Groupes d'essences	Volume (m ³)
SEPM	11 421
BOU	1 102
PEU	751
AUF	317
PIN	112
THO	177
Total	13 880

Tableau 4.B – Matière ligneuse à récupérer pour le feu 359

Groupes d'essences	Volume (m ³)
SEPM	7 518
BOU	1 095
PEU	313
AUF	382
PIN	507
THO	380
Total	10 195

Tableau 4.C – Matière ligneuse à récupérer pour le feu 361

Groupes d'essences	Volume (m ³)
SEPM	31 155
BOU	4 903
PEU	4 128
AUF	1 395
PIN	1 098
THO	39
Total	42 718

Tableau 4.D – Matière ligneuse à récupérer pour l'UA 04151

Groupes d'essences	Volume (m ³)
SEPM	50 094
BOU	7 100
PEU	5 192
AUF	2 094
PIN	1 717
THO	596
Total	66 793

4. Modalités et résultats de la consultation

Comme prévu dans le cadre de gestion des plans d'aménagement spéciaux, les bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement et le Bureau de mise en marché des bois ont rapidement été mis au courant de la mise en œuvre d'un plan d'aménagement spécial.

En plus, les BGA et le BMMB de l'ensemble de la région ont été rencontrés une première fois le 11 juillet 2023. Ils ont également été avisés de la disponibilité des volumes de bois affectés et du contour des feux pour l'ensemble de la région.

4.1 Consultation des communautés autochtones

Aucune consultation des communautés autochtones n'a été nécessaire pour les feux 308 et 359 puisqu'ils se situent hors des territoires familiaux.

Pour le feu 361, une lettre a été transmise au chef de la communauté de Manawan le 29 juin 2023. Cette communication l'invitait à transmettre au MRNF les préoccupations de sa communauté et, s'il y avait lieu, des données d'utilisation à proximité des feux afin d'en tenir compte lors de l'élaboration du plan d'aménagement spécial.

La consultation autochtone été lancée le 29 juin pour se terminer le 14 juillet 2023, pour une durée écourtée de 15 jours. Une lettre confirmant la fin du processus de consultation a été transmise le 21 juillet 2023. La communauté sera informée par courriel, lors de l'autorisation du présent plan spécial.

Les commentaires reçus ont été consignés et les modifications demandées ont été intégrées à la planification du secteur d'intervention du feu 361, notamment en ce qui a trait à une bande de protection dans le secteur du lac Crow.

4.2 Consultation des organismes par l'intermédiaire de la Table locale de gestion intégrée des ressources du territoire (TLGIRT)

Devant l'urgence de la situation, le Ministère a pris un seul engagement à l'égard de la TLGIRT : l'informer de la mise en œuvre d'un plan d'aménagement spécial. Par conséquent, la participation habituelle des divers partenaires à cette table ne sera pas sollicitée.

La Ville de La Tuque, déléguée pour la composition et le fonctionnement de la TLGIRT pour la région de la Mauricie, a été informée par lettre le 5 juillet 2023 que des plans d'aménagement spéciaux étaient en cours de préparation dans la région. La TLGIRT sera prévenue par courriel de l'autorisation de chacun des PAS.

4.3 Consultation faunique

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a été avisé par lettre le 11 juillet 2023 de la tenue d'une consultation sur les plans d'aménagement spéciaux de la Mauricie. La consultation a duré 10 jours et a pris fin le 25 juillet 2023. Cependant, devant l'urgence de la situation, le Ministère a pris comme décision de ne pas attendre la fin de la consultation pour permettre le début des travaux de récolte des bois brûlés. Après la réception et l'analyse des commentaires et recommandations par le MELCCFP, le présent PAS pourra être modifié afin d'y inclure les modalités retenues, le cas échéant.

4.4 Consultation publique

L'article 61 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier stipule ceci : « un plan spécial n'a pas à être soumis au processus de consultation publique si le ministre estime que son application est urgente, notamment lorsqu'il l'estime nécessaire afin d'éviter la dégradation ou la perte de bois ». Pour le présent plan d'aménagement spécial, la ministre se prévaut de cette disposition prévue dans la Loi.

5. Conditions spéciales de réalisation

5.1 Dérogations à la réglementation et aux normes

L'article 60 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF) prévoit que « le plan peut prévoir des conditions qui peuvent déroger aux normes d'aménagement forestier édictées par le gouvernement par voie réglementaire si cette dérogation est nécessaire à la récupération des bois ». Ainsi, en vertu de la LADTF, le Ministère peut déterminer les conditions propres à la réalisation d'un plan d'aménagement spécial, et ce, malgré les normes d'intervention forestière applicables avant la perturbation. Les sections suivantes décrivent les dérogations qui seront permises pour les activités de récolte dans les forêts brûlées. Le Ministère précise également que tous les travaux d'aménagement forestiers exécutés à l'extérieur des contours des feux devront se faire selon les normes et la réglementation applicables aux forêts non perturbées.

Cibles et objectifs locaux d'aménagement forestier tactiques

Les plans d'aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 de la Mauricie comprennent un certain nombre d'objectifs et de cibles d'aménagement qui répondent à divers enjeux locaux du territoire. La récolte doit, en temps normal, viser l'atteinte de ces cibles et objectifs. Or, devant l'urgence de la situation, les plans d'aménagement spéciaux ne pourront pas satisfaire en tout temps aux seuils établis. Toutefois, considérant que plusieurs de ces cibles et objectifs sont à l'échelle de l'unité d'aménagement, la planification opérationnelle future des forêts non perturbées permettra de réajuster les niveaux d'aménagement requis afin d'atteindre les cibles de la plupart des objectifs.

Normes d'aménagement écosystémique

En raison de l'ampleur des superficies touchées et du nombre de feux survenus au Québec depuis le début du printemps, le Ministère a pris la décision de soustraire les plans d'aménagement spéciaux aux normes d'aménagement écosystémique applicables dans les forêts brûlées. En effet, il estime que les cibles de rétention normalement suggérées pour la récolte des forêts brûlées seront atteintes sans que des efforts supplémentaires de planification soient nécessaires. Au rythme de l'avancement de la caractérisation des feux, le Ministère assurera un suivi des cibles à l'échelle de la province afin de démontrer qu'il n'y a pas d'enjeu de raréfaction des attributs des forêts perturbées naturellement dans le contexte des plans d'aménagement spéciaux.

Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF)

Les tableaux suivants présentent la liste des dérogations au RADF autorisées par ce plan spécial pour la récupération des bois provenant des feux visés. Toute autre réglementation qui n'est pas mentionnée dans ce plan demeure applicable et devra faire l'objet d'une demande distincte si elle ne peut être respectée.

Bien que plusieurs dérogations au RADF soient possibles, le Ministère souligne l'importance de réduire les risques environnementaux en respectant au mieux les objectifs du RADF notamment en :

- Évitant de perturber le lit des lacs et cours d'eau,
- Maintenant la libre circulation de l'eau et du poisson,
- Réduisant l'apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide et riverain,
- Assurant la sécurité des usagers du réseau routier forestier.

Il demeure également obligatoire de maintenir les lisières boisées riveraines de 20 mètres prévues à l'article 27 du RADF, de même que la lisière boisée de 60 mètres se situant autour des baux de villégiature et autres sites selon les dispositions prévues à l'article 7 du RADF.

Tableau 5.A – Liste des dérogations règlementaires autorisées pour les feux de l'UA 04151

Numéro d'article	Nature de la dérogation
65	Les délais pour signaler les travaux de réfection des chemins ne s'appliquent pas. L'avis devra être donné au Ministère le plus tôt possible.
68	Les dates de réalisation des travaux spécifiées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas.
99	La date d'inspection du 30 juin ne s'applique pas. L'inspection pourra être réalisée à une date ultérieure.
110	L'utilisation d'ouvrages amovibles est permise sur d'autres types de chemins en attente de conditions favorables pour la prise de mesure ou en attente de la livraison de la structure adéquate.
111	Les dates pour l'utilisation des ouvrages amovibles ne s'appliquent pas.
124	Lorsqu'il y a lieu, l'implantation d'une aire d'empilement sera permise le long du corridor routier, mais pas dans son emprise.
131	Le seuil minimal de superficie forestière productive en forêt résiduelle de 7 m ne s'applique pas.
134 à 143	Les dispositions prévues pour la coupe en mosaïque font déjà l'objet d'une dérogation pour l'UA 04151 ¹ . Nonobstant, la planification de la récolte des superficies forestières affectées par les feux de 2023 est soustraite au respect des cibles relatives aux compartiments d'organisation spatiale.

Tableau 5.B – Liste des dérogations règlementaires autorisées pour le feu 308

Numéro d'article	Nature de la dérogation	Précision
13-14	L'encadrement visuel de 3 km autour d'un site de villégiature regroupé pourra être récolté.	Près de 1,5 % du feu, soit 1,96 ha, se retrouve dans l'encadrement visuel d'un site de villégiature regroupée, ce qui pourrait représenter plus du tiers de la superficie permise en coupe totale dans l'encadrement visuel.
16	Le seuil minimal de superficie forestière productive en forêt résiduelle de 7 m ne s'applique pas.	Le feu 308 est localisé entièrement dans la zec Chapeau-de-Paille et représente moins de 1 % de la superficie totale de la zec.
46	Les branches et les cimes pourront être optionnellement laissées sur le parterre de coupe pour les peuplements désignés.	Le type écologique RS39 ² se retrouve sur 2,16 % de la superficie récoltable du feu.

¹ L'approche de dérogation à la coupe en mosaïque pour l'unité d'aménagement 04151 est décrite dans [un document disponible en ligne](#).

² Sapinière à épinette noire et sphaignes sur station au dépôt organique, de drainage hydrique, ombrotrophe.

Tableau 5.C – Liste des dérogations réglementaires autorisées pour le feu 359

Numéro d'article	Nature de la dérogation	Précision
13-14	L'encadrement visuel de 3 km autour d'un belvédère pourra être récolté.	Près de 36 % du feu, soit 43,7 ha, se retrouve dans l'encadrement visuel d'un belvédère, ce qui pourrait représenter plus du tiers de la superficie permise en coupe totale dans l'encadrement visuel.
16	Le seuil minimal de superficie forestière productive en forêt résiduelle de 7 m ne s'applique pas.	Le feu 359 est localisé entièrement dans la zec Chapeau-de-Paille et représente moins de 1 % de la superficie totale de la zec.

Tableau 5.D – Liste des dérogations réglementaires autorisées pour le feu 361

Numéro d'article	Nature de la dérogation	Précision
13-14	L'encadrement visuel de 3 km autour d'un belvédère regroupé pourra être récolté.	Près de 0,6 % du feu, soit 2,4 ha, se retrouve dans l'encadrement visuel d'un belvédère, ce qui pourrait représenter plus du tiers de la superficie permise en coupe totale dans l'encadrement visuel.
16	Le seuil minimal de superficie forestière productive en forêt résiduelle de 7 m ne s'applique pas.	Le feu 361 est localisé entièrement dans la zec Chapeau-de-Paille et représente moins de 1 % de la superficie totale de la zec.

5.2 Directives de récolte

La récolte de l'ensemble des secteurs identifiés dans le fichier de forme fourni à l'exécutant, à moins d'indication contraire dans les directives d'une prescription ou d'une entente avec l'unité de gestion, doit se faire par CPRS³ selon les conditions mentionnées au tableau suivant.

Directives opérationnelles – RECUP_FEU_TOT	
A) Récolter toutes les tiges d'essences commerciales brûlées sur plus de 10 % dont le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) est égal ou supérieur au diamètre de récolte indiqué au tableau de diamètre et d'écimage de l'UA pour chaque essence. B) Laisser sur pied les îlots de bois non endommagés par le feu dont la superficie approximative est supérieure à 1 ha à l'intérieur du secteur d'intervention. C) Protéger la régénération saine préétablie, c'est-à-dire lorsque celle-ci n'a pas été endommagée par le feu. La protection des sols est maintenue dans tous les cas (art. 153, RADF).	
Contrôle de qualité par l'exécutant	
Échelle d'évaluation	Secteur d'intervention (SI) pour la protection des sols et de la régénération
Critères de qualité à évaluer	A) Taux d'occupation des sentiers d'abattage et de débardage B) Taux de protection de la régénération résineuse saine si les sentiers d'abattage et de débardage occupent plus de 25 % du SI
Cibles à atteindre	A) < 25 % ou < 33 % dans la mesure où les cibles du critère de qualité (B) sont atteintes B) Classe I (5 cm de hauteur et +) : 80 % / Classe II (DHS 2 cm+) : 55 % / Classe III (DHS 6 cm +) : 35 %
Méthode de vérification à utiliser	A) Méthode au choix B) Méthode prévue à l'article 89 du RNI (MRNF, 2007) ⁴ pour la mesure du taux de protection de la régénération (seules les parcelles de 1,13 m sont requises)
Compilateur à utiliser	Au choix pour les deux critères
Documents et données à fournir au MRNF	1) Déclaration de fermeture de chantier 2) Si le taux d'occupation des sentiers d'abattage et de débardage est > 25 %, les résultats détaillés de l'inventaire du taux de protection de la régénération et/ou du taux d'occupation des sentiers.
Vérification par le MRNF/Relecture parallèle	
Suivi opérationnel (oculaire, essences et diamètres des tiges brûlées laissées sur pied) et photographie aérienne.	

³ Le code de traitement apparaissant aux prescriptions est RECUP_FEU-TOT.

⁴ [Méthodologie d'évaluation de la superficie occupée par les sentiers d'abattage et de débardage et de la protection accordée à la régénération dans les secteurs d'intervention \(gouv.qc.ca\)](http://mou.v.qc.ca)

5.3 Autorisation de modification de la planification

La planification décrite dans ce document s'appuie sur un contour préliminaire des feux. Les secteurs d'intervention définis dans les fichiers de forme fournis à l'exécutant incluent donc aussi la partie du feu caractérisé de « faiblement affecté ». Cette catégorie peut inclure ou non une certaine proportion d'arbres sains et non affectés par la perturbation. Dans certains cas, les feux peuvent continuer d'endommager des superficies forestières après qu'ils eurent été déclarés « maîtrisés » par la SOPFEU. Il faut noter que la récolte des parties de feu dont les arbres sont sains pourraient ne pas être admissibles à l'aide financière, même si elles sont incluses dans le contour préliminaire du feu.

Considérant que les plans spéciaux ne sont pas soumis à la consultation du public et des utilisateurs du territoire autres que les communautés autochtones, la grille de gestion des écarts ne s'applique pas à ce plan spécial. Toutes modifications de la planification et toutes demandes d'ajustement mineur devront faire l'objet d'une entente avec l'unité de gestion. Les formulaires officiels du MRNF et les fichiers joints à la demande devront être transmis dans le format du référentiel PRAN et adressés par le BGAd à l'aménagiste responsable de l'unité de gestion, en prenant soin de mettre le responsable des opérations de l'UA en copie conforme. L'autorisation devra être donnée par le chef de l'unité de gestion.

6. Destination des bois à récupérer

Les volumes à récupérer sont destinés aux usines qui apparaissent dans le tableau suivant.

Tableau 6 – Répartition du volume provenant du plan d'aménagement spécial entre les bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement

Numéro de GA	Bénéficiaire	Feu	Volume (m³)						
			SEPM	BOU	PEU	AUF	PIN	THO	Total
229	Scierie Dion & Fils inc.	308	750	0	0	1	0	0	751
239	Scierie P.S.E. inc.		250	0	0	0	0	0	250
244	Arbec, Bois d'œuvre inc. (Saint-Roch)		8 711	0	0	0	0	0	8 711
225	Domtar inc. (Windsor - Pâtes et papiers)		0	484	0	242	0	0	726
255	La Compagnie Commonwealth Plywood Itée (Shawinigan)		0	22	0	0	0	0	22
263	Compagnie WestRock du Canada corp. (La Tuque)		0	175	0	0	150	0	325
265	Industries John Lewis Itée		0	110	0	0	0	0	110
266	La Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La Croche)		0	16	0	0	0	0	16
450	Savco inc.		0	73	0		0	0	73
256	Produits forestiers Arbec inc. (Shawinigan)		0	0	587	0	0	0	587
228	Adélar Goyette & Fils Itée		0	0	0	0	95	0	95
309	Maibec inc. (Saint-Théophile)		0	0	0	0	0	55	55
355	Le Spécialiste du bardeau de cèdre inc.		0	0	0	0	0	112	112
Total			9 711	880	587	243	245	167	11 833
229	Scierie Dion & Fils inc.	359	750	0	0	31	0	0	781
239	Scierie P.S.E. inc.		250	0	0	0	0	0	250
244	Arbec, Bois d'œuvre inc. (Saint-Roch)		7 351	0	0	0	0	0	7 351
225	Domtar inc. (Windsor - Pâtes et papiers)		0	738	0	368	0	0	1 106
255	La Compagnie Commonwealth Plywood Itée (Shawinigan)		0	68	0	0	0	0	68
263	Compagnie WestRock du Canada corp. (La Tuque)		0	178	0	0	150	0	328
265	Industries John Lewis Itée		0	111	0	0	0	0	111
266	La Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La Croche)		0	61	0	0	0	0	61
450	Savco inc.		0	74	0		0	0	74
256	Produits forestiers Arbec inc. (Shawinigan)		0	0	376	0	0	0	376
228	Adélar Goyette & Fils Itée		0	0	0	0	520	0	520
309	Maibec inc. (Saint-Théophile)		0	0	0	0	0	122	122
355	Le Spécialiste du bardeau de cèdre inc.		0	0	0	0	0	247	247
Total			8 351	1 231	376	399	670	369	11 396
347	Produits Forestiers Mauricie S.E.C	361	33 300	0	0	0	0	0	33 300
225	Domtar inc. (Windsor - Pâtes et papiers)		0	0	0	1 404	0	0	1 404
263	Compagnie WestRock du Canada corp. (La Tuque)		0	3 425	0	0	500	0	3 925
265	Industries John Lewis Itée		0	803	0	0	0	0	803
266	La Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La Croche)		0	145	0	0	0	0	145
443	Xylo-Carbone inc.		0	0	0	0	0	0	0
450	Savco inc.		0	719	0	0	0	0	719
256	Produits forestiers Arbec inc. (Shawinigan)		0	0	4 321	0	0	0	4 321
228	Adélar Goyette & Fils Itée		0	0	0	0	1 137	0	137
355	Le Spécialiste du bardeau de cèdre inc.		0	0	0	0	0	40	40
Total			33 300	5 092	4 321	1 404	1 637	40	45 794

7. Répercussions sur les garanties, les contrats, les ententes et la possibilité forestière

Considérant les volumes affectés et visés au présent plan ou combiné à d'autres plans d'aménagement spéciaux, les volumes à récupérer respectent les garanties régionales d'approvisionnement et le calcul des possibilités forestières de l'unité d'aménagement concernée.

8. Mesurage des bois

Tous les bois récoltés à l'intérieur des secteurs visés au présent plan seront mesurés et rapportés sur une unité de compilation ou un projet propre à la récupération des bois « feu(x) » et seront associés à un numéro d'aide financière.

9. Estimation de l'aide financière maximale

L'aide financière sera calculée lors de l'élaboration d'un addenda. Cette aide financière est conditionnelle à la disponibilité budgétaire dans le cadre du Programme d'investissements des forêts affectées par une perturbation naturelle ou anthropique pour l'exercice 2023-2024.

10. Modification du plan

Toutes les modifications importantes apportées au présent plan feront l'objet d'un addenda qui devra être approuvé avant son application.

Formulaire – Signatures professionnelles et administratives

Le formulaire est disponible sur la page suivante.

PLAN D'AMÉNAGEMENT SPÉCIAL

Région/Unité d'aménagement :	04151
Année financière :	2023-2024
Type de perturbation :	Feux 308,359 et 361
Version (plan ou addenda) :	FO PAS UAD4151 23-24 V1

Responsabilité professionnelle

Le présent plan d'aménagement spécial (qui ne concerne pas les prescriptions sylvicoles, lesquelles sont signées individuellement) a été réalisé sous ma responsabilité professionnelle à partir de toute l'information pertinente disponible à ce jour et dans le respect des lois et des règlements en vigueur.

Signature :  Signature numérique de Pascale Doyon
Date : 2023.07.21
13:15:02 -0400' 2023-07-21
Date


PASCALE DOYON, Ing.f.

Les Ingénieurs forestiers suivants ont contribué à son élaboration pour les travaux cités ci-dessous :

Signature :  2023-07-21
Date

MARYSE LE LAN, Ing.f.

Responsable de : Coordination du plan, dérogation à la réglementation et aux normes d'aménagement écosystémique et directives de récolte (section 5).

Signature :  Signature numérique de ANNIE FORTIN
Date : 2023.07.21
13:15:02 -0400' 2023-07-21
Date

ANNIE FORTIN, Ing.f.

Responsable de : Répartition des volumes des garanties d'approvisionnement (sections 2 et 6).

Note sur la signature administrative

En vertu du décret sur la Décision concernant la délégation de pouvoirs en application de l'article 308 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier du 17 octobre 2017, la signature administrative du sous-ministre associé aux Opérations régionales est requise pour les cas suivants :

- dépassement des possibilités forestières;
- attribution d'une aide financière de l'année de référence associée à ce PAS;
- le plan d'aménagement spécial n'a pas été soumis au processus de consultation publique.

Responsabilité administrative

Approbation du plan d'aménagement spécial par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Signature :  2023-07-21
Date

PHILIPPE BOUTIN, Directeur DGFO


ET

Signature :  2023-07-24
Date

MARTIN BREAUULT, sous-ministre associé aux Opérations régionales

Annexe 1 – Carte des secteurs de récolte visés par le plan d'aménagement spécial

Localisation feux UA 041-51



■ FEU

Projection cartographique

Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 08

0 1 2 3 km
1/175 000

Sources

Référence cartographique MERN 2005
(BDTQ 20k)

Réalisation

Ministère des Ressources naturelles et de la forêt
Direction de la gestion des forêts de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Note : Le présent document n'a aucune portée légale.
© Gouvernement du Québec, X^e trimestre 2021

Ministère des
Ressources naturelles
et des Forêts

Québec

